



2210

562



2210

# PRÆPARATA CHEMICA

ET

# PHARMACA COMPOSITA

IN

PHARMACOPOEÆ BORUSSICÆ EDITIONEM SEPTIMAM  
NON RECEPTA,

QUAE IN OFFICINIS BORUSSICIS USITATA SUNT.

SUPPLEMENTUM PHARMACOPOEÆ BORUSSICÆ.

CURAVIT

**J. E. SCHACHT,**

DR. MED., PHARMACOPOLA, COLLEGII MEDICI REGII SOCIUS.

---

BEROLINI,  
APUD RUDOLPHUM GAERTNER

LIBRARIA AMELANGIANA.

MDCCLXIII.

**BIBLIOTEKA**  
Instytutów Chemicznych  
Uniwersytetu Politechniki  
we WROCLAWIU

*Nr. Inw. 1738.*

## Vorrede.

Für die Ausarbeitung der so eben erschienenen 7. Ausgabe der Preussischen Landespharmacopöe ist, wie bei der im Jahre 1846 erschienenen 6. Ausgabe, auf den Rath der ärztlichen Mitglieder der mit der Ausarbeitung beauftragten Commission der Grundsatz maassgebend gewesen, dass eine Landespharmacopöe sich auf die Aufnahme der nothwendigen Arzneimittel beschränken und als Gesetzbuch so compendiös als möglich sein müsse, indem nur auf diesem Wege der übermässigen Vergrösserung des Arzneischatzes vorgebeugt werden könne.

Da jedoch die Ansichten der Aerzte über die Heilkraft vieler Arzneimittel sehr verschieden und die Apotheker deshalb genöthigt sind, zahlreiche nicht in die Landespharmacopöe aufgenommene Arzneimittel ohne Rücksicht auf deren grössere oder geringere Wirksamkeit vorrätbig zu halten, so habe ich bald nach dem Erscheinen der 6. Ausgabe mich veranlasst gesehen, eine Sammlung von Vorschriften zur Bereitung der nicht in die Landespharmacopöe aufgenommenen, in den preussischen Apotheken aber dennoch mehr oder weniger gangbaren „chemischen Präparate und zu-

sammengesetzten Arzneimitteln“ als einen Anhang zur Pharmacopöe herauszugeben.

Der starke Absatz dieser Sammlung hat bewiesen, dass ich dadurch einem Bedürfniss entgegen gekommen bin. Wenn nun aber die 7. Ausgabe der Preussischen Landespharmacopöe noch weniger Artikel enthält, als die sechste, so glaube ich um so mehr Veranlassung zu haben, im Interesse meiner Berufsgenossen auch dieser neuen Ausgabe unserer Landespharmacopöe ein Supplement folgen zu lassen.

Bei der Auswahl der aufzunehmenden Medikamente haben mich folgende Ansichten geleitet. Da nach dem jetzigen Stande der Wissenschaft kein Apotheker mehr an die gesetzlichen Vorschriften solcher Arzneimittel gebunden werden darf, deren Zusammensetzung und Reinheit durch Reagentien nachgewiesen werden kann, und es an Lehrbüchern, worin die Bereitung und Prüfung solcher sogenannten chemischen Präparate enthalten ist, nicht fehlt, so habe ich die Vorschriften zu dergleichen Arzneimitteln ausgeschlossen und hierin nur dann eine Ausnahme gemacht, wenn unter demselben Namen verschiedene chemische Präparate gebräuchlich sind, oder wenn ich besondere Gründe hatte, eine Bereitungsweise allen übrigen vorzuziehen. Dagegen habe ich von den sogenannten galenischen Arzneimitteln, nämlich von solchen, deren Zusammensetzung und richtige Beschaffenheit nicht durch die



Hilfsmittel der Chemie erkannt werden kann, deren gleichmässige Bereitung in den preussischen Apotheken jedoch gerade deshalb um so wichtiger ist — alle diejenigen aufgenommen, welche mir von vielen meiner Collegen als solche bezeichnet wurden, die aus ihren Apotheken von den Aerzten mehr oder minder häufig verlangt werden, mit alleiniger Ausnahme derer, die in der neuen Preussischen Militair-Pharmacopöe enthalten sind. Von mehreren Seiten bin ich aufgefordert worden, die Beschreibungen vegetabilischer und animalischer Drogen, welche bei der Auswahl von der ärztlichen Section verworfen wurden und dennoch in den Apotheken gebräuchlich sind, ebenfalls in diese Sammlung aufzunehmen, damit der Apotheker einen Anhalt bei dem Ankauf jener Drogen gewönne. Ich habe mich jedoch hierzu nicht entschliessen können, weil ich mit wenigen Ausnahmen nur Abschriften oder Auszüge aus Prof. Dr. Berg's vortrefflicher pharmazeutischer Waarenkunde hätte liefern können, dieses Buch jedoch gewiss im Besitz eines jeden preussischen Apothekers ist. Die in demselben enthaltenen Waaren-Diagnosen würden aber durch ihre Aufnahme in diese Sammlung durchaus nicht die gesetzliche Kraft erhalten haben, welche den betreffenden Diagnosen in der Landespharmacopöe inne wohnt.

Da ich meine Sammlung als einen Anhang zur preussischen Pharmacopöe betrachtet wissen möchte, so gelten

die den Vorschriften für die Extracte, destillirten Wasser, aetherischen Oele, Syrupe, Tincturen u. s. w. in derselben vorausgeschickten allgemeinen Bemerkungen auch für die von mir gesammelten Vorschriften; das specifische Gewicht der Flüssigkeiten ist ebenfalls bei 15° C. bestimmt worden.

Die Gewichtsmengen in den Vorschriften habe ich, der Landespharmacopöe folgend, in Theilen angegeben und nur in einigen besondern Fällen das bei wissenschaftlichen Arbeiten allgemein übliche Decimalgewicht angewendet, dessen Annahme als Medicinalgewicht ich als einen grossen Fortschritt betrachten würde.

Die Vorschriften zu den Rademacherschen Arzneimitteln sind unverändert geblieben, mit Ausnahme der zum Kupferoxyd und zu den essigsauren Eisen- und Kupfer-Tincturen; ich konnte mich nicht entschliessen, diese letztern höchst unwissenschaftlichen Vorschriften des Verfassers beizubehalten, ich hoffe jedoch, dass die nach meinen Vorschriften dargestellten Tincturen dieselbe Heilkraft besitzen, als die nach den ursprünglichen Vorschriften bereiteten.

Schliesslich empfehle ich meine Arbeit den Aerzten und meinen Collegen, und bitte dieselben um die Mittheilung etwaniger noch fehlender Vorschriften.

**Schacht.**

---

PRÆPARATA CHEMICA

ET

PHARMACA COMPOSITA.

---



## Acetum Colchici.

Paretur e **bulbo Colchici** recente uti acetum **scilliticum**  
Pharm. Boruss.

Sit limpidum, coloris e fusco flavi.

**Caute** serva.

## Acetum Digitalis.

**R.** Foliorum Digitalis concisorum partem unam, . . . 1.

Aceti partes octo. . . . . 8.

Ceterum paretur uti tincturae.

Sit limpidum, coloris rubentis.

**Caute** serva.

## Acetum purum.

*Loco Aceti destillati.*

**R.** Acidi acetici diluti partem unam, . . . . . 1.

Aquae destillatae partes quinque. . . . . 5.

Misce. Sit limpidum. Partes sex ad partem unam kali carbonici soluti neutralisandam sufficiant.

## Acetum Rosarum.

**R.** Florum Rosarum rubrarum concisorum partem  
unam, . . . . . 1.

Aceti partes octo. . . . . 8.

Ceterum paretur uti tincturae.

Sit limpidum, colore rubro.

## Acetum Rutae.

Paretur e **foliis Rutae** uti acetum **Rosarum**.

Sit limpidum, coloris fusco-viridis.

## Acetum Sabadillae.

Paretur e **fructibus Sabadillae** uti acetum **Digitalis**.

Sit limpidum, coloris e flavo fusci.

**Caute** serva.

## Acidum aceticum aromaticum.

<b>R.</b> Olei Cinnamomi Cassiae partes duas, . . . . .	2.
Bergamottae, . . . . .	5.
Thymi, singulorum partes quinque, . . . . .	5.
Corticis Citri, . . . . .	10.
Lavandulae, singulorum partes decem, . . . . .	10.
Caryophyllorum partes quindecim, . . . . .	15.
Acidi acetici partes centum et viginti. . . . .	120.

Solve olea in acido acético.

Sit liquor limpidus e flavo subfuscus.

## Acidum aceticum aromatico-camphoratum.

<b>R.</b> Olei Corticis Citri partes duas, . . . . .	2.
Caryophyllorum partes quinque, . . . . .	5.
Camphorae partes decem, . . . . .	10.
Acidi acetici partes sexcentas quadraginta. . . . .	640.

Solve olea et camphoram in acido acético.

Sit liquor limpidus, coloris fere expers.

## Acidum hydrocyanatum.

*Acidum hydrocyanicum. Acidum borussicum.*

- R.** Ferro-Kalii cyanati flavi puri in frustula parva  
diffRACTI grammata quatuordecim, . . . . . 14.  
AQUAE destillatae grammata quadraginta octo, . 48.  
SPIRITUS Vini rectificatissimi grammata centum et  
octo, . . . . . 108.  
ACIDI sulphurici puri grammata quatuordecim. . 14.

Deinceps, ut supra dictum est, in lagenam vitream, grammatum trecentorum aquae capacem immittantur. Adaptetur orificio tubus vitreus, duas ad tres lineas amplus, duos pedes longus, ad angulum circiter 45° curvatus, cujus altera extremitas in excipulum grammatum centum nonaginta aquae capax immittatur et ope vesicae applicetur. Fiat destillatio in balneo aquae, excipulum bene refrigerando quamdiu gutta transit; sed vide, ut lagena semper ad collum usque aqua ebulliente circumdata sit. Destillent grammata centum et viginti; si quid ponderis deficit, aqua destillata addita suppleatur.

**Partes centum** contineant **partes duas** acidi hydrocyanati anhydri.

In vitris grammatum quatuor capacibus, epistomiis suberinis bene clausis et omnino repletis servetur, et si pars tantum acidi e vitro consumta, remanens rejiciatur.

**Cautissime** servetur.

## Acidum phosphoricum siccum.

*Acidum phosphoricum glaciale.*

**Acidum phosphoricum** in vase platineo evaporet et excalescat, donec particula exemta post refrigerationem vitri instar indurescat. Tunc in tabulam lapideam calefactam effunde et refri-

geratum in frustula diffringe, quae adhuc calida in vas vitreumingere.

Sit siccum, coloris expers, aëre facile humescens.

Serva in vitro bene munito.

## Aether cantharidatus.

**R.** Cantharidum grosso modo pulveratarum partes duas, 2.

Aetheris partes tres. . . . . 3.

Fiat extractio ope apparatus extractorii Drs. Mohr, idque ita, ut liquoris partes duae obtineantur. . . . . 2.

Sit liquor limpidus, coloris e fusco subviridis.

Caute serva in vitro bene clauso.

## Aether phosphoratus.

**R.** Phosphori partem unam, . . . . . 1.

Aetheris partes centum et sexaginta. . . . . 160.

Phosphorum in lamellas tenuissimas dissectum et ope chartae bibulae optime siccatum immitte in vitrum et adde aetherem. Vitrum clausum agita, donec phosphorus solutus fuerit. Tunc vitrum in aqua frigida per aliquod tempus repone et aetherem a phosphoro forsitan demisso sollicitate defunde.

Non nisi ad dispensationem paretur.

## Alumen kinosatum.

**R.** Aluminis pulverati partes duas, . . . . . 2.

Kino pulverati partem unam. . . . . 1.

Alumini in sartagine ferrea igne liquato admisce kino et massam refrigeratam contunde.



## Amylum iodatum.

- R.** Iodi partem unam, . . . . . 1.  
Spiritus Vini rectificatissimi partes duodecim, . . 12.  
Amyli partes sexaginta. . . . . 60.

Iodum solve terendo in spiritu vini, amyllum admisce et mixta in mortario leniter calefacto tere, donec spiritus evaporaverit. Sit pulvis e nigro violaceus.

In vitro bene clauso serva.

## Anthracokali purum.

- R.** Kali hydrici fusi, recenter parati, partes septem, . 7.  
Lithanthracis Anglici subtilissime pulverati partes  
quinque. . . . . 5.

Kali hydrico in vase idoneo caloris ope liquato admisce lithanthracem, mixta ab igne remota terendo celerrime in pulverem redige, quem statim in vasa vitrea parva calefacta bene obturandaingere.

Sit pulvis niger, digitos inficiens, saporis caustici, odoris sub-empyreumatici, in aëre humido humescens, neque deliquescens.

## Anthracokali sulphuratum.

Paretur uti Anthracokali purum, nisi quod loco Lithanthracis mixta e

Lithanthracis Anglici pulverati partibus quinque . 5  
et

Sulphuris depurati partibus quatuor . . . . . 4.  
parata adhibeantur.

Sit ejusdem indolis ac antecedens.

## Ammoniacum carbonicum solutum.

*Liquor Ammoniaci carbonici. Spiritus Salis ammoniaci aquosus. Liquor Carbonatis ammoniaci.*

- R.** Ammoniaci carbonici partem unam, . . . . . 1.  
Aquaе destillatae partes quinque. . . . . 5.

Solve et filtra.

Sit liquor limpidus, coloris expers et plane volatilis.

Serva in vase epistomio vitreo clauso.

## Ammoniacum carbonicum pyro-oleosum solutum.

*Liquor Ammoniaci carbonici pyro-oleosi. Spiritus Cornu Cervi rectificatus. Liquor Carbonatis ammoniaci cum oleo empyreumatico.*

- R.** Ammoniaci carbonici pyro-oleosi partem unam, . 1.  
Aquaе destillatae partes quinque. . . . . 5.

Solve, repone per aliquot dies et filtra.

Sit liquor limpidus subfuscus et plane volatilis.

Serva in vase epistomio vitreo clauso.

## Aqua Anisi.

- R.** Fructuum Anisi vulgaris contusorum partem unam, 1.  
Aquaе communis quantum sufficit.  
Destillent partes triginta. . . . . 30.

Sit limpida.

## Aqua antimiasmatica Koechlini.

*Liquor antimiasmaticus Beisseri.*

- R.** Liquoris antimiasmatici Koechlini partem unam, 1.  
Aquae destillatae partes octoginta. . . . . 80.  
Misceantur.

## Aqua Arnicae.

- R.** Florum Arnicae partem unam, . . . . . 1.  
Aquae communis quantum sufficit.  
Destillent partes decem. . . . . 10.  
Sit paullum turbida, demum limpida.

## Aqua aromatica.

- R.** Foliorum Salviae concisorum partes quatuor, . . . . 4.  
Rosmarini, . . . . . 2.  
Menthae piperitae, . . . . . 2.  
Florum Lavandulae, singulorum concisorum partes  
duas, . . . . . 2.  
Fructuum Foeniculi, . . . . . 1.  
Corticis Cinnamomi Cassiae, singulorum contusorum  
partem unam, . . . . . 1.  
Spiritus Vini rectificatissimi partes viginti sex, . 26.  
Aquae communis partes centum et triginta. . . 130  
Macerentur per nycthemerum, tum destillent partes  
septuaginta duae. . . . . 72  
Sit turbida, odoris fortis aromatici.

## Aqua Asae foetidae.

- R.** Gummi-resinae Asae foetidae contusae partem unam, . . . . . 1.  
Aquaе communis quantum sufficit.  
Destillent e retorta partes sedecim. . . . . 16.  
Sit turbida.

## Aqua Asae foetidae composita.

- R.** Gummi-resinae Asae foetidae contusae, . . . . . 1.  
Radicis Angelicae concisae, . . . . . 1.  
Rhizomatis Calami concisi, . . . . . 1.  
Spiritus Vini rectificatissimi, singulorum partem unam, . . . . . 1.  
Aquaе communis quantum sufficit.  
Destillent e retorta partes sedecim. . . . . 16.  
Sit turbida.

## Aqua caerulea.

- R.** Cupri limati partem unam, . . . . . 1.  
Ammoniaci hydrochlorati partes duas, . . . . . 2.  
Calcariae solutae partes quinquaginta, . . . . . 50.  
Aquaе destillatae partes trecentas et octoginta. 380.  
Stent per horas duodecim interdum agitando. Tum filtra.  
Sit limpida, coloris caerulei.

## Aqua Calami.

- R.** Rhizomatis Calami concisi partem unam, . . . . . 1.  
Aquaе communis quantum sufficit.  
Destillent partes decem. . . . . 10.  
Sit limpida.

## Aqua Cascarillae.

- R.** Corticis Cascarillae contusi partem unam, . . . . . 1.  
Aquaе communis quantum sufficit.  
Destillent partes decem. . . . . 10.  
Sit limpida.

## Aqua Castorei Rademacheri.

- R.** Castorei Canadensis minutim concisi, . . . . . 1.  
Spiritus Vini rectificatissimi, singulorum partem  
unam, . . . . . 1.  
Aquaе communis quantitatem sufficientem.  
Post digestionem per duodecim horas destillent e retorta  
partes octo. . . . . 8.  
Sit paullum turbida.

## Aqua Citri.

- R.** Corticis Fructus Citri recentis partem unam, . . . . . 1.  
Aquaе communis quantum sufficit.  
Destillent partes duodecim. . . . . 12.  
Sit limpida.

## Aqua Cochleariae.

- R.** Herbae Cochleariae recentis et florentis concisae  
quantum vis, . . . . . 1.  
Aquaе communis quantum sufficit.  
Destillet tantum, quantum herbae Cochleariae adhibitae  
pondus est. . . . . 1.  
Sit limpida, odoris fragrantis peculiaris.

## Aqua Copaivae.

*Aqua Balsami Copaivae.*

- R.** Balsami Copaivae partem unam, . . . . . 1.  
Aque communis quantum sufficit.  
Destillent e retorta partes quinquaginta. . . . . 50.  
Sit limpida.

## Aqua Euphrasiae.

- R.** Herbae Euphrasiae florentis recentis concisae  
partem unam, . . . . . 1.  
Aque communis quantum sufficit.  
Destillent partes tres. . . . . 3.  
Sit limpida.

## Aqua foetida antihysterica.

*Loco Aquae foetidae Pragensis.*

- R.** Radicis Angelicae concisae partem unam, . . . . . 1.  
Gummi-resinae Myrrhae contusae sesqui partem, . 1,5.  
Galbani contusae, . . . . . 2.  
Herbae Serpylli concisae, . . . . . 2.  
Florum Chamomillae vulgaris concisorum, . . . . . 2.  
Castorei Canadensis contusi, singulorum partes duas, 2.  
Foliorum Menthae piperitae concisorum, . . . . . 3.  
Gummi-resinae Asae foetidae contusae, singulorum  
partes tres, . . . . . 3.  
Radicis Valerianae minoris concisae, . . . . . 4.

- Rhizomatis Zedoariae** concisi, singulorum partes  
quatuor, 4.  
**Spiritus Vini rectificatissimi** partes triginta sex. 36.  
Macerata per nycthemerum; tum, addita sufficiente quantitate  
**Aquae communis**, destillent e retorta partes  
**septuaginta duae**. . . . . 72.  
Sit turbida, odoris gravis, ab oleo liberata.

## Aqua Fructuum Quercus Rademacheri.

*Aqua Glandium Quercus Rademacheri.*

- R.** **Fructuum Quercus recentium** a cupulis liberatorum  
contusorum partes quatuor, . . . . . 4.  
**Spiritus Vini rectificatissimi** partem unam, . . . . 1.  
**Aquae communis** quantum sufficit.  
Destillent partes sex. . . . . 6.  
Sit limpida, empyreumatis expers.

## Aqua Goulardi.

*Aqua vegeto-mineralis Goulardi.*

- R.** **Plumbi hydrico-acetici soluti** partem unam, . . . . 1.  
**Spiritus Vini rectificati** partes quatuor, . . . . . 4.  
**Aquae communis** partes quadraginta octo. . . . . 48.  
Misce et ante dispensationem agita.  
Sit alba, turbida.  
**Caute** serva.

## Aqua Hyssopi.

- Paretur ex herba Hyssopi uti aqua Arnicae.  
Sit limpida.

## Aqua Lauro-Cerasi.

- R.** Foliorum Lauro-Cerasi recentium concisorum partes octo, . . . . . 8.  
Spiritus Vini rectificatissimi partem unam. . . . . 1.
- Foliis Lauro-Cerasi admisce tantum aquae fluviatilis aut pluvialis ut massa pulti similis formetur. Addito spiritu vini fiat destillatio per vapores, donec partes duodecim elicita fuerint. . . . . 12.
- Sit limpida, aut paullum turbida.
- Caute** conserva.

## Aqua Melissaë.

Paretur e foliis Melissaë uti aqua Arnicaë.

Sit limpida.

## Aqua Menthaë crispæ.

Paretur e foliis Menthaë crispæ uti aqua Arnicaë.

Sit limpida.

## Aqua Nicotianaë Rademacheri.

- R.** Foliorum recentium concisorum Nicotianaë Tabaci aut, si ea desint, Nicotianaë rusticaë partes sedecim, . . . . . 16.  
Spiritus Vini rectificatissimi partes tres, . . . . . 3.  
Aquaë communis quantum sufficit.
- Destillent partes sedecim. . . . . 16.
- Sit limpida, odoris non foetidi.



## Aqua Opii.

- R.** Opii in lamellas dissecti et leni calore siccati **partem unam**, . . . . . 1.  
Aquae communis partes duodecim. . . . . 12.  
Destillent e retorta **partes sex**. . . . . 6.  
Sit limpida, coloris expers, odoris debilis.  
Serva in vasis bene obturatis.

## Aqua Petroselini.

- R.** Fructuum Petroselini contusorum **partem unam**, 1.  
Aquae communis quantum sufficit.  
Destillent **partes duodecim**. . . . . 12.  
Sit paullum turbida.

## Aqua phagedaenica.

*Aqua phagedaenica flava.*

- R.** Hydrargyri bichlorati corrosivi **partem unam**, . . 1.  
Calcariae solutae partes trecentas et viginti. . . 320.  
Hydrargyrum bichloratum subtile tritum misce cum calcaria soluta et liquorem agitatum una cum sedimento flavo dispensa.  
**Cautissime** serva.

## Aqua phagedaenica nigra.

*Aqua nigra. Aqua mercurialis nigra.*

- R.** Hydrargyri chlorati mitis **partem unam**, . . . . . 1.  
Calcariae solutae partes sexaginta quatuor. . . . 64.  
Sedulo terendo paretur et liquor agitatus una cum sedimento nigro dispensetur.  
**Caute** serva.

## Aqua picea.

- R.** Resinae Pini empyreumaticae liquidae partem unam, . . . . . 1.  
Aquae communis partes duodecim. . . . . 12.  
Mixta sepone, saepe agitando, per biduum. Tum liquorem limp-  
pidum defunde.  
Sit limpida, subflava, odoris et saporis picei.

## Aqua Quassiae Rademacheri.

- R.** Corticis Quassiae minutim concisi partes novem, . . 9.  
Ligni Quassiae minutim concisi partes quadraginta octo, . . . . . 48.  
Spiritus Vini rectificatissimi partes sedecim, . . . 16.  
Aquae communis partes septuaginta duas. . . . . 72.  
Post macerationem per duos dies et addita sufficiente quan-  
titate aquae communis, destillent leni igne partes centum  
et viginti octo. . . . . 128.  
Sit limpida.

## Aqua Rutae.

Paretur e foliis Rutae uti aqua Arnicae.  
Sit limpida.

## Aqua Salviae.

Paretur e foliis Salviae uti aqua Arnicae.  
Sit limpida.

## Aqua Sambuci.

Paretur e floribus Sambuci uti aqua Arnicae.  
Sit limpida.

## Aqua Strychni Rademacheri.

*Aqua Nucum vomicarum Rademacheri.*

- R.** Seminis Strychni minutim concisi partes triginta  
duas, . . . . . 32.  
Spiritus Vini rectificatissimi partes tres, . . . . . 3.  
Aquae communis partes quinquaginta quatuor. 54.  
Post macerationem per nycthemerum et addita sufficiente  
quantitate aquae communis, destillent partes quadra-  
ginta octo. . . . . 48.  
Sit limpida.

## Aqua Tiliae.

- R.** Florum Tiliae recentium concisorum partes duas, 2.  
Aquae communis quantum sufficit.  
Destillet pars una. . . . . 1.  
Ad usum medicum diluatur cum partibus septem Aquae  
destillatae. . . . . 7.  
Sit limpida.

## Aqua Valerianae.

Paretur e radice Valerianae minoris uti aqua Cascarillae.  
Sit limpida.

## Aqua vulneraria Krantzii.

- R.** Kali bioxalici contriti partem unam, . . . . . 1.  
Kali carbonici depurati partes tres, . . . . . 3.  
Ammoniaci hydrochlorati partes quatuor, . . . . . 4.  
Cupri sulphurici venalis contriti partes duodecim, 12.  
Spiritus Vini Gallici partes quadraginta octo, . . . . . 48.  
Aceti partes nonaginta sex. . . . . 96.

Stent in digestionem per tres dies, interdum agitando; tum destillent e cucurbita lento igne ad siccum.

Sit limpida, coloris expers, odoris et saporis acidi.

## Aqua vulneraria vinosa.

<b>R.</b> Foliorum Salviae, . . . . .	2.
Menthae piperitae, . . . . .	2.
Rutae, . . . . .	2.
Rosmarini, . . . . .	2.
Herbae Absinthii, . . . . .	2.
Florum Lavandulae, singulorum concisorum partes duas, . . . . .	2.
Spiritus Vini rectificatissimi partes tredecim, . . .	13.
Aquae communis partes centum quadraginta. . .	140.
Post macerationem per nycthemerum destillent partes septuaginta duae. . . . .	72.
Sit turbida.	

## Argentum chloratum Rademacheri.

<b>R.</b> Argenti nitrici partes quinque, . . . . .	5.
Natrii chlorati partes duas, . . . . .	2.
Spiritus Vini rectificati partes quadraginta, . . .	40.
Aquae destillatae partes octoginta. . . . .	80.

Solve argentum nitricum in partibus quadraginta aquae, filtra et instilla liquorem e natrio chlorato et aquae partibus quadraginta paratum et filtratum. Praecipitatum enatum et aqua destillata sedulo ablutum humidum adhuc in vitrum immitte, spiritum vini continens. Digere mixta loco umbroso, donec praecipitati color albus in cinereum mutatus fuerit. Tum in filtro collige et inter chartam bibulam absque calore sicca.

Sit pulvis cinereus.

Serva in vitris nigris.

## Balsamum Frahmii.

- R.** Olei Terebinthinae partem unam, . . . . . 1.  
Cerae flavae partes duas, . . . . . 2.  
Terebinthinae Iaricinae partes octo. . . . . 8.

Liquefiant et colentur.

Sit coloris subflavi.

## Balsamum Locatelli.

- R.** Cerae flavae partes sedecim, . . . . . 16.  
Terebinthinae Iaricinae, . . . . . 24.  
Olei Olivarum communis, singulorum partes viginti  
quatuor, . . . . . 24.  
Radice Alcanthae partes quatuor, . . . . . 4.  
Balsami Peruviani partem unam. . . . . 1.

Cerae, terebinthinae et oleo leni igne liquatis adde radicem alcanthae ut tingantur, dein cola. Semirefrigeratis admisce balsamum peruvianum.

Sit coloris e fusco rubri.

## Calcaria phosphorica.

- R.** Calcii chlorati partem unam, . . . . . 1.  
Natri phosphorici partes duas, . . . . . 2.  
Aquae destillatae partes quindecim. . . . . 15.

Solve calcium chloratum in tribus partibus aquae et filtra. Item solve natrium phosphoricum in duodecim partibus aquae et filtra. Soluta misce et sepone per nycthemerum, tum praecipitatum in filtro collige, bene abluere et sicca.

Sit pulvis albissimus, parum crystallinus, in aqua fere insolubilis.

## Calcium chloratum.

*Calcaria muriatica. Chloretum Calcii.*

- R.** Marmoris in frustulis **partem unam**, . . . . . **1.**  
**Acidi hydrochlorati partes tres**, aut quantum sufficit. **3.**

Solve marmor in acido hydrochlorato, ita tamen, ut parum marmoris non solutum remaneat. Liquor filtratus in vase porcelanico, balneo vaporis imposito, ad siccum evaporet. Residuum tritum, adhuc calens, in vas vitreum ingere.

Sit pulvis albus, in aqua plane solubilis, a metallis liber.

Serva in vasis optime clausis.

## Calcium sulphuratum.

*Calcaria sulphurata. Sulphuretum Calcii.*

- R.** Gypsi subtilissime pulverati **partes tres**, . . . . . **3.**  
**Carbonum vegetabilium** subtilissime pulveratorum  
**partem unam**. . . . . **1.**

Intime mixta in crucibulo obtegantur strato **carbonum** pulveratorum, et igne primum remissiore, demum fortiore per horam et dimidiam urantur. Crucibulo refrigerato stratum carbonum rejice, massam exemptam contere.

Sit pulvis ex albido cinereus, affuso acido hydrochlorato gas hydrosulphuratum copiose emittens.

Serva in vase bene clauso.

## Carbo Spongiae.

*Spongiae ustae.*

**Spongiae marinae**, a lapidibus mundatae et in frustula concisae, in crucibulo leviter tecto urantur, quamdiu fumus inde prodit. Crucibulo refrigerato carbo remanens in pulverem subtilem redigatur.

Serva in vase bene clauso.

## Cataplasma ad decubitum.

*Plumbum tannicum. Unguentum ad decubitum Autenriethii.*

<b>R.</b> Corticis Quercus concisi, . . . . .	8.
Plumbi hydrico-acetici soluti, singulorum partes octo, . . . . .	8.
Spiritus Vini rectificatissimi partem unam, . . . . .	1.
Aquae communis partes quadraginta. . . . .	40.

Corticis quercus affunde aquam, mixta stent in balneo vaporis, interdum agitando, per horam, tum cola. Decocto filtrato inter agitationem admisce plumbum hydrico-aceticum solutum. Praecipitatum ope filtri separatum, ponderis **partium** circiter **duodecim**, . . . . . 12.  
humidum adhuc sub forma linimenti spissioris in ollam inmitte et admisce spiritum vini.

Non nisi ad dispensationem paretur.

## Ceratum Aeruginis.

*Cera viridis.*

<b>R.</b> Ceræ flavæ partes duodecim, . . . . .	12.
Resinae Pini Burgundicæ partes sex, . . . . .	6.
Terebinthinæ partes quatuor, . . . . .	4.
Aeruginis subtilissime tritæ partem unam. . . . .	1.

Ceræ, resinae et terebinthinæ balnei aquae ope liquatis, ac non nimis calidis, adde aeruginem, bene mixta in capsulas papyraceas effunde et ceratum refrigeratum in taleolas discinde.

Sit coloris viridis.

## Ceratum labiale rubrum.

*Ceratum Cetacei rubrum.*

<b>R.</b> Olei Amygdalarum partes nonaginta, . . . . .	90.
Cerae albae partes sexaginta, . . . . .	60.
Cetacei partes decem, . . . . .	10.
Radicis Alcannae partes duodecim, . . . . .	12.
Olei Corticis Citri, . . . . .	1.
„ Bergamottae, singulorum partem unam. . . . .	1.

Oleum amygdalarum, cera et cetaceum liquefiant in vase idoneo, mixta tingantur radice alcannae, ut colorem grate rubrum induerint. Tum cola, admisce olea aetherea et ceratum in capsulas papyraceas effunde.

Refrigeratum in taleolas discinde.

Sit rubrum, odoris non rancidi.

## Ceratum Resinae Burgundicae.

*Emplastrum citrinum.*

<b>R.</b> Cerae flavae partes quatuor, . . . . .	4.
Resinae Pini Burgundicae partes duas, . . . . .	2.
Sebi ovilli, . . . . .	1.
Terebinthinae, singulorum partem unam. . . . .	1.

Liquefacta in cistulas papyraceas effunde et ceratum refrigeratum in taleolas discinde.

Sit colore flavo.

## Cetaceum saccharatum.

<b>R.</b> Cetacei partem unam, . . . . .	1.
Sacchari albissimi pulverati partes tres. . . . .	3.

Sedulo terendo fiat pulvis subtilissimus.



## Collodium cantharidatum.

Paretur uti **Collodium Pharm. Boruss.** sed loco aetheris adhibeatur **Aether cantharidatus.**

Sit liquor mucilaginosus, fere limpidus, coloris e flavo subviridis.

## Conserva Cochleariae.

**R.** **Herbae Cochleariae recentis et florentis partem unam, . . . . . 1.**

**Sacchari albissimi pulverati partes duas. . . . . 2.**

Contundatur herba cochleariae in mortario lapideo ope pistilli lignei ad pultis spissitudinem, tum admisce saccharum.

Sit coloris viridis.

## Conserva Nasturtii.

Paretur ex **herba Nasturtii recente** uti conserva **Cochleariae.**  
Sit coloris viridis.

## Conserva Rosarum.

Paretur e **floribus Rosarum rubrarum recentibus** uti conserva **Cochleariae.**

Sit coloris obscure rubri, odoris rosacei.

## Cuprum bichloratum.

*Bichloretum Cupri. Cuprum muriaticum.*

**R.** **Cupri hydrico-carbonici partes duas, . . . . . 2.**

**Acidi hydrochlorati partes quinque aut quantum sufficit. . . . . 5.**

Solve cuprum carbonicum in acido et filtra. Solutum evaporet in vase porcellanico, donec portiuncula exemta friabilis appareat. Tum vas ab igne remove et massam remanentem terendo in pulverem redige.

Sit pulvis viridis, in aëre liquescens.

Serva **caute** in vase bene clauso.

## Cuprum hydrico-carbonicum.

*Cuprum carbonicum basicum. Carbonas cupricus cum Hydrate cuprico.*

- R.** Cupri sulphurici puri partes quinque, . . . . . 5.  
Natri carbonici depurati partes sex, . . . . . 6.  
Aquae destillatae partes septuaginta. . . . . 70.

Solve cuprum sulphuricum in aquae **partibus triginta**. Solutum et filtratum sensim et sub continua agitatione instilla in liquorem e natro carbonico et aquae **partibus quadraginta** solutione paratum et filtratum.

Praecipitatum in filtro collectum aqua frigida sedulo ablue et loco tepido sicca.

Sit pulvis viridis, in ammoniaco caustico liquido plane solubilis.

**Caute** serva.

## Cuprum oxydatum.

*Oxydum cupricum.*

**Cuprum hydrico-carbonicum** in crucibulo platineo aut porcellanico tam diu igne expone, donec acidum carbonicum et aqua perfecte expulsa fuerint et pulvis remanens colorem nigrum traxerit.

Sit pulvis niger, in acido nitrico et ammoniaco caustico soluto perfecte solubilis.

**Caute** serva.

## Electuarium anthelminthicum Hufelandii.

<b>R.</b> Tuberum Jalapae pulveratorum partes duas, . . . .	2.
Radiciis Valerianae minoris pulveratae partes tres,	3.
Kali tartarici pulverati partes quatuor, . . . . .	4.
Florum Cinae pulveratorum partes octo, . . . . .	8.
Oxymellis scillitici partes duodecim, . . . . .	12.
Syrupi communis partes viginti unam. . . . .	21.

Misce ut fiat electuarium.

Paretur ad dispensationem.

## Electuarium Theriaca.

<b>R.</b> Opii pulverati partem unam, . . . . .	1.
Vini Hispanici partes tres, . . . . .	3.
Radiciis Angelicae pulveratae partes sex, . . . . .	6.
„ Serpentariae Virginianae pulveratae partes quatuor, . . . . .	4.
„ Valerianae, . . . . .	2.
Bulbi Scillae, . . . . .	2.
Rhizomatis Zedoariae, . . . . .	2.
Corticis Cinnamomi Cassiae, singulorum pulveratorum partes duas, . . . . .	2.
Fructuum Cardamomi minorum, . . . . .	1.
Gummi-resinae Myrrhae, . . . . .	1.
Ferri sulphurici puri, singulorum pulveratorum partem unam, . . . . .	1.
Mellis depurati partes septuaginta duas. . . . .	72.

Opium macera cum vino per diem, saepe agitando, tum admisce mel paullum calefactum et caetera addenda.

Electuarium fuscum in loco frigido **caute** serva.

Partes **centum Opii** partem **unam** continebunt.

## Elixir ad longam vitam.

<b>R.</b> Aloes contusae partes quindecim, . . . . .	15.
Boleti Laricis concisi, . . . . .	4.
Radiciſ Rhei concisae, . . . . .	4.
Rhizomatis Zedoariae concisi, . . . . .	4.
„ Galangae concisi, . . . . .	4.
Radiciſ Gentianae rubrae concisae, . . . . .	4.
Gummi-resinae Myrrhae contusae, . . . . .	4.
Electuarii Theriacae, singulorum partes quatuor, . . . . .	4.
Croci partes tres, . . . . .	3.
Sacchari albiſſimi partes quadraginta octo, . . . . .	48.
Spiritus Vini rectificati partes quingentas septuaginta sex, . . . . .	576.

Paretur uti tincturae.

Sit limpidum, coloris fuscı obscurioris.

## Elixir amarum.

<b>R.</b> Extracti Trifolii, . . . . .	2.
„ Corticis Aurantii, singulorum partes duas, . . . . .	2.
Aquae Menthae piperitae, . . . . .	16.
Spiritus Vini rectificati, singulorum partes sedecim, . . . . .	16.
Spiritus aetherei partem unam, . . . . .	1.

Solve et misce.

Sit coloris fuscı obscurioris.

## Elixir ammoniacato-opiatum.

<b>R.</b> Elixirii e Succo Glycyrrhizae partes quadraginta, . . . . .	40.
Tincturae Opii crocatae partem unam, . . . . .	1.

Misce.

Partes quadringentae continent, quae e parte circiter una Opii pulverati solvi possunt.

## Elixir e Succo Glycyrrhizae.

*Loco Elixirii pectoralis. Elixir Regis Daniae et Ringelmanni.*

<b>R.</b> Extracti Glycyrrhizae depurati, . . . . .	1.
Ammoniaci soluti anisati, singulorum partem unam,	1.
Aquae Foeniculi partes tres. . . . .	3.

Solve extractum glycyrrhizae in aqua foeniculi, defunde solutionem limpidam et adde ammoniacum anisatum.

Sit fuscum absque sedimento.

## Elixir pectorale Hufelandii.

*Elixir pectorale Pharm. paup.*

<b>R.</b> Croci partes tres, . . . . .	3.
Resinae Benzoës contusae, . . . . .	4.
Gummi-resinae Myrrhae contusae, . . . . .	4.
"          "    Ammoniaci contusae, . . . . .	4.
Fructuum Anisi vulgaris contusorum, . . . . .	4.
Extracti Glycyrrhizae depurati, singulorum partes quatuor, . . . . .	4.
Radici Helenii concisae, . . . . .	8.
Rhizomatis Iridis Florentinae concisi, . . . . .	8.
Bulbi Scillae concisi, singulorum partes octo, . . . . .	8.
Spiritus Vini rectificati partes nonaginta tres. . . . .	93.

Ceterum paretur uti tincturae.

Sit limpidum, coloris fusci.

## Elixir viscerale Kleinii.

<b>R.</b> Corticis Fructus Aurantii expulpati et concisi partes octo, . . . . .	8.
Gummi-resinae Myrrhae contusae partem unam, . . . . .	1.

<b>Vini Xerensis partes octoginta,</b> . . . . .	<b>80.</b>
<b>Extracti Cardui benedicti partes tres,</b> . . . . .	<b>3.</b>
„ <b>Cascarillae partem unam,</b> . . . . .	<b>1.</b>
<b>Kali acetici partes duas.</b> . . . . .	<b>2.</b>

Paretur e cortice aurantii, myrrha et vino lege artis tinctura, in qua solventur extracta et kali aceticum; postquam subsederint, filtra. Sit limpidum, colore fusco.

## Emplastrum aromaticum.

*Loco Emplastri stomachici.*

<b>R. Cerae flavae partes triginta duas,</b> . . . . .	<b>32.</b>
<b>Sebi ovilli partes viginti quatuor,</b> . . . . .	<b>24.</b>
<b>Terebinthinae partes octo,</b> . . . . .	<b>8.</b>
<b>Gummi-resinae Olibani pulveratae partes sedecim,</b>	<b>16.</b>
<b>Resinae Benzoes pulveratae partes octo,</b> . . . . .	<b>8.</b>
<b>Olei Nucistae partes sex,</b> . . . . .	<b>6.</b>
„ <b>Menthae piperitae,</b> . . . . .	<b>1.</b>
„ <b>Caryophyllorum, singulorum partem unam.</b> .	<b>1.</b>

Cerae, sebo et terebinthinae liquatis et semirefrigeratis admisce olibanum et caetera addenda, ut fiat emplastrum.

Sit subfuscum, odoris aromatici.

## Emplastrum Belladonnae.

<b>R. Cerae flavae partes duas,</b> . . . . .	<b>2.</b>
<b>Resinae Colophonii,</b> . . . . .	<b>1.</b>
<b>Olei Olivarum communis, singulorum partem unam,</b>	<b>1.</b>
<b>Foliorum Belladonnae pulveratorum partes duas.</b> .	<b>2.</b>

Cerae, colophonio et oleo olivarum liquatis ac semirefrigeratis paulatim admisce folia belladonnae pulverata ut fiat emplastrum.

Sit coloris obscure viridis.

## Emplastrum Conii.

Paretur ex herba Conii pulverata uti emplastrum Belladonnae.  
Sit obscure viride.

## Emplastrum consolidans.

<b>R.</b> Emplastri Cerussae, . . . . .	24.
„ Plumbi simplicis, singulorum partes viginti quatuor, . . . . .	24.
Lapidis Calaminaris praeparati, . . . . .	1.
Gummi-resinae Olibani pulveratae, . . . . .	1.
Resinae Mastiches pulveratae, singulorum partem unam. . . . .	1.

Emplastris leni calore emollitis admisce pulveres supra dictos.  
Sit emplastrum e subflavo fuscum.

## Emplastrum contra tineam.

<b>R.</b> Resinae Pini Burgundicae partes triginta duas, . . . . .	32.
Olei Olivarum communis partes tres, . . . . .	3.
Farinae Tritici tostae partes sedecim. . . . .	16.

Resinae pini cum oleo olivarum liquefactae admisce farinam tritici ut fiat emplastrum. Effunde in cistulas papyraceas et refrigeratum in taleolas disseca.

Sit coloris subfusci.

## Emplastrum defensivum rubrum.

<b>R.</b> Cerae flavae, . . . . .	24.
Sebi ovilli, singulorum partes viginti quatuor, . . . . .	24.
Cetacei partes duas, . . . . .	2.

<b>Minii subtilissime pulverati partes duodecim, . . . .</b>	<b>12.</b>
<b>Plumbi hydrico-carbonici subtilissime pulverati partes</b>	
<b>    viginti quatuor, . . . . .</b>	<b>24.</b>
<b>Camphorae tritae partes tres, . . . . .</b>	<b>3.</b>
<b>Olei Olivarum communis partes duodecim. . . . .</b>	<b>12.</b>

Cerae, sebo et cetaceo leni igne liquatis admisce cerussam, minium et camphoram in oleo olivarum solutam, ut fiat emplastrum.

Sit coloris rubri et camphoram valde redolens.

## Emplastrum diaphoreticum Mynsichti.

<b>R. Cerae flavae partes duodecim, . . . . .</b>	<b>12.</b>
<b>Resinae Colophonii partes quatuor, . . . . .</b>	<b>4.</b>
<b>Gummi-resinae Ammoniaci depuratae partes duas, 2.</b>	
<b>    ”          ” Galbani depuratae partem unam, 1.</b>	
<b>Terebinthinae partes quatuor, . . . . .</b>	<b>4.</b>
<b>Gummi-resinae Myrrhae pulveratae partes quatuor, 4.</b>	
<b>Resinae Succini pulveratae partes tres, . . . . .</b>	<b>3.</b>
<b>Gummi-resinae Olibani, . . . . .</b>	<b>1.</b>
<b>Resinae Mastiches, singularum pulveratarum partem</b>	
<b>    unam, . . . . .</b>	<b>1.</b>

Cerae et colophonio leni igne liquatis adde gummi-resinas ammoniacum et galbanum in terebinthina balnei vaporis ope solutas.

Dein admisce caetera addenda, ut fiat emplastrum.

Sit e flavo fuscum.

## Emplastrum foetidum.

*Emplastrum resolvens.*

<b>R. Gummi-resinae Ammoniaci depuratae partes duo-</b>	
<b>    decim, . . . . .</b>	<b>12.</b>
<b>Gummi-resinae Asae foetidae depuratae partes</b>	
<b>    quatuor, . . . . .</b>	<b>4.</b>



**Terebinthinae**, . . . . . 1.  
**Emplastri Plumbi simplicis**, singulorum **partem unam**. . . . . 1.

Liquefiant in balneo vaporis et miscendo fiat emplastrum.  
Sit e subviridi fuscum et tenax.

## Emplastrum fuscum.

*Emplastrum nigrum seu Noricum seu Minii adustum.*

**R.** **Minii** subtilissime pulverati **partes triginta duas**, . . 32.  
**Olei Olivarum communis partes sexaginta quatuor**, 64.  
**Cerae flavae partes sedecim**, . . . . . 16.  
**Camphorae tritae partem unam**. . . . . 1.

Minium et oleum olivarum coquantur in lebete cupreo sub perpetua agitatione, donec colorem e nigro fuscum adipiscantur. Tum adde ceram, qua liquata admisce camphoram in pauxillo olei olivarum solutam, et effunde emplastrum in capsulas papyraceas, quod refrigeratum in taleolas discinde.

Sit coloris fuscus et camphoram valde redolens.

## Emplastrum Hyoseyami.

Paretur e **foliis Hyoseyami** pulveratis uti emplastrum **Belladonnae**.  
Sit obscure viride.

## Emplastrum matris Sieboldi.

**R.** **Emplastri Plumbi simplicis partes quinque**, . . . . 5.  
**Cerae flavae**, . . . . . 2.  
**Sebi ovilli**, singulorum **partes duas**. . . . . 2.

Coquantur sub perpetua agitatione, donec colorem fuscum trahant. In capsulas papyraceas effunde.

## Emplastrum Meliloti.

Paretur ex **herba Meliloti** pulverata uti emplastrum **Belladonnae**.

Sit obscure viride.

## Emplastrum Minii rubrum.

- R.** **Sebi ovilli**, . . . . . 4.  
**Cerae flavae**, singulorum **partes quatuor**, . . . . . 4.  
**Terebinthinae laricinae partem unam**, . . . . . 1.  
**Minii subtilissime pulverati partes quatuor**. . . . . 4.

Sebo, cerae et terebinthinae liquatis admisce minium ut fiat emplastrum.

Sit coloris rubri.

## Emplastrum miraculosum Rademacheri.

- R.** **Minii subtilissime pulverati partes sexaginta quatuor**, 64.  
**Olei Olivarum communis partes centum cum**  
**viginti octo**, . . . . . 128.  
**Resinae Succini pulveratae partes tres**, . . . . . 3.  
**Camphorae tritae partes duas**, . . . . . 2.  
**Aluminis usti pulverati partem unam**. . . . . 1.

Minium et oleum olivarum cōquantur sub perpetua agitatione donec colorem e fusco nigrum trahant. Semirefrigeratis admisce additamenta caetera ut fiat emplastrum, quod in capsulas papyraceas effunde et refrigeratum in taleolas disseca.

Sit e nigro fuscum, camphoram redolens.

## Emplastrum opiatum.

*Emplastrum cephalicum.*

- R.** **Terebinthinae partes sex**, . . . . . 6.  
**Resinae Elemi partem unam**, . . . . . 1.

<b>Resinae Mastichis</b> , . . . . .	4.
<b>Gummi-resinae Olibani</b> , singularum pulveratarum partes quatuor, . . . . .	4.
<b>Resinae Benzoës pulveratae</b> , . . . . .	2.
<b>Opium pulverati</b> , singularum partes duas, . . . . .	2.
<b>Camphorae tritae partem unam</b> , . . . . .	1.

Terebinthinae et resinae elemi in balneo vaporis liquatis adde mastichen, olibanum et benzoen. In massam homogeneam reductis admisce opium et camphoram, antea bene mixta, ut fiat emplastrum.

Sit coloris fusci, frigore rigidum; camphoram redolens.

Serva loco frigidus.

## Emplastrum oxycroceum.

<b>R. Cerae flavae</b> , . . . . .	3.
<b>Resinae Colophonii</b> , singularum partes tres, . . . . .	3.
<b>Gummi-resinae Ammoniaci depuratae</b> , . . . . .	1.
"    " <b>Galbani depuratae</b> , singularum partes tem unam, . . . . .	1.
<b>Terebinthinae partes tres</b> , . . . . .	3.
<b>Croci pulverati</b> , . . . . .	1.
<b>Resinae Mastiches</b> , . . . . .	1.
<b>Gummi-resinae Myrrhae</b> , . . . . .	1.
"    " <b>Olibani</b> , singularum pulveratarum partem unam, . . . . .	1.

Cerae et colophonio liquefactis, si necesse est, colatis et semirefrigeratis adde gummi-resinas ammoniacum et galbanum in terebinthina balnei vaporis ope antea solutas. Tum admisce crocum et caetera addenda ut fiat emplastrum.

Sit colore e flavo fusco.

## Emplastrum Picis liquidae.

**R.** Resinae Pini empyreumaticae liquidae partes  
sedecim, . . . . . 16.  
Cerae flavae partes octo, . . . . . 8.  
Resinae Pini Burgundicae partem unam. . . . . 1.

Liquefiant et in capsulas papyraceas effundantur.

Sit e fusco nigrum.

## Emplastrum sulphuratum.

*Emplastrum nigrum sulphuratum.*

**R.** Resinae Colophonii partes triginta sex, . . . . . 36.  
Gummi-resinae Myrrhae, . . . . . 8.  
Resinae Asphalti, singulorum pulveratarum partes  
octo, . . . . . 8.  
Gummi-resinae Ammoniaci, . . . . . 8.  
„ „ Galbani, . . . . . 8.  
„ „ Sagapeni, singularum depuratarum  
partes octo, . . . . . 8.  
Terebinthinae partes duodecim, . . . . . 12.  
Olei Lini sulphurati, . . . . . 16.  
„ Terebinthinae sulphurati, singulorum partes  
sedecim, . . . . . 16.  
Camphorae tritae partes tres. . . . . 3.

Colophonio liquato et semirefrigerato admisce myrrham et asphaltum, tum gummi-resinas ammoniacum, galbanum et sagapenum, quae antea in terebinthina balnei vaporis ope solutae sint. Tandem admisce olea lini et terebinthinae sulphurata, denique camphoram in olei olivarum communis pauxillo solutam, ut fiat emplastrum molle.

Sit coloris nigri.

## Extractum Aloës acido sulphurico correctum.

- R.** Extracti Aloës partes octo, . . . . . 8.  
Aquae destillatae partes triginta duas, . . . . . 32.  
Acidi sulphurici puri partem unam. . . . . 1.

Solve extractum aloës in aqua et guttatim admisce acidum sulphuricum. Mixta in vase porcellanico in extractum siccum redigantur.

Sit pulvis e fusco niger, in aqua turbidule solubilis.

## Extractum Angelicae.

- R.** Radicis Angelicae concisae partem unam, . . . . . 1.  
Spiritus Vini rectificati partes tres, . . . . . 3.  
Aquae communis partem unam. . . . . 1.

Radici angelicae affunde spiritus vini partes duas, digere interdum agitando per aliquot dies et exprime fortiter. Residuo affunde spiritus vini partem unam et aquam, et fac ut antea. E liquoribus defusis et colatis extractum spissius para.

Sit fuscum, in aqua turbide solubile.

## Extractum Arnicae florum.

- R.** Florum Arnicae partem unam.

Affunde aquae communis bullientis tantum, ut mixta pulvem referant. Sepone per viginti quatuor horas, subinde agitando, et liquorem ope preli exprimendo separa. Residuo iterum aquae bullientis minorem quantitatem quam antea affunde, quo facto ut supra in pulvem converte, nec non post duodecim horas similiter ope preli exprime. Liqueores obtenti defundendo colandoque de-

purati in balneo vaporis ad **partes quatuor** evaporent. Tum liquor per aliquot tempus sepositus et defusus denuo in eodem balneo ad extractum spissioris densitatem evaporet.

Sit e nigro fuscum, in aqua limpide solubile.

## **Extractum Arnicae radiceis.**

Paretur e **radice Arnicae** uti extractum **Angelicae**.

Sit subfuscum; in aqua turbide solvatur.

## **Extractum Artemisiae aethereum.**

<b>R. Radicis Artemisiae pulveratae partem unam, . . .</b>	<b>1.</b>
<b>Aetheris partes duas, . . . . .</b>	<b>2.</b>
<b>Spiritus aetherei partem unam. . . . .</b>	<b>1.</b>

Macera radicem artemisiae cum aethere per octo dies in vase clauso et exprime. Residuum denuo macera cum spiritu aethereo iterumque exprime. E liquoribus filtratis paretur extractum spissius.

Sit fuscum, odoris et saporis radiceis artemisiae, in aqua non solubile.

## **Extractum Bardanae.**

Paretur e **radice Bardanae** uti extractum **Arnicae florum**.

Sit fuscum et in aqua limpide solvatur.

## **Extractum Bistortae.**

<b>R. Rhizomatis Bistortae minutim concisi partem unam, 1.</b>	
<b>Aquae communis bullientis partes septem. . . . .</b>	<b>7.</b>

Rhizomati affunde aquae bullientis partes quatuor. Sepone, interdum agitando, per nycthemerum et ope preli exprime. Re-

siduo iterum affunde aquae bullientis partes tres et fac ut antea. Liquores mixti, subsidendo et defundendo depurati in vase porcellanico ad extracti spissioris densitatem evaporent.

Sit e fusco nigrum, in aqua turbide solubile.

## Extractum Calami.

Paretur e rhizomate Calami uti extractum Angelicae.

Sit e flavo fuscum; solvatur in aqua turbidule.

## Extractum Calendulae.

**R.** Herbae Calendulae officinalis florescentis recentis  
partes viginti quatuor, . . . . . 24.

Spiritus Vini rectificatissimi partes quatuor, . . . 4.

Spiritus Vini rectificati partem unam. . . . . 1.

Herba concisa in mortario lapideo contundatur et ope preli fortiter exprimatur, quae operatio, additis aquae communis partibus duabus aut tribus, repetatur.

Liquores mixti et colati ad partes quatuor evaporent. 4.

Quod remansit misce cum spiritu vini rectificatissimo et sepone per nycthemerum interdum agitando. Tum mixta in filtrum immitte et, liquore separato, residuum fortiter exprime, quod cum spiritu vini rectificato mixtum denuo exprime. E liquoribus mixtis et filtratis extractum spissius paretur.

Sit colore fusco, in aqua turbidule solubile.

## Extractum Cannabis Indicae.

**R.** Herbae Cannabis Indicae concisae partem unam, 1.

Spiritus Vini rectificatissimi partes quinque. . . . 5.

Digere herbam cum partibus tribus spiritus per quadraginta octo horas, vas interdum agitando. Liquore defuso residuum ex-

prime. Digestionem additis partibus duabus spiritus repete iterumque exprime. E tincturis filtratis extractum spissius paretur.

Sit e viridi fuscum et in aqua turbide solvatur.

**Caute** serva.

## Extractum Catechu.

*Catechu depuratum.*

**R.** Catechu grosso modo pulverati partem unam, . . . . 1.

Aquae destillatae partes quinque. . . . . 5.

Macera per biduum, saepius agitando. Liquorem defunde et filtra, tum lege artis in extractum siccum redige.

Sit pulvis colore fusco; in aqua limpide solvatur.

## Extractum Centaurii minoris.

Paretur ex herba Centaurii minoris floescente uti extractum Arnicae florum.

Sit fuscum, in aqua limpide solubile.

## Extractum Chamomillae.

Paretur e floribus Chamomillae vulgaris uti extractum Arnicae florum.

Sit fuscum, in aqua limpide solubile.

## Extractum Chinae fuscae frigide paratum.

**R.** Corticis Chinae fusci grosso modo pulverati partes duas, 2.

Aquae destillatae partes novem. . . . . 9.

Cortici chinae affunde aquae partes quinque, macera per duos dies, saepius agitando, tum ope preli fortiter exprime. Residuo



affunde aquae partes quatuor, stent per diem, tum fortiter ex-  
prime. Liquores obtenti filtrentur et in vase porcellanico ad  
partem unam continuo agitando evaporent, deinde e liquore re-  
frigerato et filtrato extractum tenuius paretur.

Sit colore e rubro fusco et in aqua turbidule solvatur.

## Extractum Chinae regiae.

Paretur e **cortice Chinae regio** (Calisaya) uti extractum  
**Bistortae**, nisi quod liquores obtenti in extractum siccum redi-  
gantur.

Sit pulvis coloris e rufo fusci; in aqua colore subfusco albido  
turbide solvatur.

## Extractum Chinae regiae frigide paratum.

Paretur e **cortice Chinae regio** (Calisaya) uti extractum  
**Chinae fuscae frigide paratum**.

Sit e rubro fuscum; in aqua colore e fusco flavo turbidule sol-  
vatur.

## Extractum Chinae spirituosum.

Paretur e **cortice Chinae fusco** uti extractum **Angelicae**.

Sit colore intense fusco, in aqua turbide solubile.

## Extractum Cinae aethereum.

**R.** **Florum Cinae pulveratorum partem unam,** . . . . . **1.**

**Aetheris partes quinque.** . . . . . **5.**

Flores cinae macera cum tribus partibus aetheris in vase clauso  
per biduum, subinde agitando. Liquorem defunde, residuum ope

preli exprime et affusis partibus duabus aetheris operationem repete. E liquoribus mixtis et filtratis extractum tenuius paretur. Sit coloris obscure viridis, in aqua non solubile.

## Extractum Coffeae.

Paretur e **seminibus Coffeae** uti extractum **Angelicae**.  
Sit colore subfusco, in aqua turbide solubile.

## Extractum Colocyntidis compositum.

*Extractum Colocyntidis Londinense.*

<b>R.</b> Extracti Colocyntidis, . . . . .	1.
„ Rhei singulorum <b>partem unam</b> , . . . . .	1.
<b>Aloës</b> pulveratae, . . . . .	2.
<b>Gummi-resinae Scammonii Halepensis</b> pulveratae, singularum <b>partes duas</b> . . . . .	2.

Extracta terantur cum sufficiente quantitate aquae destillatae ad massam pultiformem, tum admisceantur aloë et scammonium et mixta ad extractum siccum redigantur.

Sit pulvis fuscus, in aqua turbide solubile.

**Caute** serva.

## Extractum Conii.

Paretur e **foliis et ramulis florecentibus Conii maculati** uti extractum **Calendulae**.

Sit colore obscure fusco, subviridi et in aqua colore fusco turbide solvatur.

**Caute** serva.

## Extractum Corticis Aurantii.

Paretur e **cortice Fructus Aurantii** uti extractum **Angelicae**, nisi quod **Spiritus Vini rectificati partes tres** et mixtorum **Spiritus Vini rectificati** et **Aquae** singulorum **pars una cum dimidia** sumantur, et e liquoribus extractum spissius paretur.

Sit colore e flavo fusco; in aqua turbide solvatur.

## Extractum Corticis Radicis Granati aquosum.

Paretur e **cortice Radicis Granati** uti extractum **Bistortae**.  
Sit obscure fuscum et in aqua turbidule solvatur.

## Extractum Corticis Radicis Granati spirituosum.

**℞.** **Corticis Radicis Granati** grosso modo contusi **partem unam**, . . . . . **1.**  
**Spiritus Vini rectificatissimi partes quatuor**. . . . . **4.**

Cortici radiceis granati affunde spiritus vini partes duas et macera in vase clauso, interdum agitando, per octo dies; tunc fortiter exprime. Residuo affunde iterum partes duas spiritus vini et fac ut antea. E tincturis mixtis et filtratis paretur extractum spissius.

Sit fuscum et in aqua turbide solubile.

## Extractum Croci.

Paretur e **Croco** uti extractum **Corticis Aurantii**.

Sit colore e fusco rubro, in aqua colore pallidiore et turbide solubile.

## Extractum Cubebae aethereum.

Paretur e **fructibus Cubebae** pulveratis uti extractum **Cinae aethereum**.

Sit coloris fusci, in aqua non solubile.

## Extractum Dauci.

*Succus Dauci inspissatus. Roob Dauci depuratum.*

**Radicibus Dauci recentibus** mundatis et concisis affunde aquae communis duplum et paullum coque, ut radices modice mollescant; tum exprime. Liquor expressus semel ebulliat et colatus ad extractum tenuioris densitatis evaporet.

Sit coloris fusci, saporis dulcis.

## Extractum Elaterii.

E **Fructibus Ecbalii Elaterii** maturis contusis succus exprimat, qui per cribrum setaceum foraminibus minutis coletur. Liquidum ad extractum spissius evaporet.

Sit e viridi fuscum, in aqua turbide solubile.

## Extractum Foliorum Juglandis.

Paretur e **foliis Juglandis** uti extractum **corticis Aurantii**.  
Sit colore obscure fusco et in aqua turbide solubile.

## Extractum Frangulae.

Paretur e **cortice Frangulae** uti extractum **Bistortae**.

Sit e fusco nigrum, et in aqua colore e rufo fusco limpide solvatur.

## Extractum Fumariae.

Paretur ex **herba Fumariae florente** uti extractum **Arnicae florum**.

Sit colore fusco, in aqua limpide solubile.

## Extractum Glycyrrhizae solutum.

*Solutio Succi Glycyrrhizae. Solutio Succi Liquiritiae.*

**R.** Extracti Glycyrrhizae depurati partem unam, . . . 1.

Aquae destillatae partes tres. . . . . 3.

Solve.

Pondus spec. = 1,100.

## Extractum Graminis.

Paretur e **rhizomate Graminis** uti extractum **Arnicae florum**.

Sit colore e rubro fusco, in aqua colore rubicundo et limpide solubile.

## Extractum Graminis liquidum.

*Mellago Graminis.*

Paretur uti extractum **Graminis spissius** nisi quod e liquore obtento extractum tenuius paretur.

Sit colore e fusco rufo, in aqua limpide solubile.

**Nota.** Tempore auctumnali et hyberno hoc extractum mixtione **partium trium** extracti Graminis spissioris cum **una parte** aquae destillatae parare licet.

## Extractum Helenii.

Paretur e **radice Helenii** uti extractum **Angelicae**.

Sit e flavo fuscum et in aqua turbide solvatur.

## **Extractum Hippocastani.**

Paretur e **cortice Hippocastani** uti extractum **Chinae regiae**.  
Sit pulvis splendens, coloris e nigro rubri, in aqua colore e rubro fusco limpide solubile.

## **Extractum Lactucae virosae.**

Paretur ex **herba Lactucae virosae floescente recente** uti extractum **Calendulae**.

Sit coloris obscure fusci et colore e fusco flava paullum turbide in aqua solubile.

**Caute** serva.

## **Extractum Levistici.**

Paretur e **radice Levistici** uti extractum **Angelicae**.

Sit subfuscum, in aqua turbide solubile.

## **Extractum Ligni Campechiani.**

Paretur e **ligno Campechiano** uti extractum **Chinae regiae**.

Sit pulvis colore e rubente nigro, parum splendens, in aqua fere limpide solubilis.

## **Extractum Ligni Guajaci.**

Paretur e **ligno Guajaci** uti extractum **Bistortae**.

Sit coloris e fusco nigri, in aqua turbidule solubile.

## **Extractum Lupuli.**

Paretur e **strobilis Lupuli** uti extractum **Corticis Aurantii**.

Sit fuscum; in aqua turbidule solvatur.

## Extractum Marrubii.

Paretur ex **herba Marrubii** uti extractum **Arnicae florum**.  
Sit e fusco nigrum, in aqua limpide solubile.

## Extractum Millefolii.

Paretur e **foliis Millefolii** uti extractum **Arnicae florum**.  
Sit colore e fusco nigro, in aqua limpide solubile.

## Extractum Myrrhae.

Paretur e **gummi-resina Myrrha** uti extractum **Catechu**.  
Sit pulvis e rufo flavus; in aqua turbide solvatur.

## Extractum Nicotianae Rademacheri.

**M.** **Foliorum Nicotianae rusticae** (aut, si ea desint, **Foliorum Nicotianae Tabaci**) **recentium** quantum placet.

Concisa in mortario lapideo contundantur, adspargendo quantitatem sufficientem aquae communis, et ope preli fortiter exprimentur. E succo colato extractum spissiùs paretur.

Sit coloris e subviridi fusci et in aqua turbide solvatur.

## Extractum Pimpinellae.

Paretur e **radice Pimpinellae** uti extractum **Angelicae**.  
Sit e flavo fuscum, in aqua fere limpide solubile.

## Extractum Polygalae amarae.

Paretur ex **herba Polygalae amarae** uti extractum **Arnicae florum**.

Sit colore e fusco nigro, in aqua limpide solubile,

## Extractum Pulsatillae.

Paretur ex **herba Pulsatillae pratensis florente recente** uti extractum **Calendulae**.

Sit e subviridi nigrum; in aqua turbide solvatur.

## Extractum Quercus.

Paretur e **cortice Quercus** uti extractum **Bistortae**.

Sit e fusco nigrum, in aqua turbide solubile.

## Extractum Radicis Glycyrrhizae.

Paretur e **radice Glycyrrhizae glabrae** uti extractum **Bistortae**.

Sit coloris e fusco nigri, in aqua limpide solubile.

## Extractum Rubiae tinctorum.

Paretur e **radice Rubiae tinctorum** uti extractum **Bistortae**.

Sit e rufo fuscum, in aqua turbide solubile.

## Extractum Sabinæ.

Paretur e **summitatibus Sabinæ recentibus** uti extractum **Calendulae**.

Sit coloris fusci, in aqua turbide solubile.

**Caute** serva.

## Extractum Salicis.

Paretur e **cortice Salicis** uti extractum **Bistortae**.

Sit coloris e fusco nigri, in aqua colore e rufo fusco turbidule solubile.



## Extractum Saponariae.

Paretur e radice Saponariae uti extractum Bistortae.

Sit e fusco nigrum; in aqua fere limpide solvatur.

## Extractum Sarsaparillae.

Paretur e radice Sarsaparillae uti extractum Bistortae.

Sit e fusco nigrum, in aqua turbidule solubile.

## Extractum Secalis cornuti.

*Ergotinum impurum. Extractum haemostaticum Bonjean.*

- R.** Secalis cornuti grosso modo pulverati partem unam, 1.  
Aquae communis partes duodecim, . . . . . 12.  
Spiritus Vini rectificatissimi partes tres. . . . . 3.

Secali cornuto affunde partes quatuor aquae, macera per nychthemerum, saepius agitando, tum cola. Cum residuo macerationem, eandem quantitatem aquae adhibens, bis repete. Liqueores obtenti in balneo aquae calefiant; si necesse est, colentur et ad partem unam evaporent. . . . . 1.

Residuo refrigerato admisce spiritum vini et mixta per aliquot horas sepone. Denique e liqore filtrato extractum spissius paretur.

Sit fuscum, in aqua turbidule solubile.

## Extractum Seminis Colchici acidum.

- R.** Seminis Colchici grosso modo pulverati partem unam, . . . . . 1.  
Aceti partes duodecim. . . . . 12.

Semina colchici macerentur, saepius agitando, per tres dies cum partibus octo aceti, tum cola et exprime. Residuo affunde

aceti partes quatuor et fac ut antea. E liquoribus obtentis et filtratis in vase porcellanico extractum spissius paretur.

Sit coloris e subnigro fusci, in aqua colore fusco limpide solubile.

## Extractum Seminis Hyosecyami.

- R.** **Seminis Hyosecyami**, grosso modo pulverati et expressione frigida ab oleo liberati, **partem unam**, . . . 1.  
**Spiritus Vini rectificati partes duas**. . . . . 2.

Digere leni calore per diem, exprime, et, addita nova quantitate spiritus vini, digestionem et expressionem **bis** repete. E liquoribus mixtis et filtratis extractum spissius paretur. Hoc extractum in quadruplo sui ponderis **Aquae destillatae** solve; soluta filtrentur et, rejecta resina, ad densitatem extracti spissioris denuo evaporent.

Sit e nigro fuscum, in aqua fere limpide solubile.

In aëre facile humescit.

**Caute** serva.

## Extractum Seminis Stramonii.

Paretur e **semine Stramonii** uti extractum **seminis Hyosecyami**; sit ejusdem indolis.

**Caute** serva.

## Extractum Sennae.

- R.** **Foliorum Sennae partes duas**, . . . . . 2.  
**Aquae communis tepidae (40° C) partes quindecim**, 15.  
**Aquae destillatae partes duas**. . . . . 2.

Folia sennae cum partibus octo aquae tepidae in massam pultiformem redigantur et post nychthemera ope preli expri-

mantur, quae operatio cum partibus septem aquae tepidae repetatur. Liquores defundendo et colando depurati ad extractum spissius evaporent, quod refrigeratum in aqua destillata solvatur. E soluto filtrato denuo extractum spissius paretur.

Sit colore fusco, in aqua limpide solubile.

## Extractum Simarubae aquosum.

Paretur e **cortice Simarubae** uti extractum **Bistortae**.

Sit e fusco nigrum; in aqua turbide solvatur.

## Extractum Simarubae spirituosum.

Paretur e **cortice Simarubae** uti extractum **Corticis Aurantii**.

Sit e nigro fuscum, in aqua turbide solubile.

## Extractum Stramonii.

Paretur e **foliis recentibus et ramulis floresentibus Daturae Stramonii** uti extractum **Calendulae**.

Sit coloris obscure fusci, in aqua colore fusco turbide solubile.

**Caute** serva.

## Extractum Taraxaci liquidum.

*Mellago Taraxaci.*

Paretur uti extractum **Taraxaci spissius Pharm. Boruss.** nisi quod e liquoribus obtentis extractum **tenuius** paretur.

Sit colore e rufo fusco, in aqua limpide solubile.

**Nota.** Tempore auctumnali et hyberno hoc extractum mixtione **partium trium** extracti taraxaci spissioris cum **una parte** aquae destillatae parare licet.

## **Extractum Taxi baccatae.**

Paretur e **foliis Taxi baccatae recentibus** uti extractum **Calendulae**.

Sit colore obscure fusco; in aqua turbide solvatur.

## **Extractum Tormentillae.**

Paretur e **rhizomate Tormentillae** uti extractum **Bistortae**.

Sit coloris e rubro fusci, in aqua turbide solubile.

## **Extractum Toxicodendri.**

Paretur e **foliis Rhois Toxicodendri recentibus** uti extractum **Calendulae**.

Sit coloris obscure fusci, turbide et colore fusco in aqua solubile.

## **Extractum Uvae Ursi.**

Paretur e **foliis Uvae Ursi** sicut extractum **Arnicae florum**.

Sit colore e fusco nigro; in aqua turbidule solvatur.

## **Extractum Valerianae.**

Paretur e **radice Valerianae** uti extractum **Chinae fuscae frigide paratum**.

Sit coloris e fusco nigri, limpide et colore fusco in aqua solubile.

## Farina Hordei præparata.

**Farinae Hordei tantum** in vas stanneum cylindraceum immitte et fortiter comprime, ut duo vasis trientes repleti sint. Tum vas balneo vaporis per triginta horas exponatur et post refrigerationem, strato supremo farinaceo ablato, massa e rubello subflava in pulverem redigatur.

Serva loco sicco.

## Fel Tauri inspissatum.

**Fel Tauri recens** calefiat, per linteum coletur et in vase porcellanico ad extractum spissius redigatur.

Sit coloris e subfusco viridis, in aqua limpide et colore subviridi solubile.

## Ferro-Kali tartaricum purum.

*Tartarus martiatus seu ferruginosus.*

<b>℞. Ferri sesquichlorati soluti partes decem,</b>	<b>. . . . . 10.</b>
<b>Ammoniaci caustici soluti partes quindecim,</b>	<b>. . . . . 15.</b>
<b>Kali bitartarici partes sex,</b>	<b>. . . . . 6.</b>
<b>Aquae destillatae partes centum septuaginta.</b>	<b>. . . . . 170.</b>

Ammoniacum causticum solutum misce cum sexaginta partibus aquae destillatae et mixto inter agitationem instilla ferrum sesquichloratum solutum cum partibus quinquaginta aquae destillatae antea dilutum, sed vide ut ammoniacum post praecipitationem paullum praevaleat. Praecipitatum diligenter elue, et humidum adhuc misce cum kali bitartarico et aquae destillatae partibus quadraginta Mixta coquendo ad dimidium diminue, tum ad extracti liquidi densitatem in balneo vaporis evaporent. Massae refrigeratae affunde aquae destillatae partes viginti et

sepone, interdum agitando, per aliquot tempus. Liquor filtratus in vasis porcellanicis planis lenissimo calore ad siccum evaporet et massa remanens in pulverem crassum redigatur.

Sit pulvis subviridis, in aqua plane solubilis.

Serva in vase bene clauso.

## Ferrum aceticum siccum.

*Acetas ferricus.*

**Ferrum aceticum solutum** evaporet in vase porcellanico plano, calore 25° C. non superante, ad siccum idque ita, ut e partibus centum liquoris partes viginti quinque accipies. Remanens conteratur.

Sit pulvis coloris rufi, in aqua quidem lente sed tamen perfecte solubilis, a ferro oxydulato liber.

## Ferrum carbonicum saccharatum.

**R.** Ferri sulphurici puri partes viginti quatuor, . . . 24.

Natri carbonici depurati partes viginti quinque, 25.

Sacchari albissimi pulverati partes viginti unam. 21.

Aquae destillatae coctae, cui vicesima pars sui ponderis

**Syrupi simplicis addita est, quantum sufficit.**

Ferrum sulphuricum solve in partibus septuaginta quinque aquae saccharatae et filtra. Item solve natrum carbonicum in septuaginta partibus aquae saccharatae et filtra. Liquores misceantur in vase bene obturando, quod totum iis repleatur. A praecipitato deposito liquorem supernatantem defusione separa, et denuo reple vas aqua saccharata. Vas sedulo agita, tum sepone per horas duodecim, defunde liquorem supernatantem et repete edulcorationem et omnes has operationes, donec in liquore natri nec sulphurici nec carbonici vestigia reperiantur. Tunc for-

titer exprime praecipitatum in linteo inclusum, syrupo simplici imbuto et celeriter cum saccharo pulverato misce. Mixtum leni calore exsiccatum in pulverem tere.

Sit pulvis e cinereo fuscus, cum acidis effervescens.

Serva in vitro bene clauso.

**Partes tres** continebunt ferri oxydulati carbonici **partem unam.**

## Ferrum chloratum.

*Ferrum muriaticum oxydulatum. Chloretum Ferri.*

**Ferrum chloratum solutum** recens paratum in vase porcellanico ad cuticulam evaporet et in balneo vaporis exsicceatur. Massam residuam celeriter in pulverem contere.

Sit pulvis e subviridi flavus, in aqua plane solubilis.

Serva in vitris parvis bene clausis.

## Ferrum citricum siccum.

*Citras ferricus.*

**R.** Ferri sesquichlorati soluti partes sedecim, . . . 16.

Ammoniaci caustici soluti partes viginti quatuor, 24.

Acidi citrici puri crystallisati partes novem, . . . 9.

Aquae destillatae partes ducentas quadraginta. 240.

Ammoniacum causticum solutum misce cum centum partibus aquae destillatae et mixtis inter agitationem instilla ferrum sesquichloratum solutum cum partibus centum aquae destillatae antea dilutum, sed vide, ut ammoniacum post praecipitationem aliquid praevaleat. Praecipitatum aqua destillata frigida plane elotum et pultiforme adhuc inmitte in vitrum, continens solutum ex acido citrico et aquae partibus quadraginta paratum et filtratum. Solve agitando et macerando, calore 25 ° C. non superante;

solutum filtratum in vase porcellanico plano, calore 40° C. non superante, ad siccum evaporet, et massa remanens conteratur.

Sit pulvis crassus, coloris rufi, in aqua plane solubilis, a ferro oxydulato liber.

## Ferrum cyanatum.

*Ferrum hydrocyanicum basicum.*

- R.** Ferro-Kalii cyanati flavi puri partes quatuor, . . . 4.  
Ferri sulphurici puri partes quinque, . . . . . 5.  
Aquae destillatae partes quinquaginta. . . . . 50.

Solve ferro - kalium cyanatum in viginti partibus aquae et solutis filtratisque instilla liquorem e ferro sulphurico et partibus triginta aquae paratum et filtratum.

Praecipitatum reiterata defusione edulcora, donec in liquore supernatante non nisi vestigia acidi sulphurici reperiantur. Tum praecipitatum in filtro collige, aëri expositum leni calore sicca et terendo in pulverem redige.

Sit pulvis coloris saturate caerulei.

## Ferrum iodatum saccharatum.

- R.** Ferri pulverati partem unam, . . . . . 1.  
Iodi partes quatuor, . . . . . 4.  
Sacchari Lactis pulverati partes viginti, . . . . . 20.  
Aquae destillatae partes quinque. . . . . 5.

Ferro pulverato affunde aquam, tum sensim adjice iodum et loco calido repone, interdum agitando, donec liquoris color rubicundus in subviridem mutatus fuerit. Liquorem citissime filtra in phialam porcellanicam, saccharum lactis continentem. Massa bene mixta in balneo vaporis et semper terendo ad siccum et in pulverem redigatur.

Sit pulvis e subflavo albus, in partibus septem aquae solubilis.

**Nota.** Partes sex iodi partem unam continebunt.

**Caute** in vase bene clauso serva.



## Ferrum oxydatum rubrum.

*Oxydum ferricum.*

**R.** Ferri hydrici quantum vis.

Subtilissime tritum in crucibulum immitte, quod, leviter tectum, igni primum remissiori, dein usque ad candescentiam aucto expone, donec aqua expulsa fuerit.

Sit pulvis e fusco ruber, a ferro oxydulato liber.

## Ferrum oxydulato-oxydatum.

*Aethiops martialis. Loco Ferri oxydulati nigri.*

**R.** Ferri sulphurici puri partes octo, . . . . . 8.  
Acidi sulphurici puri partem unam cum dimidia, 1½.  
„ nitrici partes duas, aut quantum sufficit, . . . 2.  
Ferri sulphurici puri partes quatuor, . . . . . 4.  
Ammoniaci caustici soluti partes viginti duas. . . . 22.

Ferri sulphurici partes octo solve in **aequali quantitate Aquae destillatae** et admisce acidum sulphuricum.

Liquori ad ebullitionem usque calefacto sensim adde acidum nitricum, quantum (hujus acidi) ad perfectam oxydationem ferri requiritur.

Tum adde ferri sulphurici partes quatuor et tantum **Aquae destillatae** ut pondus totius soluti sit **partium triginta duarum**. Hunc liquorem si necesse est filtra et immitte in mixturam ex ammoniaci caustici soluti quantitate supra dicta et **Aquae destillatae partibus quadraginta octo** paratum, et vide, ut post praecipitationem ammoniacum paullum praevaleat. Praecipitatum bene elotum leni calore sicca.

Sit pulvis niger, magneti obediens, in acido hydrochlorato perfecte solubilis.

## Ferrum phosphoricum.

*Ferrum phosphoricum oxydulato-oxydatum.*

- R.** Ferri sulphurici puri partes tres, . . . . . 3.  
Natri phosphorici partes quinque, . . . . . 5.  
Aquae destillatae partes triginta tres. . . . . 33.

Ferrum sulphuricum solve in aquae partibus octodecim; item solve natrum phosphoricum in aquae partibus quindecim. Soluta et filtrata misceantur. Praecipitatum inde ortum bene abluere, sicca et contere.

Sit pulvis subtilissimus e cinereo caeruleus.

## Fructus Cubebae tostae.

*Cubebae tostae.*

Fructus Cubebae in cylindro ferreo cavo circa axem movendo igni exponantur, donec friabiles facti sint. Refrigeratos in pulverem redige.

## Graphites depuratus.

- R.** Graphitae Anglici subtilissime laevigati partes sex, 6.  
Acidi nitrici crudi, . . . . . 1.  
„ hydrochlorati crudi, singulorum partem unam. 1.

Coque graphitem in sufficiente quantitate aquae communis per horam. Tum, aqua defusa, adde acida cum duplo aquae communis mixta et digere per aliquot dies, saepe agitando. Liquore acido defuso residuum aqua destillata edulcora et sicca.

## Hydrargyrum aceticum oxydulatum.

*Mercurius acetatus. Acetas hydrargyrosus.*

- R.** Hydrargyri nitrici oxydulati soluti, . . . . . 3.  
Aquae destillatae, singulorum partes tres, . . . . . 3.  
Kali acetici soluti partem unam. . . . . 1.

Hydrargyrum nitricum solutum misce cum aqua et calefactis affunde kali aceticum solutum; ebulliant semel et celeriter in vas denigratum filtrentur. Postquam refrixerint, praecipitatum crystallinum enatum in filtrum injiciatur; in eo aqua destillata frigida, lucem arcendo, abluatur et inter chartam bibulam absque calore siccetur.

Sint crystalli squamiformes, candidae et instar argenti nitentes, in igne plane volatiles.

**Cautissime** serva in vase denigrato.

## Hydrargyrum et Stibium sulphurata.

*Hydrargyrum stibiato-sulphuratum. Aethiops antimoniulis.*

**R.** Stibii sulphurati nigri laevigati,

Hydrargyri sulphurati nigri, singulorum par pondus.

Misceantur ad dispensationem.

## Hydrargyrum oxydulatum nigrum.

*Mercurius solubilis Hahnemanni.*

**R.** Spiritus Ammoniaci caustici Dzondii partem unam, 1.

„ Vini rectificatissimi partes duodecim, . . 12.

Hydrargyri nitrici oxydulati soluti partes octodecim. 18.

Misce spiritus ammoniaci et vini et mixtis instilla inter perpetuam agitationem hydrargyrum nitricum solutum, sed vide, ut post praecipitationem liquor parum acidus appareat. Liquore defuso praecipitatum in filtro collige, in eo parva copia spiritus vini ablue, inter chartam bibulam preme, loco umbroso, calorem evitando, sicca et contere.

Sit pulvis nigerrimus.

**Caute** in vitro obturato denigratoque serva.

## Kali stibicum.

*Stibium oxydatum album. Antimonium diaphoreticum  
ablutum.*

- R.** Stibii subtilissime pulverati **partem unam**, . . . . . 1.  
Kali nitrici pulverati **partes duas**. . . . . 2.

Misce exacte et portiuncula in crucibulam candescens injice, qua oxydata novam portiunculam immitte idque repete, usque dum crucibulum fere repletum fuerit. Tum operculum impone et massam per horam circiter dimidiam candescentem in igne retine.

Massam puliformem exentam calidam adhuc in vas porcellanicum **Aquam destillatam** continens, providenter ingere, ut dilabatur. Sedimentum elutriatum edulcoretur, quam diu in aqua defluente kali nitricum et nitrosum reperiuntur, tum filtratione separetur et calore 40° C. non superante siccetur; tandem in pulverem redigatur.

Sit pulvis albus, odoris et saporis expers, a kali nitrico et nitroso liber.

Serva in vasis bene clausis.

## Lichen Islandicus ab amaritie liberatus.

- R.** Lichenis Islandici concisi **partes quinque**, . . . . . 5.  
Aquae communis fervidae **partes triginta**, . . . . . 30.  
Kali carbonici soluti **partem unam**. . . . . 1.

Sepone per horas tres, tum liquorem defunde, residuum aqua communi frigida probe ablue et sicca.

## Linctus emeticus Hufelandii.

- R.** Stibio-Kali tartarici centigrammata sex,  
Radicis Ipecacuanhae pulveratae decigrammata duodecim,

**Oxymellis scillitici,**

**Syrupi simplicis, singulorum grammata quindecim,**

**Aquae destillatae grammata viginti novem.**

Solve et misce ad dispensationem.

## Linimentum Aeruginis.

*Oxymel Aeruginis.*

- R.** **Cupri acetici partem unam, . . . . . 1.**  
**Aquae destillatae ebullientis partes octo, . . . . . 8.**  
**Mellis depurati partes novem. . . . . 9.**

Solve cuprum aceticum in aqua ebulliente, solutum, si necesse est, fervidum adhuc filtra et cum melle in balneo vaporis calefacto misce. Mixta evaporent in eodem balneo ad partes

**novem, . . . . . 9.**

Sit coloris fusci, cupro oxydulato plus minusve turbidum, sed quod diutius asservatum nimiam cupri oxydulati copiam dimisit, rejice.

Serva in vase bene clauso.

## Linimentum ammoniacato-camphoratum.

- R.** **Ammoniaci caustici soluti partes duas, . . . . . 2.**  
**Olei camphorati partes tres, . . . . . 3.**  
**„ Olivarum Provincialis partes quinque. . . . . 5.**

Agitentur in vase vitreo, donec perfecte coëant.

## Linimentum saponato-ammoniacatum.

- R.** **Saponis domestici rasi partem unam, . . . . . 1.**  
**Aquae communis partes triginta, . . . . . 30.**  
**Spiritus Vini rectificatissimi partes decem, . . . . . 10.**  
**Ammoniaci caustici soluti partes quatuordecim. 14.**

Solve digerendo saponem in spiritu vini et aqua mixtis; refrigeratis admisce ammoniacum causticum.

Serva in vase bene clauso.

## Liquor Ammoniaci vinosus.

*Spiritus Salis Ammoniaci vinosus.*

- R.** Ammoniaci caustici soluti partem unam, . . . . . 1.  
Spiritus Vini rectificatissimi partes duas. . . . . 2.

Misce ad dispensationem.

## Liquor anodynus terebinthinatus Rademacheri.

- R.** Spiritus aetherei partes duodecim, . . . . . 12.  
Olei Terebinthinae rectificati partem unam. . . . . 1.

Misce ad dispensationem.

## Liquor antimiasmaticus Koechlini.

*Liquor Cupri ammoniato-muriatici. Liquor Ammoniaci hydrochlorati cuprati.*

- R.** Cupri hydrico-carbonici partes tres, . . . . . 3.  
Acidi hydrochlorati partes septem, aut quantum  
sufficit, . . . . . 7.  
Ammoniaci hydrochlorati partes quadraginta, . . . 40.  
Aqua destillatae partes centum sexaginta. . . 160.

Solve cuprum hydrico-carbonicum in acido hydrochlorato, tum adde ammoniacum hydrochloratum et aquam. Soluta filtrentur.

Sit limpidus, coloris viridis.

Caute serva.

## Liquor antispasticus Benardi.

- R.** Tincturae Asae foetidae partes quatuor, . . . . . 4.  
      "      Castorei Canadensis, . . . . . 2.  
      Aetheris, singulorum partes duas, . . . . . 2.  
      Tincturae Opii crocatae partem unam. . . . . 1.

Misce ad dispensationem.

## Liquor corrosivus camphoratus.

*Solutio Freibergii.*

- R.** Hydrargyri bichlorati corrosivi partes duas, . . . . . 2.  
      Camphorae partem unam, . . . . . 1.  
      Spiritus Vini rectificatissimi partes sedecim. . . . . 16.

Solve et filtra.

Paretur ad dispensationem.

## Liquor Calcii chlorati Rademacheri.

- R.** Calcii chlorati partem unam, . . . . . 1.  
      Aquae destillatae partes duas. . . . . 2.

Solve et filtra.

Paretur ad dispensationem.

## Liquor Hydrargyri bichlorati corrosivi.

*Liquor Hydrargyri muriatici corrosivi.*

- R.** Hydrargyri bichlorati corrosivi, . . . . . 1.  
      Ammoniaci hydrochlorati, singulorum partem unam, 1.  
      Aquae destillatae partes quadringentas et octo-  
          ginta. . . . . 480.

Solve et filtra.

Sit limpidus, coloris expers.

Paretur ad dispensationem.

## Liquor Myrrhae.

- R.** Extracti Myrrhae partem unam, . . . . . 1.  
Aquae destillatae partes quinque. . . . . 5.  
Solve; liquorem defunde et cola.  
Sit coloris e fusco flavi turbidusque.  
Paretur ad dispensationem.

## Liquor Natri nitrici Rademacheri.

- R.** Natri nitrici partem unam, . . . . . 1.  
Aquae destillatae partes duas. . . . . 2.  
Solve et filtra.  
Paretur ad dispensationem.

## Liquor Saponis stibiati.

*Sulphur auratum liquidum. Tinctura Antimonii Jacobi.*

- R.** Stibii sulphurati aurantiaci partem unam, . . . . . 1.  
Kali hydrici soluti partes tres aut quantum sufficit, 3.  
Saponis medicati partes tres, . . . . . 3.  
Spiritus Vini rectificatissimi, . . . . . 6.  
Aquae destillatae, singulorum partes sex. . . . . 6.

Stibium sulphuratum solve digerendo in kali hydrico soluto; tum adde saponem, spiritum vini et aquam, digere leni calore, subinde agitando, per diem et filtra.

Sit liquor limpidus, coloris e fusco flavi. Pond. spec. = 1,000.

## Liquor Stibii chlorati.

*Liquor Stibii mariatici. Butyrum Antimonii. Liquor Chloreti stibici.*

- R.** Stibii sulphurati nigri pulverati partes quatuor, . . . 4.  
Acidi hydrochlorati crudi partes sedecim, . . . . . 16.



**Acidi hydrochlorati puri partes tres, . . . . . 3.**

**Aquae destillatae partes sex. . . . . 6.**

Stibium sulphuratum inmitte in cucurbitam satis amplam et affunde acidum hydrochloratum crudum. Sub divo calefiant, donec omnis evolutio gasis cessaverit. Soluta refrigerata filtrentur per vitrum grosso modo contusum et evaporatione sub divo ad **partes sex** redigantur. Liquori refrigerato adde mixturae ex acido hydrochlorato puro et aqua destillata paratae tantum ut liquori post filtrationem sit pondus specificum = 1,345—1,350.

Sit limpidus, subflavus et cum aqua mixtus praecipitatum copiosum album praebeat.

Serva **caute** in vitro epistomio vitreo munito.

## Magnesia phosphorica.

*Phosphas magneticus cum Aqua.*

**R. Magnesia sulphuricae partes duas, . . . . . 2.**

**Natri phosphorici partes tres, . . . . . 3.**

**Aquae destillatae partes triginta. . . . . 30.**

Solve magnesiam sulphuricam in aquae partibus quindecim et filtra; item solve natrum phosphoricum in aquae partibus quindecim et filtra. Soluta misceantur. Praecipitatum inde ortum in filtro collige, edulcora et sicca.

Sit pulvis crystallinus albissimus, in aqua difficile solubilis, ab acido sulphurico liber.

## Magnesia sulphurica sicca.

Paretur e **Magnesia sulphurica** uti **Natrum sulphuricum siccum Pharm. Boruss.**

## Magnesia tartarica Rademacheri.

- R.** Acidi tartarici partes octo, . . . . . 8.  
Aquae destillatae fervidae partes sedecim, . . . . 16.  
Magnesiae hydrico-carbonicae partes quinque, . . 5.  
aut quantum sufficit.

Solve acidum tartaricum in aqua fervida et paulatim adde magnesiam, quantum ad acidi saturationem requiratur. Mixta evaporent in balneo vaporis ad siccum et residuum album conteratur.

## Massa pilularum aperitivarum Stahlii.

- R.** Extracti Aloës partes quatuor, . . . . . 4.  
„ Rhei compositi partes duas, . . . . . 2.  
„ Colocynthidis compositi, . . . . . 1.  
Ferri pulverati, singulorum partem unam. . . . . 1.

Ex hac massa formentur pilulae ponderis centigrammatum duodecim, lycopodio conspergendae.

## Massa pilularum Armeniarum.

- R.** Balsami Copaivae partes viginti quatuor, . . . . 24.  
Magnesiae ustae partes duas, . . . . . 2.  
Fructuum Cubebae, . . . . . 7.  
Boli Armenae, singulorum pulveratorum partes septem 7.

Balsamum copaivae evaporatione in balneo vaporis ad densitatem emplastri redactum cum magnesia usta misce et postquam massa induerit, adde fructus cubebae et bolum ut fiat massa pilularis.

**Nota.** Si medicus pilulas Armenias ordinavit, hac ex massa pilulae semigrammatis formandae et bolo armenia pulverata conspergendae sunt.

## Massa pilularum bechicarum Heimii.

<b>R.</b> Extracti Helenii partes triginta, . . . . .	30.
Radicis Ipecacuanhae pulveratae, . . . . .	5.
Foliorum Digitalis pulveratorum, singulorum partes quinque, . . . . .	5.
Opii pulverati partes tres. . . . .	3.

Ex hac massa formentur pilulae ponderis centigrammatum octodecim, radice glycyrrhizae pulverata conspergendae.

**Nota.** Singulae pilulae continebunt Opii milligrammata duodecim.

## Massa pilularum e Cynoglosso.

<b>R.</b> Radicis Cynoglossi, . . . . .	4.
Seminis Hyoscyami, . . . . .	4.
Opii, singulorum pulveratorum partes quatuor, . . .	4.
Gummi-resinae Myrrhae pulveratae partes sex, . .	6.
"          "    Olibani pulveratae partes quinque, .	5.
Resinae Styracis Calamitae, . . . . .	2.
Caryophyllorum, . . . . .	2.
Corticis Cinnamomi Cassiae, singulorum pulveratorum partes duas. . . . .	2.

Misce.

**Caute** serva.

**Nota.** Partes septem partem circiter unam Opii continent.

## Massa pilularum ferratarum Valletii.

Ferrum oxydulatum carbonicum, quod bene elotum et expressum in parando ferro carbonico saccharato (pag. 50) obtineris, celeriter misce cum Mellis partibus quatuordecim,

quod in balneo vaporis calefactum sit. Mixtum evaporet in eodem balneo ad **partes viginti et unam**, ut fiat massa pilularis quae dimidium **Ferri oxydulati carbonici** contineat.

**Nota.** Si medicus pilulas ferratas Valleti praescripsit, e **decigrammatibus triginta sex** hujus massae, addita quantitate sufficiente radicis althaeae pulveratae, pilulae **triginta** formandae et cortice cinnamomi cassiae pulverato conspergendae sunt.

**Singulae pilulae** Ferri oxydulati carbonici **centigrammata sex** continebunt.

## Massa pilularum hydragogarum Heimii.

**R.** Gummi-resinae Gutti pulveratae,  
Foliorum Digitalis pulveratorum,  
Bulbi Scillae pulverati,  
Stibii sulphurati aurantiaci,  
Extracti Pimpinellae, singulorum partes aequales.

Ex hac massa formentur pilulae ponderis **centigrammatum duodecim** lycopodio conspergendae.

## Massa pilularum Jalapae.

**R.** Saponis jalapini partes tres, . . . . . 3.  
Tuberum Jalapae pulveratorum partem unani. . . . . 1.

Misce.

Ex hac massa pilulae ponderis **centigrammatum duodecim** formendae et lycopodio conspergendae sunt.

## Massa pilularum odontalgicarum.

**R.** Extracti Belladonnae, . . . . . 2.  
" Hyoscyami, . . . . . 2.  
Opii pulverati, singulorum partes duas, . . . . . 2

**Olei Caryophyllorum partes tres, . . . . . 3.**

**Radicis Pyrethri pulveratae partes sex. . . . . 6.**

Misce.

Ex hac massa pilulae ponderis centigrammatum sex formandae et pulvere caryophyllorum conspergendae sunt.

**Caute** in vitro bene clauso serva.

## Mixtura vulneraria acida.

*Aqua vulneraria Thedeni.*

**R. Aceti partes sex, . . . . . 6.**

**Spiritus Vini rectificati partes tres, . . . . . 3.**

**Acidi sulphurici diluti partem unam, . . . . . 1.**

**Mellis depurati partes duas. . . . . 2.**

Mixta sepone per aliquot tempus, tum filtra.

Sit limpida, primum flava, tempore fuscescens.

## Morsuli antimoniales Kunkelii.

**R. Sacchari albissimi partes trecentas, . . . . . 300.**

**Aquae communis partes centum et quinquaginta, 150.**

**Stibii sulphurati nigri laevigati partes quinquaginta, 50.**

**Seminis Amygdali dulcis excorticati et concisi  
partes quadraginta, . . . . . 40.**

**Corticis Cinnamomi Cassiae grosso modo pulverati, 1.**

**Fructuum Cardamomi minorum pulveratorum,  
singulorum partem unam. . . . . 1.**

Saccharum cum aqua coque lege artis ad justam spissitudinem. Tum liquido, vase ab igne remoto, inter agitationem admisce reliqua.

Dein mixta celeriter in modulum humectatum effunde et massam inde obtentam adhuc calidam disseca, ut fiant morsuli ponderis circiter **grammatum octo**.

**Nota.** Morsulus quilibet stibii sulphurati nigri **gramma** circiter **unum** continebit.

## Mucilago Cydoniae.

**R.** **Seminis Cydoniae non contusi partem unam, . . . 1.**  
**Aquae Rosarum partes sexaginta. . . . . 60.**  
Stent per aliquot horas, interdum agitando, tum cola.

## Oleum Absinthii coctum.

*Oleum Absinthii infusum.*

**R.** **Herbae Absinthii siccatae partem unam, . . . . . 1.**  
**Olei Olivarum Provincialis partes octo. . . . . 8.**  
Stent per horas tres in balneo vaporis interdum agitando.  
Tum exprime et oleum filtra.  
Sit limpidum, coloris e flavo viridis.

## Oleum Amygdalarum aethereum.

**R.** **Seminis Amygdali amari partes quinque.**  
Expressione ope preli calorem evitando ab oleo pingui liberentur, residuum in pulverem redigatur et cum aquae pluvialis aut fluvialis **partibus** circiter **viginti quinque** intime misceatur. Fiat destillatio accelerata per vapores mixta transeuntes, donec **quinque** ad **sex partes** destillaverint. Oleum in fundo positum defusione aquae statim separetur. Aqua defusa novae destillationi per vapores subjiciatur, quam diu oleum transit, quod idem separetur.

Sit limpidum, album aut subflavum, aqua gravius.

**Cautissime** in vitris parvis bene claudendis servetur.

## Oleum Anethi.

Paretur destillatione e fructibus Anethi graveolentis.  
Sit coloris subflavi.

## Oleum Anisi stellati.

Paretur destillatione e fructibus Anisi stellati.  
Sit coloris subflavi.

## Oleum Anisi sulphuratum.

**R.** Sulphuris depurati partem unam, . . . . . 1.  
Olei Anisi aetherei partes quatuor. . . . . 4.

Calefiat sulphur sensim in cucurbita ad gradus circiter 200 C.,  
idque ita, ut sulphur, primo liquatum, denuo spissescat.

Post refrigerationem affunde oleum anisi et digere per horam  
dimidiam in balneo vaporis; tum sepone per diem. Liquidum a  
sulphure non soluto defunde.

Sit spissiusculum, coloris e fusco rubri.

Serva in vitro bene clauso.

## Oleum camphoratum.

**R.** Camphorae tritae partem unam, . . . . . 1.  
Olei Olivarum Provincialis partes octo. . . . . 8.

Solve et filtra.

## Oleum Chamomillae coctum.

*Oleum Chamomillae infusum.*

Paretur e floribus Chamomillae vulgaris uti oleum Absin-  
thii coctum.

Sit colore e flavo viridi.

## Oleum Cinae.

Paretur destillatione e floribus Cinae.

Sit coloris subflavi.

## Oleum contra taeniam Chaberti.

**R.** Olei Terebinthinae partes tres, . . . . . 3.  
„ animalis foetidi partem unam. . . . . 1.

Immittantur ope infundibuli in retortam vitream et calore moderato destillent olei partes tres, quod statim in vitra parvaingere.

Sit coloris expers, demum flavescens.

Serva in vitris bene clausis.

## Oleum Coriandri.

Paretur destillatione e fructibus Coriandri.

Sit coloris e viridi subflavi.

## Oleum Cumini.

Paretur destillatione e fructibus Cumini.

Sit coloris subflavi.

## Oleum Galbani.

**R.** Gummi-resinae Galbani, in frustula dissectae partem unam, . . . . . 1.  
Aquaе communis partes octo. . . . . 8,

Fiat destillatio e retorta, quamdiu oleum ab empyreumate liberum prodit, tum separetur.

Sit coloris expers aut subflavum.



## Oleum Hyoscyami coctum.

*Oleum Hyoscyami infusum.*

Paretur e **foliis Hyoscyami** uti oleum **Absinthii coctum**.  
Sit coloris viridis.

## Oleum Hyperici coctum.

*Oleum Hyperici infusum.*

Paretur ex **herba Hyperici cum Floribus** uti oleum **Absinthii coctum**, addita

**Radiciis Alcannae** quantitate sufficiente,  
ut oleum colorem rubrum trahat.

## Oleum Juglandis.

Paretur e **seminibus Juglandis** uti oleum **Amygdalarum Pharm. Boruss.**

Sit coloris flavi, odoris expers.

## Oleum Lauri aethereum.

Paretur e **fructibus Lauri** destillatione.

Sit coloris subflavi et paullum spissum.

## Oleum Lini sulphuratum.

*Corpus pro Balsamo. Balsamum Sulphuris simplex.*

**R.** **Olei Lini partes quatuor**, . . . . . **4.**  
**Sulphuris partem unam**. . . . . **1.**

Oleo lini in vase idoneo amplo et satis alto calefacto adde paulatim sulphur.

Coque, spathula semper movendo et effervescentiam evitando, donec massa spissescat, et refrigerata gelatinae instar appareat.

Sit colore e rubro fusco et in oleo terebinthinae plane solvatur.

## Oleum Majoranae.

Paretur destillatione ex herba Majoranae florente.

Sit coloris subflavi.

## Oleum Millefolii.

Paretur destillatione e floribus Millefolii.

Sit coloris caerulei.

## Oleum Myrrhae.

Paretur e gummi-resina Myrrha uti oleum Galbani.

Sit coloris subflavi.

## Oleum Ovorum.

<b>R.</b> Vitelli ovorum recentium partem unam, . . . . .	1.
Aquae communis partes quatuor, . . . . .	4.
Aetheris partes sex. . . . .	6.

Tere vitellum cum aqua ut fiat massa homogœnea, cui in lagenam bene obturandam immissae adde aetheris partes quatuor. Mixta bene quassa, tum sepone per aliquod tempus, quassationem interdum repete. Liquorem aethereum separa, denuo adde aetheris partes duas et reitera quassationem mixturae et separationem liquoris aetheri. Tum e liquoribus mixtis in balneo

aquae aether destillet; residuum oleosum leni calori expone, donec odoris expers factum sit et calidum adhuc filtra.

Sit frigore spissum, opacum, coloris vitellini, calefactum subfluidum, pellucidum, saporis fere expers.

Serva in vitris parvis plane repletis.

## Oleum Petroselini.

Paretur e **fructibus Petroselini** destillatione.

Sit coloris expers aut subflavum.

## Oleum phosphoratnm.

**R.** Phosphori partem unam, . . . . . 1.

Olei Amygdalarum partes octoginta. . . . . 80.

Phosphorum in lamellas tenuissimas dissectum et ope chartae bibulae optime siccatum inmitte in vitrum et adde oleum amygdalarum. Vitrum clausum in aquam calidam immerge, ita ut phosphorus liquetur. Vitrum agita, donec phosphorus solutus sit, tum in aqua frigida per aliquod tempus sepone et oleum a phosphoro forsitan demisso sollicitate defunde.

Nonnisi ad dispensationem paretur.

## Oleum Radicis Artemisiae.

Paretur destillatione e **radice Artemisiae**.

Sit coloris subflavi.

## Oleum Rutae.

Paretur destillatione e **foliis Rutae recentibus**.

Sit coloris subviridis.

## Oleum Salviae.

Paretur destillatione e **foliis Salviae.**

Sit coloris e flavo albi.

## Oleum Serpylli.

Paretur destillatione ex **herba Serpylli.**

Sit coloris pallide flavescentis.

## Oleum Terebinthinae sulphuratum.

- R.** Olei Lini sulphurati partem unam, . . . . . 1.  
„ Terebinthinae partes tres. . . . . 3.

Solve digerendo.

Sit limpidum, e rubro fuscum.

## Oxymel Colchici.

Paretur ex **aceto Colchici** uti **Oxymel scilliticum Pharm. Boruss.**

Sit limpidum e flavo fuscum.

## Pasta Cacao cum Lichene Islandico.

- R.** Seminis Cacao a testis liberati et tosti, . . . . . 48.  
Sacchari albissimi pulverati, singulorum partes  
quadraginta octo, . . . . . 48.  
Lichenis Islandici ab amaritie liberati pulverati  
partes octo, . . . . . 8.  
Tuberum Salep pulveratorum partem unam. . . . . 1.

Semina cacao redigantur in mortario ferreo calefacto in massam pultaceam subtilissimam, cui inter terendum admiscee saccharum. Huic **pastae Cacao saccharatae** calidae adhuc inmisce lichenis islandici et tuberum salep pulveres.

Massam, intime mixtam, aut in cistulas effunde, aut in pulverem redige.

## Pasta Glycyrrhizae.

*Pasta Liquiritiae.*

- R.** Radicis Glycyrrhizae concisae **partem unam, . . . 1.**  
Aquae communis partes quadraginta octo, . . . . **48.**  
Gummi Arabici electi partes quindecim, . . . . . **15.**  
Sacchari albissimi partes novem. . . . . **9.**

Macera radicem glycyrrhizae cum aquae partibus duodecim per noctem. Liquor colatus ebulliat, tum refrigeratus filtretur, et additis aquae partibus triginta sex solvantur gummi et saccharum. Soluta et colata evaporent in balneo vaporis sine agitatione, donec gutta, laminae metallica frigidae instillata, commota fluere desinat. Tandem, remota pellicula, in capsulas planas effunde. Pastam, modico calore sufficienter exsiccata et e capsulis exentam in taleolas disseca.

Sit diaphana, coloris e fusco flavi.

Servetur loco sicco.

## Pasta gummosa.

*(Loco Pastae de Althaea.)*

- R.** Gummi Arabici electi, . . . . . **200.**  
Sacchari albissimi, singulorum partes ducentas, . . **200.**  
Aquae communis partes octingentas, . . . . . **800.**

**Albuminis ovorum recentium partes centum quin-  
quaginta, . . . . . 150.**

**Elaeosacchari Florum Aurantii partem unam. . . 1.**

Solve gummi et saccharum in aqua. Liquor subsidendo et colando depuratus evaporet in lebete cupreo balneo vaporis imposito, spathula lingnea continuo agitando, ad mellis spissitudinem. Tum paullatim admisceatur albumen agitando in spumam densam mutatum et massa, continuo agitando, leni calore evaporet, donec aliquantulum exentum a spathula mota difficulter defluat. Tandem addito elaeosaccharo effundatur in capsulas papyraceas, et loco calido exsiccetur. Pastam in taleolas disseca.

Sit albissima, levis et fragilis.

Serva in loco sicco.

## Plumbum carbonicum.

*Plumbum carbonicum neutrale. Carbonas plumbicus.*

**R. Plumbi acetici partes quatuor, . . . . . 4.**

**Natri carbonici depurati partes tres, . . . . . 3.**

**Aquae destillatae partes viginti. . . . . 20.**

Solve plumbum aceticum in aquae partibus duodecim et filtra. Item solve natrum carbonicum in aquae partibus octo et filtra. Liquores misceantur. Praecipitatum inde ortum in filtro collige, sedulo abluet et sicca.

Sit pulvis albissimus, in acido nitrico et in natro hydrico soluto plane solubilis.

**Caute serva.**

## Pulpa Cassiae.

Paretur e fructibus **Cassiae Fistulae** contusis simili modo ac **pulpa Tamarindorum depurata Pharm. Boruss.**

Sit e fusco nigra, saporis dulcis.

Serva in loco frigido et sicco.

## Pulpa Prunorum depurata.

Paretur e pulpa Prunorum venali simili modo ac pulpa Tamarindorum depurata Pharm. Boruss.

Sit coloris e fusco nigri, saporis dulcis nec empyreumatici.  
Servetur in loco frigido et siccio.

## Pulvis ad erysipelas.

- R.** Florum Chamomillae vulgaris, . . . . . 2.  
„ Sambuci, singulorum grosso modo pulverato-  
rum partes duas, . . . . . 2.  
Plumbi hydrico-carbonici triti partes duas, . . . . . 2.  
Boli rubrae pulveratae partem unam. . . . . 1.

Misce.

## Pulvis aërophorus e Magnesia hydrico-carbonica.

- R.** Acidi tartarici pulverati partem unam, . . . . . 1.  
Elaeosacchari Citri partes duas, . . . . . 2.  
Magnesiae hydrico-carbonicae partes quatuor. . . . . 4.

Misce.

## Pulvis aërophorus Hufelandii.

*Pulvis aërophorus cum Cremore Tartari.*

- R.** Magnesiae hydrico-carbonicae partem unam, . . . . . 1.  
Kali bitartarici puri partes duas. . . . . 2.

Misce ad dispensationem.

## Pulvis antepilepticus Marchionis.

- R.** Stipitum Visci pulveratorum,  
Cornu Cervi usti albi praeparati,  
Coralliorum rubrorum praeparatorum, singulorum  
grammata decem,  
Concharum praeparatarum grammata viginti,  
Cornu Cervi praeparati grammata triginta,  
Radiceis Paeoniae pulveratae grammata quadraginta,  
Auri foliati lamellas octo.

Misce exacte.

## Pulvis antiphlogisticus Hufelandii.

- R.** Kali sulphurici pulverati, . . . . . 1.  
„ nitrici pulverati, singulorum partem unam, . . 1.  
„ bitartarici puri partes quatuor. . . . . 4.

Misce ad dispensationem.

## Pulvis aromaticus.

- R.** Corticis Cinnamomi Cassiae pulverati partes quatuor, 4.  
Fructuum Cardamomi minorum pulveratorum  
partes duas, . . . . . 2.  
Rhizomatis Zingiberis pulverati partem unam. . . . 1.

Misceantur.

Serva in vase bene clauso.

## Pulvis digestivus Kannenwurfi.

- R.** Corticis Fructus Aurantii expulpati pulverati partem  
unam, . . . . . 1.



- Radiciſ Rhei pulveratae partes duas, . . . . . 2.**  
**Kali bitartarici puri partes octo, . . . . . 8.**  
**Sacchari albissimi pulverati partes sedecim. . . . . 16.**

Misceantur.

## Pulvis ecphracticus Sellii.

- R.** **Florum Chamomillae vulgaris pulveratorum,**  
**Radiciſ Rhei pulveratae,**  
**Elaeosacchari Foeniculi,**  
**Magnesiaſ hydrico-carbonicae,**  
**Sulphuriſ depurati,**  
**Kali bitartarici puri, singulorum par pondus.**

Misce.

## Pulvis galactopoeus.

- R.** **Corticis Fructus Aurantii expulpati, . . . . . 1.**  
**Fructuum Foeniculi, singulorum pulveratorum**  
**partem unam, . . . . . 1.**  
**Sacchari albissimi pulverati partes duas, . . . . . 2.**  
**Magnesiaſ hydrico-carbonicae partes octo. . . . . 8.**

Misce.

## Pulvis gummosus.

- R.** **Gummi Arabici pulverati partes tres, . . . . . 3.**  
**Radiciſ Glycyrrhizae pulveratae partem unam, . . . 1.**  
**Sacchari albissimi pulverati partes duas. . . . . 2.**

Misce.

## Pulvis pectoralis Trossii.

- R.** Saccharolati Lichenis Islandici partes novem, . . . 9.  
Gummi Arabici pulverati partem unam. . . . . 1.  
Misce ad dispensationem.

## Pulvis pro infantibus Hufelandii.

*Pulvis puerorum Pharm. paup. Hufelandii.*

- R.** Magnesia hydrico-carbonicae partes sedecim, . . 16.  
Elaeosacchari Foeniculi partes octo, . . . . . 8.  
Radiceis Rhei pulveratae partes quatuor, . . . . . 4.  
„ Valerianae pulveratae partem unam. . . . . 1.  
Misce.  
In vase bene obturato serva.

## Pulvis sternutatorius.

- R.** Herbae Majoranae pulveratae partes tres, . . . . . 3.  
„ Mari veri, . . . . . 1.  
Florum Convallariae majalis, . . . . . 1.  
Rhizomatis Iridis Florentinae, singulorum pulvera-  
torum partem unam. . . . . 1.  
Misce.

## Pulvis stomachicus Birkmanni.

*Pulvis Ari compositus.*

- R.** Natri carbonici depurati sicci partes duas, . . . . . 2.  
Corticis Cinnamomi acuti pulverati partes tres, . . 3.  
Lapidum Cancri praeparatorum partes quatuor, . . 4.  
Rhizomatis Calami, . . . . . 8.

- Radiciis Pimpinellae**, singulorum pulveratorum partes octo, . . . . . 8.  
**Tuberum Ari maculati** pulveratorum partes sedecim. 16.

Misce.

## Saccharolatum Lichenis Islandici.

- R.** **Lichenis Islandici** concisi partes sedecim, . . . . . 16.  
**Aquae communis** partes centum quadraginta, . . 140.  
**Spiritus Vini rectificatissimi** partes sexaginta  
quatuor, . . . . . 64.  
**Sacchari albissimi pulverati** partes undecim. . . . . 11.

Licheni affunde aquam; stent in balneo vaporis per tres horas interdum agitando, tum cola et exprime. Residuo adde **aquae fervidae** eandem quantitatem et fac ut antea. Liquores subdendo depurati et commixti in balneo vaporis ad **partes septuaginta** evaporent, quibus refrigeratis admisce spiritum vini. Gelatinam hac operatione enatam colando per linteum separa, et humidam adhuc cum saccharo misce.

Mixta evaporent in vase porcellanico, balneo vaporis imposito, ad siccum, et massa remanens in pulverem subtilem redigatur.

Sit pulvis e subflavo cinereus, odoris expers, saporis dulcis, cum tribus partibus aquae coctus gelatinam praebens.

Serva in vitro bene clauso.

**Nota.** Partes quatuor circiter partem unam gelatinae siccae lichenis islandici continebunt.

## Sanguis bovinus inspissatus.

### Sanguis bovinus recens

evaporet in balneo vaporis sub perpetua agitatione ad extracti spissioris densitatem. Massam remanentem exsicca et in pulverem redige.

Sit pulvis e rufo fuscus.

## Sapo aromaticus pro balneo.

<b>R.</b> Saponis Hispanici albi pulverati partes quadringentas, . . . . .	400
Amyli partes ducentas, . . . . .	200.
Rhizomatis Iridis Florentinae pulverati partes centum, . . . . .	100.
Olei Bergamottae, . . . . .	4.
„ Corticis Citri, . . . . .	4.
„ Lavandulae, singulorum partes quatuor, . . .	4.
Balsami Peruviani partem unam. . . . .	1.

Misceantur.

## Sapo guajacinus.

<b>R.</b> Kali hydrici soluti partes quatuor, . . . . .	4.
Aquae destillatae partes octo, . . . . .	8.
Resinae Guajaci pulveratae partes tres. . . . .	3.

Kali hydrico soluto et aqua mixtis et in vase porcellanico calefactis paullatim adde resinae guajaci tantum, ut ultima portiuncula non soluta remaneat, aquam evaporatione diminutam restituendo. Tum liquor filtratus ad siccum evaporet et remanens conteratur.

Sit pulvis coloris e fusco subviridis.

Serva in vase bene clauso.

## Sapo stibiatus.

*Sapo antimonialis.*

<b>R.</b> Stibii sulphurati aurantiaci partem unam, . . . .	1.
Kali hydrici soluti partes tres aut quantum sufficit,	3.
Aquae destillatae, . . . . .	6.
Saponis medicati, singulorum partes sex. . . . .	6.

Stibium sulphuratum solve digerendo in kali hydrico soluto, tunc adde aquam et filtra. Liquori filtrato admisce saponem.

Mixta evaporent in balneo vaporis ad massae pilularum spissitudinem, addendo, si massa adhuc rubet, sufficientem quantitatem kali hydrici soluti, ut colorem ex albido cinereum induat. Statim in vasa minuta ingeratur.

Sit in aqua omnino solubilis, saporis non nimis alcalini; addito acido hydrochlorato rubescat, gas hydrosulphuratum emittens.

## Sapo terebinthinatus.

*Balsamum vitae externum.*

- R.** Saponis Hispanici albi pulverati, . . . . . 6.  
Olei Terebinthinae, singulorum partes sex, . . . . 6.  
Kali carbonici depurati partem unam. . . . . 1.

Misceantur exacte, ut fiat massa densitatis unguenti, alba de mum flavescens.

## Serum Lactis aluminatum.

- R.** Lactis vaccini partes trecentas, . . . . . 300.  
Aluminis pulverati partem unam. . . . . 1.

Lacti ad initium ebullitionis calefacto adde alumen. Coagulatione peracta refrigeratum filtra.

Sit paullum opalescens, saporis e subdulci austeri.

## Serum Lactis tamarindinatum.

- R.** Lactis vaccini partes triginta sex, . . . . . 36.  
Pulpae Tamarindorum depuratae partem unam. 1.

Ceterum paretur uti serum lactis aluminatum.

Sit limpidum, e rubro subflavum, saporis acidi.

## Sinapismus.

**Semini Sinapis** grosso modo pulverato admisce tantum aquae communis fervidae ut fiat cataplasma.

### Species ad Cataplasma.

*Species emollientes.*

- R.** Foliorum Malvae rotundifoliae,  
      „ Althaeae,  
      Herbae Meliloti citrinae,  
      Seminis Lini, singulorum partes aequales.

Grosso modo pulverata misceantur.

### Species ad Fomentum.

- R.** Strobilorum Lupuli partes quatuor, . . . . . 4.  
      Florum Chamomillae vulgaris, . . . . . 1.  
      „ Lavandulae, . . . . . 1.  
      Foliorum Rosmarini, . . . . . 1.  
      Herbae Serpylli, singulorum partem unam. . . . . 1.

Concisa misceantur.

### Species ad Gargarisma.

- R.** Foliorum Althaeae,  
      Florum Sambuci,  
      „ Malvae silvestris, singulorum par pondus.

Concisa misce.

## Species ad suffiendum.

*Species pro fumo.*

<b>R.</b> Gummi-resinae Olibani, . . . . .	3.
Resinae Benzoes, . . . . .	3.
Resinae Succini, singularum partes tres, . . . . .	3.
Florum Lavandulae partem unam. . . . .	1.

Contusa et concisa misce.

## Species pectorales cum fructibus seu Viennenses.

<b>R.</b> Specierum ad Infusum pectorale partes sedecim, 16.	
Fructuum Ceratoniae Siliquae concisorum partes sex, . . . . .	6.
Fructuum Hordei excorticatorum partes quatuor, 4.	
Caricarum concisarum partes tres. . . . .	3.

Misce.

## Species pectorales Richteri.

<b>R.</b> Ligni Sassafras partes duodecim, . . . . .	12.
Herbae Basilici, . . . . .	8.
„ Betonicae, . . . . .	8.
„ Hyssopi, . . . . .	8.
„ Veronicae, . . . . .	8.
Foliorum Melissaе citratae, singulorum partes octo, 8.	
Rhizomatis Chinae, . . . . .	6.
„ Polypodii, . . . . .	6.
Radicis Glycyrrhizae echinatae, singulorum partes sex, 6.	
Corticis Fructus Citri partes quatuor, . . . . .	4.

<b>Corticis Cassiae lignae partes duas,</b> . . . . .	<b>2.</b>
<b>Fructuum Amomi,</b> . . . . .	<b>1.</b>
„ <b>Anisi vulgaris,</b> . . . . .	<b>1.</b>
„ <b>Foeniculi, singulorum partem unam.</b> . . . .	<b>1.</b>

Concisa et contusa misceantur.

## Species resolventes.

<b>R. Foliorum Melissae citratae,</b> . . . . .	<b>3.</b>
<b>Herbae Origani vulgaris sine stipitibus, singulorum</b> <b>partes tres,</b> . . . . .	<b>3.</b>
<b>Florum Chamomillae vulgaris,</b> . . . . .	<b>1.</b>
„ <b>Lavandulae,</b> . . . . .	<b>1.</b>
„ <b>Sambuci, singulorum partem unam.</b> . . . .	<b>1.</b>

Concisa misce.

## Spiritus Aetheris acetici.

*Spiritus acetico-aethereus.*

<b>R. Aetheris acetici partem unam,</b> . . . . .	<b>1</b>
<b>Spiritus Vini rectificatissimi partes tres.</b> . . . . .	<b>3.</b>

Misce ad dispensationem.

## Spiritus Aetheris chlorati.

*Spiritus muriatico-aethereus. Spiritus Salis dulcis.*

<b>R. Acidi hydrochlorati crudi partes sex,</b> . . . . .	<b>6.</b>
<b>Spiritus Vini rectificatissimi partes viginti quatuor,</b>	<b>24.</b>
<b>Mangani hyperoxydati, in frustula magnitudinis fructus</b> <b>Coryli avellanae diffracti, quantum sufficit.</b>	



Cucurbitam, partium centum et viginti aquae capacem, manganum oxydato ad collum usque reple, tum infunde acidum et spiritum vini mixta, sed vide ut manganum oxydatum ex liquore emineat. Cucurbita ope tubi vitrei cum apparatu refrigeratorio juncta et ad collum usque aquae immersa, fiat destillatio in balneo aquae, calore primum moderato, donec **partes viginti una** destil-

laverint. . . . . **21.**

Sit liquor limpidus, coloris et acidi expers, pond. spec. = 0,838 — 0,842.

## Spiritus Aetheris nitrosi.

*Spiritus nitrico-aethereus. Spiritus Nitri dulcis.*

**R.** **Acidi nitrici fumantis partes tres, . . . . . 3.**

**Spiritus Vini rectificatissimi partes viginti quatuor. 24.**

Acido cautissime cum spiritu vini mixto fiat destillatio e cucurbita in balneo aquae collocata et ope tubi vitrei cum apparatu refrigeratorio juncta, donec **partes viginti** transierint. . . . **20.**

Liquori destillato inter agitationem adde tantum Magnesiae ustae quantum ad acidi saturationem sufficiat. Liquor post nychthemeron defusus e balneo aquae ad siccum destillet.

Sit limpidus, fere coloris et quantum fieri potest, acidi expers. Pondus specificum = 0,836 — 0,840.

Servetur loco frigido in lagenis parvis, repletis et bene munitis.

## Spiritus Ammoniaci caustici Dzondii.

*Liquor Ammoniaci caustici Dzondii.*

**R.** **Ammoniaci carbonici contriti partem unam, . . . 1.**

**Calcariae recens ustae partes tres, . . . . . 3.**

**Spiritus Vini rectificatissimi, iterata destillatione ad**

pond. spec. = 0,828 redacti, **partes duas. . . . . 2.**

Calcaria ope quantitatis sufficientis aquae communis in calcaria hydricam siccam mutetur. Hujus hydrati duos trientes misce cum ammoniaco carbonico, mixtaingere in cucurbitam satis amplam et hydrate reliquo bene obtege. Orificio cucurbitae adaptetur tubus vitreus, qui primum recte adscendat, tum sursum in angulum grad. 120, deinde in angulum grad. 60 deorsum curvatus sit. Extremitas tubi in lagenam partium trium aquae capacem et spiritum vini continentem usque ad fundum lagenae porrigatur, quam ope vesicae cum tubo leviter conjunge.

Leni calore fiat extricatio gasis ammoniaci, vas excipiens optime refrigerando, donec omne gas expulsum fuerit.

Sit liquor limpidus, coloris expers, odoris fortissimi et pond. spec. = 0,808—0,810.

Serva in vitris epistomiis vitreis optime clausis.

Continet 10 partes ammoniaci anhydri in 100 partibus.

## Spiritus caeruleus.

**R.** Ammoniaci caustici soluti partes quadraginta octo, 48.

Spiritus Lavandulae, . . . . . 72.

„ Rosmarini, singulorum partes septuaginta  
duas, . . . . . 72.

Aeruginis pulveratae partem unam. . . . . 1.

Stent in vase clauso, saepe agitando, per aliquot dies, donec liquor colorem caeruleum duxerit; tum filtra.

Sit limpidus, coloris caerulei.

Serva in vitro bene clauso.

## Spiritus Calami.

**R.** Rhizomatis Calami concisi partem unam, . . . . . 1.

Spiritus Vini rectificatissimi, . . . . . 3.

Aquae communis, singulorum partes tres. . . . . 3.

Destillent partes quatuor. . . . . 4.

Sit limpidus.

## Spiritus camphorato-crocatus.

- R.** Spiritus camphorati partes duodecim, . . . . . 12.  
Tincturae Croci partem unam. . . . . 1.  
Misc.

## Spiritus Conii.

- R.** Herbae Conii maculati florentis recentis concisae  
partes quatuor, . . . . . 4.  
Spiritus Vini rectificatissimi, . . . . . 3.  
Aquae communis, singulorum partes tres. . . . . 3.  
Destillent partes quatuor. . . . . 4.  
Sit limpidus.  
Caute serva.

## Spiritus Lavandulae compositus.

- R.** Spiritus Lavandulae partes nonaginta sex, . . . . 96.  
„ Rosmarini partes viginti quatuor, . . . . 24.  
Corticis Cinnamomi Cassiae contusi, . . . . . 1.  
Seminis Myristicae contusi, . . . . . 1.  
Ligni Santalini rubri concisi, singulorum partem  
unam. . . . . 1.  
Digere per biduum et filtra.  
Sit limpidus, coloris rubri.

## Spiritus Mastiches compositus.

*Spiritus matricalis.*

- R.** Resinae Mastiches, . . . . . 1.  
Gummi-resinae Myrrhae, . . . . . 1.

<b>Gummi-resinae Olibani</b> , singularum contusarum <b>partem unam</b> , . . . . .	<b>1.</b>
<b>Spiritus Vini rectificatissimi partes octodecim</b> , . . . . .	<b>18.</b>
<b>Aquae communis partes sex</b> , . . . . .	<b>6.</b>
Post macerationem per nycthemerum destillent <b>partes octodecim</b> . . . . .	<b>18.</b>

Sit limpidus, coloris expers.

### Spiritus Melissaë.

Paretur e **foliis Melissaë citratae** uti spiritus **Calami**.  
Sit limpidus.

### Spiritus Menthaë crispae.

Paretur e **foliis Menthaë crispae** uti spiritus **Calami**.  
Sit limpidus, coloris expers.

### Spiritus Mindereri.

**R.** **Ammoniaci acetici soluti**,  
**Aquae destillatae** singulorum **partes aequales**,  
Misce ad dispensationem.

### Spiritus Rosarum.

**R.** **Olei Rosarum partem unam**, . . . . . **1.**  
**Spiritus Vini rectificatissimi partes centum quinquaginta**. . . . . **150.**  
Mixta filtrentur.

## Spiritus Rosmarini.

Paretur e **foliis Rosmarini** uti spiritus **Calami**.

Sit limpidus, coloris expers.

## Spiritus saponatus Naumanni.

<b>R.</b> Foliorum Rosmarini, . . . . .	1.
Herbae Serpylli, . . . . .	1.
Florum Chamomillae vulgaris, . . . . .	1.
„ Lavandulae, singulorum concisorum <b>partem</b> unam, . . . . .	1.
Spiritus Vini rectificatissimi, . . . . .	32.
Aquae communis, singulorum <b>partes triginta duas</b> , . . . . .	32.
Saponis Hispanici albi rasi <b>partes quatuor</b> , . . . . .	4.
Camphorae <b>partem unam</b> , . . . . .	1.

Folia, herba et flores supra dicta cum aqua et spiritu vini mixta destillent, donec **partes quadraginta octo** transierint. 48.

In his digerendo solve saponem et camphoram, tum filtra.

Sit limpidus, colore subflavo.

## Spiritus Serpylli.

Paretur ex **herba Serpylli** uti spiritus **Calami**.

Sit limpidus, coloris expers.

## Spongiae compressae.

**Songias marinas** electas foraminibus parvis pervias, a partibus heterogeneis liberatas, in frusta oblonga discinde, aqua communi fervida humecta et funiculis dense et fortiter ita constringe, ut e singulis frustis cylindri formentur ad digitum fere longi, qui constricti serventur.

## Stannum praecipitatum.

- R.** Stanni chlorati puri partes octo, . . . . . 8.  
Aquaе destillatae partes centum et quadraginta, 140.  
Acidi hydrochlorati partem unam, . . . . . 1.  
Zinci puri in baculis partes duodecim. . . . . 12.

Solve stannum chloratum in aqua et acido mixtis. Liquori filtrato immerge zincum et repone, dum stannum metallicum praecipitatur, quod interdum ope spathulae vitreae a zinco remove. Praecipitatum collectum addita aqua destillata teratur et elutrietur; tum sedulo edulcoretur, filtratione separetur et siccetur.

Sit pulvis cinereus, splendoris metallici.

## Stibio-Calcium sulphuratum.

*Calcaria sulphurato-stibiata. Calx Antimonii cum Sulphure.*

- R.** Stibii laevigati partem unam, . . . . . 1.  
Sulphuris depurati partes duas, . . . . . 2.  
Marmoris pulverati partes octo. . . . . 8.

Mixta in vitrum immitte, quod ad quinque partes (e sex) iis repleatur. Claude vitrum epistomio e carbone facto, et in crucibulum arena repletum ita colloca, ut arena supra massam in vitro paullum exstet. Tum crucibulum igni per horam aut tam diu expone, donec mixtum colorem e rufo fuscum induerit. Vitrum arenae exemtum lente refrigescat. Praeparatum refrigeratum in vase clauso serva.

Sit pulvis e rufo fuscus in aqua partim solubilis, qui affuso acido hydrochlorato colorem aurantiacum ostendat, gas hydrosulphuratum simul emittens.

## **Stibium sulphuratum rubeum.**

*Sulphur stibiatum rubeum. Kermes minerale.*

- R.** Natri carbonici crudi crystallisati partes viginti  
quatuor, . . . . . 24.  
Aquae communis fervidae partes ducentas quadra-  
ginta, . . . . . 240.  
Stibii sulphurati laevigati partem unam. . . . . 1.

Solve natrum carbonicum in aqua, tum inter agitationem adde stibium sulphuratum et coque per horas duas in lebetes ferreo, aquam evaporatione diminutam semper restituendo.

Liquorem adhuc ferventem statim filtra in vas, paullum aquae fervidae continens. Postquam refrixerint praecipitatum exortum in filtro collige, in eo aqua destillata ablue, donec liquor defluens colore imbutus appareat et chartam exploratoriam rubram non amplius mutet. Tandem praecipitatum inter chartam bibulam preme, loco obscuro tepido (25° C) exsicca et sedulo contere.

Sit pulvis subtilissimus e rubro fuscus, crystallulis conspicuis. Serva in vasis bene obturatis et denigratis.

## **Sulphur iodatum.**

- R.** Sulphuris depurati partem unam, . . . . . 1.  
Iodi partes quatuor. . . . . 4.

Terendo mixta in cucurbitam ingere, quam leni igni expone, donec massa prorsus liquefacta sit. Refrigeratam contere.

Sit e nigro cinereum, metallici splendoris, in igne avolans. Serva in vitro bene clauso.

## **Syrupus Ammoniaci.**

- R.** Gummi-resinae Ammoniaci depuratae partem  
unam, . . . . . 1.  
Vini Gallici albi partes quinque, . . . . . 5.  
Sacchari albissimi partes octo. . . . . 8.

Solve gummi-resinam terendo in vino, defunde liquorem et admisce saccharum; in balneo vaporis fiat syrupus.

Sit e subflavo albidus.

## Syrupus Anisi.

- R.** Fructuum Anisi vulgaris contusorum partem unam, 1.  
Aquae communis fervidae partes sex, . . . . . 6.  
Sacchari albissimi partes novem. . . . . 9.

Fructibus anisi affunde aquam fervidam et sepone per aliquot horas in vase clauso. E liquoris expressi et filtrati **partibus quinque** fiat cum saccharo lege artis syrupus.

Sit coloris e fusco flavi.

## Syrupus Berberidum.

Paretur e **baccis Berberidis maturis** uti syrupus **Rubi Idaei Pharm. Boruss.**

Sit coloris rubri.

## Syrupus Capitem Papaveris.

*Syrupus Diacodion. Syrupus Papaveris albi.*

- R.** Capsularum Papaveris immaturarum, . . . . . 3.  
Fructuum Ceratoniae Siliquae a seminibus liberatorum,  
singulorum concisorum partes tres, . . . . . 3.  
Radicis Glycyrrhizae concisae partes duas, . . . . . 2.  
Aquae communis fervidae partes quadraginta octo, 48.  
Sacchari albissimi partes viginti quatuor. . . . . 24.

Capsulis papaveris, fructibus ceratoniae et radici glycyrrhizae affunde aquam fervidam. Stent in balneo vaporis per **horas duas**.

Liquor expressus in eodem balneo evaporet, ut post filtrationem **partes quindecim** supersint. Ex hoc liquore et saccharo syrupus paretur.

Sit colore e flavo fusco.



## Syrupus Chamomillae.

- R.** Florum Chamomillae vulgaris partes duas, . . . . . 2.  
Aquae communis fervidae partes tredecim, . . . . . 13.  
Sacchari albissimi partes octodecim. . . . . 18.

Floribus chamomillae affunde aquam fervidam. Stent in vase clauso per aliquot horas, tum cola et filtra. E liquoris **partibus decem** et saccharo l. a. syrupus paretur.

Sit e flavo fuscus.

## Syrupus Chinae.

- R.** Corticis Chinae fusci contusi partes quatuor, . . . . . 4.  
„ Cinnamomi Cassiae contusi partem unam, 1.  
Vini Gallici rubri partes viginti quatuor, . . . . . 24.  
Sacchari albissimi partes triginta duas, . . . . . 32.

Macera cortices cum vino per octo dies, interdum agitando, in vase clauso. E liquoris expressi et filtrati **partibus octodecim** et saccharo l. a. syrupus paretur.

Sit e rubro fuscus.

## Syrupus Croci.

- R.** Croci partem unam, . . . . . 1.  
Vini Gallici albi partes viginti quatuor, . . . . . 24.  
Sacchari albissimi partes triginta sex. . . . . 36.

Macera crocum cum vino per nycthemerum. E liquoris expressi et filtrati **partibus viginti duabus** et saccharo l. a. syrupus paretur.

Sit coloris e fusco flavi.

## Syrupus ferratus.

- R.** Massae pilularum ferratarum Valleti partem unam, 1.  
Aquae destillatae partes quatuor, . . . . . 4.  
Syrupi simplicis partes quadraginta. . . . . 40.

Massam pilularum solve terendo in aqua et admisce syrupum.  
Paretur ad dispensationem.

**Nota.** Grammata quinque (cochlear parvum) hujus syrupi centigrammata sex ferri oxydulati carbonici continebunt.

## Syrupus Ferri iodati.

- R.** Ferri pulverati partem unam, . . . . . 1.  
Iodi partes tres, . . . . . 3.  
Aquae destillatae partes septem, . . . . . 7.  
Sacchari albissimi pulverati partes octo. . . . . 8.

Ferrum inmitte in vitrum satis amplum, cui insunt aquae partes quinque, tum sensim adde iodum. Fiat solutio, vitrum paullum agitando et, si necesse est, leniter calefaciendo. Liquorem filtra in phialam porcellanicam saccharum continentem et ferrum non solutum aquae partibus duabus ablue. Lenissimo calore saccharum solvatur, tum liquor in balneo vaporis evaporet usque ad partes quindecim. . . . . 15.

Syrupus sit recens coloris fere expers, demum subflavus.

Serva in vitris parvis optime clausis.

**Nota.** Partes centum hujus syrupi continebunt partes viginti iodi aut ferri iodati partes viginti tres cum tertia parte.

## Syrupus Foeniculi.

Paretur e fructibus Foeniculi uti syrupus Anisi

Sit colore e flavo fusco.

## Syrupus Mannae cum Rheo.

- R.** Syrupi Sennae cum Manna,  
" Rhei, singulorum partes aequales.  
Misce ad dispensationem.

## Syrupus Menthae crispae.

- R.** Foliorum Menthae crispae concisorum partes duas, 2.  
Aquae communis fervidae partes sedecim, . . . . 16.  
Sacchari albissimi partes viginti quatuor. . . . 24.  
Foliis menthae affunde aquam fervidam, stent in vase clauso  
per aliquot horas. E liquoris expressi et filtrati **partibus tre-**  
**decim** et saccharo l. a. syrupus paretur.  
Sit coloris e subviridi fusci.

## Syrupus Menthae piperitae.

- Paretur e foliis Menthae piperitae uti syrupus Menthae  
**crispae**.  
Sit colore e subviridi fusco.

## Syrupus Mororum.

- Paretur e fructibus Mori rubris maturis sicut syrupus Rubi  
**Idaei Pharm. Boruss**.  
Sit coloris intense rubri.

## Syrupus Morphii.

- R.** Morphii hydrochlorati centigramma unum, . . . . 1.  
Aquae destillatae gramma unum, . . . . . 100  
Syrupi simplicis grammata undeviginti. . . . . 1900.

Solve morphium hydrochloratum in aqua et admisce syrupum.  
Sit coloris expers.

Paretur ad dispensationem.

**Grammata viginti** hujus syrupi continent **centigramma unum** morphii hydrochlorati.

## Syrupus opiatus.

**R.** **Extracti Opii centigrammata sex**, . . . . . **6.**  
**Vini Xerensis gramma unum**, . . . . . **100.**  
**Syrupi Glycyrrhizae grammata viginti novem.** **2900.**

Solve extractum opii in vino et admisce syrupum.

Paretur ad dispensationem.

**Nota.** **Grammata quinque** hujus syrupi continent **centigramma unum** extracti opii.

## Syrupus Rhoeados.

*Syrupus Papeveris rubri.*

**R.** **Florum Rhoeados concisorum partem unam**, . . . . **1.**  
**Aquae communis fervidae partes duodecim**, . . . . **12.**  
**Sacchari albissimi partes octodecim.** . . . . . **18.**

Floribus rhoeados affunde aquam fervidam; stent in vase clauso per noctem. E liquoris expressi et filtrati **partibus decem** et saccharo syrupus paretur.

Sit coloris amoene rubri.

## Syrupus Ribium.

Paretur e **baccis Ribium rubris maturis** uti syrupus **Rubi Idaei Pharm. Boruss.**

Sit colore rubro.

## Syrupus Rosarum rubrarum.

- R.** Florum Rosarum rubrarum concisorum partes duas, 2.  
Aquae communis fervidae partes septem, . . . . . 7.  
Sacchari albissimi partes novem. . . . . 9.

Floribus rosarum affunde aquam fervidam; stent in vase clauso per noctem. E liquoris expressi et filtrati **partibus quinque** et saccharo syrupus paretur.

Sit coloris e fusco rubri.

## Syrupus sanitatis Berolinensis.

- R.** Rhizomatis Iridis Florentinae concisi partes quatuor, 4.  
Radiceis Gentianae rubrae concisae, . . . . . 2.  
Herbae Mercurialis annuae, singularum concisarum  
partes duas, . . . . . 2.  
Foliorum Anchusae officinalis, . . . . . 1.  
„ Borriginis, singulorum concisorum partem  
unam, . . . . . 1.  
Vini Gallici albi partes viginti octo, . . . . . 28.  
Mellis depurati partes nonaginta sex. . . . . 96.

Speciebus supra indicatis affunde vinum; macera per octo dies. Liquori expresso et filtrato admisce mel; in balneo vaporis evaporent **ad partes nonaginta sex** et colentur. . . . . 96.

Sit coloris fusci.

## Syrupus Sarsaparillae compositus.

*Sirop de L'affecteur.*

- R.** Radiceis Sarsaparillae concisae partes viginti quatuor, 24.  
Ligni Guajaci raspati, . . . . . 16.  
„ Sassafras concisi, . . . . . 16.

<b>Rhizomatis Chinae concisi, singulorum partes se-</b> <b>decim, . . . . .</b>	<b>16.</b>
<b>Corticis Chinae fuscii contusi partes octo, . . . . .</b>	<b>8.</b>
<b>Florum Borriginis concisorum partes quatuor, . . . . .</b>	<b>4.</b>
<b>Fructuum Anisi contusorum partes tres, . . . . .</b>	<b>3.</b>
<b>Aquae communis fervidae partes ducentas et</b> <b>quinquaginta, . . . . .</b>	<b>250.</b>
<b>Sacchari albissimi partes centum et triginta. . . . .</b>	<b>130.</b>

Speciebus supra indicatis affunde aquam fervidam; stent in leni digestionem per aliquot horas, tum cola cum expressione.

Liquor filtratus evaporet in balneo vaporis ad **partes octoginta** et addito saccharo fiat l. a. syrupus.

Sit coloris fuscii.

## Syrupus Violarum.

<b>R. Florum Violarum recentium a calycibus mundatorum</b> <b>partes duas, . . . . .</b>	<b>2.</b>
<b>Aquae communis fervidae partes sex, . . . . .</b>	<b>6.</b>
<b>Sacchari albissimi partes novem. . . . .</b>	<b>9.</b>

Floribus violarum affunde aquam fervidam; stent in vase clauso per horas duodecim. E liquoris expressi et filtrati **partibus quinque** et saccharo in balneo vaporis syrupus paretur.

Sit colore violaceo.

## Syrupus Zingiberis.

Paretur e **rhizomate Zingiberis** minutim conciso uti syrupus **Menthae crispae**.

Sit coloris subfusci.

## Tinctura Aconiti aetherea.

- R.** Tuberum Aconiti Napelli minutim concisorum partem unam, . . . . . 1.  
Spiritus aetherei partes octo. . . . . 8.

Fiat tinctura coloris e flavo fusci.

Caute serva.

## Tinctura Aconiti e succo recente.

- R.** Herbae Aconiti Napelli recentis florecentis quantum vis,  
Spiritus Vini rectificatissimi quantum sufficit.

Herbam concisam contunde in mortario lapideo; tum succum exprime, quem colatum pari pondere spiritus vini misce. Sepone per aliquot tempus, tum filtra.

Sit limpida, coloris e fusco viridis.

Caute serva.

## Tinctura Alcanthae.

- R.** Radicis Alcanthae concisae partem unam, . . . . . 1.  
Spiritus Vini rectificatissimi partes quinque. . . . . 5.

Fiat tinctura coloris rubri.

## Tinctura alexipharmaca Stahlii.

- R.** Radicis Angelicae, . . . . . 2.  
" Imperatoriae, . . . . . 2.  
" Helenii, singularum concisarum partes duas, 2.  
" Carlinae concisae partem unam, . . . . . 1.  
" Vincetoxici, . . . . . 3.

**Radicis Pimpinellae**, singularum concisarum partes  
tres, . . . . . 3.  
**Spiritus Vini rectificati partes sexaginta quatuor.** 64.

Fiat tinctura coloris e fusco flavi.

### Tinctura Ambrae.

**R.** **Ambrae griseae tritae partem unam**, . . . . . 1.  
**Spiritus aetherei partes quadraginta octo.** . . . . 48.

Fiat tinctura coloris subfusci.

### Tinctura Ambrae cum Moscho.

**R.** **Ambrae griseae partes tres**, . . . . . 3.  
**Moschi partem unam**, . . . . . 1.  
**Spiritus aetherei partes centum quadraginta sex.** 146.

Fiat tinctura coloris e subfusco flavi.

### Tinctura Arnicae e succo recente.

Paretur ex herba Arnicae recente florescente cum radicibus collectae uti tinctura Aconiti e succo recente.

Sit limpida, coloris e fusco viridis.

### Tinctura Arnicae florum.

**R.** **Florum Arnicae concisorum partem unam**, . . . . 1.  
**Spiritus Vini rectificati partes octo.** . . . . . 8

Fiat tinctura coloris e subfusco flavi.



## Tinctura Asae foetidae.

- R.** Gummi-resinae Asae foetidae partem unam, . . . 1.  
Spiritus Vini rectificatissimi partes sex. . . . . 6.

Fiat tinctura coloris e subflavo rufi.

## Tinctura Balsami Peruviani.

- R.** Balsami Peruviani partem unam, . . . . . 1.  
Spiritus Vini rectificatissimi partes sex. . . . . 6.

Fiat tinctura coloris fusci.

## Tinctura Balsami Tolutani.

Paretur e balsamo Tolutano contuso uti tinctura Balsami Peruviani.

Sit coloris e fusco flavi.

## Tinctura Bardanae.

- R.** Radicis Bardanae minutim concisae partes quinque, 5.  
Spiritus Vini rectificati partes viginti quatuor. . . 24.

Fiat tinctura coloris e fusco flavi.

## Tinctura Belladonnae ex Herba siccata.

- R.** Foliorum Belladonnae concisorum partem unam, . 1.  
Spiritus Vini rectificati partes duodecim. . . . . 12.

Fiat tinctura coloris e fusco viridis.

**Caute** serva.

## Tinctura Belladonnae e Succo recente.

Paretur e foliis recentibus Belladonnae cum ramulis  
florescentibus uti tinctura Aconiti e succo recente.

Sit limpida, coloris e fusco viridis.

**Caute** serva.

## Tinctura Benzoës composita.

*Balsamum Commendatoris.*

<b>R.</b> Resinae Benzoës contusae partes novem, . . . . .	9.
Aloës contusae partem unam, . . . . .	1.
Balsami Peruviani partes duas, . . . . .	2.
Spiritus Vini rectificatissimi partes septuaginta tres.	73.

Fiat tinctura coloris e flavo subfusi.

## Tinctura bezoardica.

<b>R.</b> Radicis Angelicae, . . . . .	16.
„ Carlinae, . . . . .	16.
„ Helenii, . . . . .	16.
„ Dictamni albi, singularum minutim concisarum partes sedecim, . . . . .	16.
Gummi-resinae Myrrhae contusae partes duodecim,	12.
Croci partes quatuor, . . . . .	4.
Opii pulverati partes tres, . . . . .	3.
Spiritus Vini rectificatissimi partes sexcentas quadraginta. . . . .	640.

Fiat tinctura coloris subfusi.

**Nota.** Grammata duo hujus tincturae continent quae e centigrammate uno Opii pulverati solvi possunt.

## Tinctura Bryoniae.

Paretur e radice **Bryoniae** uti tinctura **Bardanae**.

Sit coloris e subfusco flavi.

## Tinctura Bucco.

Paretur e foliis **Bucco** uti tinctura **Bardanae**.

Sit colore e subviridi fusco.

## Tinctura Bursae pastoris Rademacheri.

*Tinctura Bursae pastoris e Succo recente.*

Paretur ex herba **Bursae pastoris recente et florente** uti tinctura **Aconiti e succo recente**.

Sit limpida, coloris e subfusco viridis.

## Tinctura Caladii seguini.

Paretur ex herba **Caladii seguini recente** uti tinctura **Aconiti e succo recente**.

Sit coloris e fusco viridis.

## Tinctura Calami composita.

<b>R.</b> Rhizomatis Calami partes tres, . . . . .	3.
„ Zedoariae, . . . . .	1
„ Zingiberis, singulorum concicórum partem unam, . . . . .	1.
Fructuum Aurantii immaturorum contusorum partes duas, . . . . .	2.
Spiritus Vini rectificati partes triginta sex, . . . .	36.

Fiat tinctura coloris subfusci.

## Tinctura Cannabis Indicae.

- R.** *Herbae Cannabis Indicae* concisae **partem unam**, 1.  
**Spiritus Vini rectificatissimi partes duas**. . . . . 2.

Fiat tinctura coloris e subfusco viridis.

## Tinctura Capsici.

- R.** **Fructuum Capsici** grosso modo pulveratorum **partem unam**, . . . . . 1.  
**Spiritus Vini rectificatissimi partes sex**. . . . . 6.

Fiat tinctura colore subfusco.

## Tinctura Cardui Mariae Rademacheri.

- R.** **Seminis Cardui Mariae** non contusi,  
**Spiritus Vini rectificatissimi**,  
**Aquae destillatae**, singulorum **partes aequales**.

Fiat tinctura coloris subfusci.

## Tinctura carminativa.

- R.** **Rhizomatis Zedoariae** concisi **partes sedecim**, . . . 16.  
    „ **Calami**, . . . . . 8.  
    „ **Galangae**, singulorum concisorum **partes octo**, . . . . . 8.  
**Florum Chamomillae Romanae** concisorum **partes quatuor**, . . . . . 4.  
**Fructuum Anisi vulgaris**, . . . . . 4.  
    „ **Carvi**, singulorum contusorum **partes quatuor**, . . . . . 4.  
**Caryophyllorum**, . . . . . 3.

<b>Fructuum Lauri</b> , singulorum contusorum <b>partes tres</b> ,	<b>3.</b>
<b>Macidis</b> contusae <b>partes duas</b> , . . . . .	<b>2.</b>
<b>Corticis Fructus Aurantii</b> expulpati et concisi <b>partem unam</b> , . . . . .	<b>1.</b>
<b>Spiritus Vini</b> rectificatissimi, . . . . .	<b>96.</b>
<b>Aquae Menthae piperitae</b> , singulorum <b>partes nona-</b> <b>ginta sex</b> . . . . .	<b>96.</b>

Fiat tinctura.

In dispensatione **partibus septem** hujus tincturae adde **Spi-**  
**ritus Aetheris nitrosi partem unam.**

Sit coloris fuscii.

## Tinctura Caryophyllorum.

Paretur e **Caryophyllis** grosso modo pulveratis uti tinctura  
**Bardanae.**

Sit colore fusco.

## Tinctura Castorei Canadensis aetherea.

<b>R.</b> <b>Castorei Canadensis</b> grosso modo pulverati <b>partem</b> <b>unam</b> , . . . . .	<b>1.</b>
<b>Spiritus aetherei partes sex</b> . . . . .	<b>6.</b>

Fiat l. a. tinctura coloris fuscii.

## Tinctura Castorei Sibirici aetherea.

<b>R.</b> <b>Castorei Sibirici</b> grosso modo pulverati <b>partem unam</b> ,	<b>1.</b>
<b>Spiritus aetherei partes novem</b> . . . . .	<b>9.</b>

Fiat l. a. tinctura coloris subfusci.

## Tinctura Chelidonii Rademacheri.

*Tinctura Chelidonii e succo recente.*

Paretur ex herba **Chelidonii florente recente** uti tinctura **Aconiti e succo recente.**

Sit limpida, coloris e subfusco viridis.

## Tinctura Chinae fuscae.

*Tinctura Chinae simplex.*

Paretur e **cortice Chinae fusco** uti tinctura **Bardanae.**

Sit coloris e rubro fusci.

## Tinctura Chinae Huxhami seu crocata.

*Elixir alexipharmacum Huxhami.*

<b>R.</b> Corticis Chinae fusci grosso modo pulverati partes	
viginti quatuor, . . . . .	<b>24.</b>
<b>Corticis Fructus Aurantii expulpati et concisi partes</b>	
sex, . . . . .	<b>6.</b>
<b>Radicis Serpentariae Virginianae concisae partes</b>	
quinque, . . . . .	<b>5.</b>
<b>Croci partes duas, . . . . .</b>	<b>2.</b>
<b>Coccionellae pulveratae partem unam, . . . . .</b>	<b>1.</b>
<b>Spiritus Vini rectificati partes ducentas octoginta</b>	
quinque. . . . .	<b>285.</b>

Fiat tinctura coloris e croceo fusci.

## Tinctura Chinae regiae.

Paretur e **cortice Chinae regio (Calisayae)** uti tinctura **Bardanae.**

Sit coloris e rubro subfusci.

## Tinctura Cinnamomi acuti.

Paretur e cortice Cinnamomi zeylanici uti tinctura Bardanae.  
Sit coloris e rubro fuscis.

## Tinctura Coccionellae Rademacheri.

**R.** Coccionellae pulveratae partem unam, . . . . . 1.  
Spiritus Vini rectificati partes duodecim. . . . . 12.

Fiat tinctura colore rubro.

## Tinctura Colocyntidis Rademacheri.

**R.** Semen Colocyntidis aqua frigida ablutorum, sicca-  
torum et contusorum partes quinque, . . . . . 5.  
Spiritus Vini rectificati partes viginti quatuor. . 24.

Fiat tinctura coloris e flavo subfusci.

## Tinctura Colombo.

Paretur e radice Colombo uti tinctura Bardanae.  
Sit coloris e flavo fuscis.

## Tinctura Conii.

Paretur ex herba Conii recente cum ramulis florescentibus uti tinctura Arnicae e succo recente.

Sit coloris e subfusco viridis.

## Tinctura Contrayervae.

Paretur e radice Contrayervae uti tinctura Bardanae.  
Sit coloris e fusco flavi.

## Tinctura Corticis adstringentis.

Paretur e **cortice adstringente** uti tinctura **Bardanae**.  
Sit coloris fusci.

## Tinctura Croci.

Paretur e **Croco** uti tinctura **Arnicae florum**.  
Sit colore aurantiaco.

## Tinctura Cubebae.

Paretur e **fructibus Cubebae** uti tinctura **Bardanae**.  
Sit coloris fusci.

## Tinctura Cupri acetici Rademacheri.

<b>R.</b> Cupri acetici, . . . . .	<b>1.</b>
Acidi acetici diluti, singulorum partem unam, . . .	<b>1.</b>
Aquae destillatae partes quinquaginta quinque,	<b>55.</b>
Spiritus Vini rectificatissimi partes viginti tres.	<b>23.</b>

Solve cuprum aceticum in aqua, adde acidum aceticum et spiritum vini ac, si necesse est, filtra.

Sit limpida, coloris dilute caerulei.

**Centum partes** continebunt **partem dimidiam** cupri oxydati.

## Tinctura Digitalis aetherea.

Paretur e **foliis Digitalis** uti tinctura **Aconiti aetherea**.  
Sit coloris viridis parum subfusci.

**Caute** serva.



## Tinctura Digitalis ex Herba siccata.

- R.** Foliorum Digitalis minutim concisorum partem unam, 1.  
Spiritus Vini rectificatissimi partes quatuor, . . . 4.  
Aquae destillatae partes duas. . . . . 2.

Fiat l. a. tinctura coloris viridis paullum fusc.

Caute serva.

## Tinctura Digitalis e Succo recente.

Paretur e foliis recentibus Digitalis cum ramulis flo-  
rescentibus uti tinctura Aconiti e succo recente.

Sit limpida, coloris e fusco viridis.

Caute serva.

## Tinctura diuretica Hufelandii.

- R.** Olei Juniperi fructuum partem unam, . . . . . 1.  
Spiritus Aetheris nitrosi, . . . . . 6.  
Tincturae Digitalis aethereae, singulorum partes sex. 6.

Misce ad dispensationem.

## Tinctura Euphorbii.

- R.** Euphorbii grosso modo pulverati partem unam, . . . 1.  
Spiritus Vini rectificatissimi partes duodecim. . . 12.

Fiat tinctura colore subfusco.

Caute serva.

## Tinctura Ferri acetici Rademacheri.

- R.** Ferri acetici soluti partes quatuor, . . . . . 4.  
Aquae destillatae partes viginti, . . . . . 20.  
Spiritus Vini rectificatissimi partes decem. . . . . 10.

Ferrum aceticum solutum evaporet in vase porcellanico plano, calore 25° C. non superante, ad siccum, idque ita, ut **pars una** remaneat. Quae restant misce cum aquae destillatae quantitate supra dicta et macera, donec liquor perfecte limpidus factus sit. Tum adde spiritum vini et sepone mixta per duas hebdomades. Denique filtra cum ea praecautioe ut primum liquorem limpidum in filtrum immittas et tum sedimentum. Quod in filtro remansit, elue sufficiente quantitate mixturae e spiritu vini rectificatissimo et aqua destillata ratione supra indicata parata, ut pondus totius tincturae filtratae sit **partium triginta**. . . . . 30.

Sit limpida, coloris fuscii.

**Centum partes** continebunt **tres quadrantes partis unius Ferri oxydati**.

## Tinctura Ferri chlorati.

**R.** Ferri chlorati recens parati **partem unam**, . . . . . 1.  
Spiritus Vini rectificati **partes septem**. . . . . 7.

Solve; grammatibus quindecim adde **acidi hydrochlorati guttam unam** et filtra.

Sit limpida, coloris e subflavo viridis.

## Tinctura Ferri iodati.

**R.** Ferri pulverati **gramma unum**,  
Aquae destillatae **grammata octo**,  
Iodi **grammata tria**,  
Acidi hydrochlorati **guttam unam**,  
Spiritus Vini rectificatissimi **quantum sufficit**.

Ferrum immitte in vitrum grammatum triginta capax et aquam continens. Tum sensim adde iodum et reponne, interdum agitando ac, si necesse est, calefaciendo, donec liquoris color rubi-

cundus in subviridem mutatus sit. Liquorem adhuc calidum filtra, ferrum in filtro remanens spiritu vini rectificatissimo affuso abluet, et liquori obtento statim adde acidum hydrochloratum et tantum spiritus vini ut pondus totius tincturae sit **grammatum triginta duorum**.

Paretur ad dispensationem.

Sit coloris subviridis, demum e subfusco flavi.

**Gramma** continebit Ferri iodati **centigrammata** fere **duodecim**.

## Tinctura Fructus Aurantii.

Paretur e **fructibus immaturis Aurantii** uti tinctura **Bardanae**.

Sit e flavo fusca.

## Tinctura Fuliginis.

- R.** **Fuliginis splendentis pulveratae partes duas, . . . 2.**  
**Ammoniaci hydrochlorati partem unam, . . . . . 1.**  
**Kali carbonici soluti partes octodecim, . . . . . 18.**  
**Aquae destillatae partes viginti quatuor. . . . . 24.**

Digere in vase clauso, interdum agitando, per diem; tum filtra.

Sit limpida, coloris obscure fusci.

## Tinctura Fungi Cynosbati Rademacheri.

Paretur e **fungo Cynosbati** seu **Rosarum** sicut tinctura **Bardanae**.

Sit coloris e subfusco flavi.

## Tinctura Galangae.

Paretur e **rhizomate Galangae** uti tinctura **Bardanae**.  
Sit colore e fusco rubro.

## Tinctura Galbani.

Paretur e **gummi-resina Galbano** uti tinctura **Asae foetidae**.  
Sit coloris subfusci.

## Tinctura Gallarum.

**R.** Gallarum grosso modo pulveratarum **partem unam,** 1.  
**Spiritus Vini rectificati partes sex.** . . . . . 6.  
Fiat tinctura coloris fusci.

## Tinctura Guajaci ammoniacata.

*Tinctura Guajaci volatilis.*

**R.** Resinae Guajaci pulveratae **partem unam,** . . . . . 1.  
**Spiritus Vini rectificatissimi partes quatuor,** . . . 4.  
**Ammoniaci caustici soluti partes duas.** . . . . . 2.  
Fiat lege artis tinctura coloris fusci.

## Tinctura Hellebori viridis.

Paretur e **radice Hellebori viridis** sicut tinctura **Bardanae**.  
Sit coloris fusci.

## Tinctura Hyoscyami ex Herba siccata.

Paretur e **foliis Hyoscyami** uti tinctura **Digitalis ex herba siccata**.  
Sit coloris viridis.  
**Caute serva.**

## Tinctura Hyoscyami e Succo recente.

Paretur e **foliis recentibus** et **ramulis florescentibus Hyoscyami** uti tinctura **Aconiti e succo recente**.

Sit limpida, coloris e fusco viridis.

**Caute** serva.

## Tinctura Hyracei.

Paretur ex **Hyraceo** uti tinctura **Castorei Sibirici Pharm. Boruss.**

Sit coloris subfusci.

## Tinctura kalina.

*Tinctura Antimonii acris. Tinctura Salis Tartari.*

**R. Kali hydrici sicci** recenter parati **partem unam**, . . . **1.**  
**Spiritus Vini alcoholisati** (pond. spec. = 0,812—0,815)  
**partes sex**. . . . . **6.**

Kali hydrico in mortario ferreo calefacto et in pulverem trito affunde spiritum vini, in cucurbita parum calefactum.

Bene agitentur, tum, cucurbita clausa, digerantur in balneo aquae per quatuor dies. Tincturam defunde et filtra.

Sit limpida, saturate e flavo rubra.

## Tinctura Kino.

Paretur e **Kino** uti tinctura **Asae foetidae**.

Sit coloris e rubro-fusci.

*Schacht, Praeparata chemica cet.*

## Tinctura Laccae.

<b>R.</b> Resinae Laccae in granis grosso modo pulveratae	
partes duas, . . . . .	2.
Aluminis partem unam, . . . . .	1.
Aquae destillatae partes quatuordecim, . . . . .	14.
Aquae Salviae, . . . . .	4.
„ Rosarum, singularum partes quatuor. . . . .	4.

Resina lacca cum alumine et aqua destillata stent in balneo vaporis, interdum agitando, per horam. Liquoris semirefrigerati et colati **partibus duodecim** adde aquae salviae et rosarum quantitatem supra indicatam et filtra.

Sit limpida, coloris rubri amoeni.

## Tinctura Ledi palustris e Succo recente.

Paretur e **foliis recentibus Ledi palustris** sicut tinctura **Aconiti e succo recente**.

Sit limpida, coloris e viridi subfusci.

## Tinctura Ligni Guajaci.

Paretur e **ligno Guajaci** grosso modo pulverato sicut tinctura **Bardanae**.

Sit coloris subfusci.

## Tinctura Ligni Quassiae.

Paretur e **ligno Quassiae** grosso modo pulverato uti tinctura **Bardanae**.

Sit coloris subflavi.

## Tinctura Ligni santalini.

- R.** Ligni Santalini rubri grosso modo pulverati partes  
quinque, . . . . . 5.  
Spiritus Vini rectificatissimi partes viginti quatuor. 24.  
Fiat tinctura coloris rubri.

## Tinctura Lobeliae.

- R.** Herbae Lobeliae inflatae minutim concisae partem  
unam, . . . . . 1.  
Spiritus Vini rectificati partes sex. . . . . 6.  
Fiat tinctura coloris e subviridi fusci.

## Tinctura Macidis.

Paretur e Macide uti tinctura Bardanae.  
Sit coloris e fusco flavi.

## Tinctura Martis aperitiva.

- R.** Ammoniaci hydrochlorati ferrati partem unam, . 1.  
Spiritus Vini rectificatissimi partes quatuor. . . . 4.  
Fiat tinctura coloris e rubello flavi.

## Tinctura Menthae crispae.

- R.** Foliorum Menthae crispae concisorum partem unam, 1.  
Spiritus Vini rectificati partes sex. . . . . 6.  
Fiat tinctura coloris e viridi fusci.

## Tinctura Menthae piperitae.

Paretur e foliis Menthae piperitae uti tinctura Menthae crispae.

Sit colore e viridi fusco.

## Tinctura Moschi.

- R.** Moschi partem unam, . . . . . 1.  
Spiritus Vini rectificati, . . . . . 24.  
Aquae destillatae, singulorum partes viginti quatuor. 24.

Fiat tinctura coloris e subrufo fusci obscurioris.

## Tinctura Nicotianae.

Paretur e foliis recentibus Nicotianae rusticae uti tinctura Aconiti e succo recente.

Sit limpida, coloris e viridi fusci.

## Tinctura Opii Neapolitana Clinici.

- R.** Opii pulverati partem unam, . . . . . 1.  
Croci partes duas, . . . . . 2.  
Vini Malacensis partes triginta sex. . . . . 36.

Fiat tinctura coloris e croceo fusci.

Caute serva.

## Tinctura ophthalmica Clinici.

- R.** Opii pulverati partes tres, . . . . . 3.  
Vini Malacensis partes viginti. . . . . 20.

Fiat tinctura coloris fusci.

Caute serva.



## Tinctura Pimpinellae.

Paretur e radice Pimpinellae minutim concisa uti tinctura Bardanae.

Sit coloris e fusco flavi.

## Tinctura Pini composita.

*Tinctura Lignorum.*

<b>R.</b> Turionum Pini concisorum partes tres, . . . . .	3.
Ligni Guajaci raspati partes duas, . . . . .	2.
„ Sassafras concisi, . . . . .	1.
Fructuum Juniperi contusorum, singulorum partem unam, . . . . .	1.
Spiritus Vini rectificati partes triginta sex. . . . .	36.

Fiat tinctura coloris fusci.

## Tinctura Pulsatillae e Succo recente.

Paretur ex herba recente et florente Pulsatillae uti tinctura Aconiti e succo recente.

Sit limpida, coloris e viridi subfusci.

## Tinctura Pyrethri.

Paretur e radice Pyrethri grosso modo pulverata sicut tinctura Bardanae.

Sit colore subfusco.

## Tinctura Radicis Arnicae.

Paretur e radice Arnicae uti tinctura Bardanae.

Sit coloris e flavo fusci.

## Tinctura Radicis Artemisiae Rade- macheri.

Paretur e radice Artemisiae uti tinctura Bardanae.

Sit coloris subfusci.

## Tinctura Radicis Caryophyllatae.

Paretur e radice Caryophyllatae uti tinctura Bardanae.

Sit coloris e flavo fusci.

## Tinctura Ratanhae saccharata.

- R.** Radicis Ratanhae grosso modo pulveratae partes  
    duas, . . . . . 2.  
Sacchari tosti partem unam, . . . . . 1.  
Aquaе destillatae partes quatuor, . . . . . 4.  
Spiritus Vini rectificatissimi partes sex. . . . . 6.

Fiat tinctura coloris intense rubri.

## Tinctura Resinae Jalapae.

- R.** Resinae Jalapae partem unam, . . . . . 1.  
Spiritus Vini rectificatissimi partes duodecim. . . 12.

Solve digerendo et filtra.

Sit limpida, coloris subfusci.

**Caute** serva.

## Tinctura Rhei spirituosa.

*Tinctura Rhei amara.*

- R.** Radicis Rhei concisae partes undecim, . . . . . 11.  
    „ Gentianae concisae partes tres, . . . . . 3.

**Radicis Serpentariae Virginianae** concisae **partem unam**, . . . . . **1.**  
**Spiritus Vini rectificati partes centum et nonaginta**. . . . . **190.**  
Fiat tinctura coloris obscure fusci.

### Tinctura Rosmarini.

Paretur e **foliis Rosmarini** uti tinctura **Bardanae**.  
Sit coloris e flavo fusci.

### Tinctura Rubiae tinctorum.

Paretur e **radice Rubiae tinctorum** uti tinctura **Bardanae**.  
Sit coloris e fusco rubri.

### Tinctura Sabadillae.

Paretur e **fructibus Sabadillae** uti tinctura **Bardanae**.  
Sit coloris e flavo fusci.  
**Caute** serva.

### Tinctura Sabinae.

Paretur ex **summitatibus Sabinae** uti tinctura **Belladonnae ex herba siccata**.  
Sit coloris e fusco viridis.  
**Caute** serva.

### Tinctura salina Halensis.

**R.** **Radicis Gentianae**, . . . . . **1.**  
**Corticis Fructus Aurantii** expulpati, singulorum concisorum **partem unam**, . . . . . **1.**

- Kali carbonici puri partes quatuor, . . . . . 4.**  
**Aquae destillatae fervidae partes undecim, . . . 11.**  
**Spiritus Vini rectificati partes quinque. . . . . 5.**

Radici gentianae, cortici aurantii et kali carbonico affunde aquam fervidam et post refrigerationem exprime. Liquoris expressi **partibus tredecim** adde spiritum vini et filtra.

Sit limpida, coloris fusci.

## Tinctura Sarsaparillae.

Paretur e **radice Sarsaparillae** uti tinctura **Bardanae**.

Sit coloris subfusci.

## Tinctura Scillae kalina.

- R. Bulbi Scillae concisi partes octo, . . . . . 8.**  
**Kali hydrici sicci partem unam, . . . . . 1.**  
**Spiritus Vini rectificati partes quinquaginta, . . . 50.**

Fiat tinctura colore subfusco.

## Tinctura Scordii.

Paretur ex **herba Scordii** uti tinctura **Menthae crispae**.

Sit coloris e viridi fusci.

## Tinctura Secalis cornuti.

- R. Secalis cornuti grosso modo pulverati partem unam, 1.**  
**Spiritus Vini rectificatissimi partes sex. . . . . 6,**

Fiat tinctura colore e fusco rubro.

## Tinctura Seminis Colchici acida.

- R.** Seminis Colchici grosso modo pulverati partes octo, 8.  
Spiritus Vini rectificati partes quinquaginta, . . . 50.  
Acidi acetici partem unam. . . . . 1.

Fiat tinctura coloris subfusci.

**Caute** conserva.

## Tinctura Seminis Ignatii.

*Tinctura Fabarum St. Ignatii.*

Paretur e semine Ignatii uti tinctura Bardanae.

Sit coloris subflavi.

**Caute** conserva.

## Tinctura Seminis Myristicae.

*Tinctura Nucum moschatarum.*

Paretur e semine Myristicae uti tinctura Bardanae.

Sit coloris e fusco flavi.

## Tinctura Seminis Strychni aetherea.

*Tinctura Nucum vomícarum aetherea.*

Paretur e semine Strychni sicut tinctura Aconiti aetherea.

Sit coloris subflavi.

**Caute** conserva.

## Tinctura Senegae.

Paretur e radice Senegae uti tinctura Bardanae.

Sit coloris e fusco flavi.

## Tinctura Sennae.

Paretur e **foliis Sennae** uti tinctura **Bardanae**.

Sit colore e subviridi fusco.

## Tinctura Stramonii.

Paretur e **semine Daturae Stramonii** grosso modo pulverato uti tinctura **Bardanae**.

Sit coloris e subfusco flavi.

**Caute** serva.

## Tinctura Sumbul.

Paretur e **radice Sumbul** uti tinctura **Bardanae**.

Sit coloris e flavo fusci.

## Tinctura Taxi.

Paretur e **foliis Taxi baccatae** uti tinctura **Bardanae**.

Sit coloris e subviridi fusci.

## Tinctura Thujae ex Herba siccata.

Paretur e **summitatibus Thujae occidentalis** uti tinctura **Menthae crispae**.

Sit coloris e viridi subfusci.

## Tinctura Thujae e Succo recente.

Paretur e **summitatibus recentibus Thujae occidentalis** sicut tinctura **Aconiti e succo recente**.

Sit limpida, colore e subviridi fusco.

## Tinctura Toxicodendri.

Paretur e **foliis Toxicodendri** uti tinctura **Digitalis** ex herba **siccata**.

Sit coloris viridis subfusci.

**Caute** serva.

## Tinctura Trifolii.

Paretur e **foliis Trifolii fibrini** uti tinctura **Menthae crispae**.

Sit coloris e viridi fusci.

## Tinctura Tuberum Jalapae.

*Tinctura Radicis Jalapae.*

Paretur e **tuberibus Jalapae** uti tinctura **Bardanae**.

Sit coloris e rubro fusci.

## Tinctura Urticae e Succo recente.

Paretur ex herba recente **Urticae urentis** uti tinctura **Aconiti e succo recente**.

Sit limpida, coloris viridis.

## Tinctura Valerianae ammoniacata.

**R.** **Radicis Valerianae** grosso modo pulveratae partem  
unam, . . . . . 1.  
**Spiritus Vini rectificatissimi** partes quatuor, . . . 4.  
**Ammoniaci caustici soluti** partes duas, . . . . . 2.

Fiat tinctura coloris e nigro fusci.

## Tinctura Veratri.

*Tinctura Hellebori albi.*

Paretur e **rhizomate Veratri** uti tinctura **Bardanae**,

Sit coloris e fusco flavi.

**Caute** serva.

## Tinctura Virgae aureae Rademacheri.

Paretur ex **herba recente et florente Virgae aureae** uti tinctura **Aconiti** e **succo recente**.

Sit limpida, colore e subfusco viridi.

## Tinctura Zingiberis.

Paretur e **rhizomate Zingiberis** uti tinctura **Bardanae**.

Sit coloris e subfusco flavi.

## Traumaticinum.

- R.** **Resinae Gutta-Percha depuratae** minutim concisae  
et optime siccatae **partem unam**, . . . . . **1.**  
**Chloroformii partes sex**. . . . . **6.**

Macera in vase clauso, interdum agitando, donec resina soluta sit; tum liquorem defunde.

Sit parum flavescens, limpidum et syrupi densitatis.

Serva in vitro bene clauso.

## Trochisci bechici.

- R.** **Gummi Arabici pulverati partes duas**, . . . . . **2.**  
**Rhizomatis Iridis Florentinae**, . . . . . **4.**  
**Radicis Glycyrrhizae echinatae**, . . . . . **4.**



<b>Fructuum Foeniculi,</b> . . . . .	<b>4.</b>
„ <b>Anisi vulgaris,</b> singulorum pulveratorum <b>partes quatuor,</b> . . . . .	<b>4.</b>
<b>Extracti Glycyrrhizae depurati partes duodecim,</b>	<b>12.</b>
<b>Sacchari albissimi pulverati partes centum et     octo,</b> . . . . .	<b>108.</b>
<b>Tragacanthae pulveratae cum Aquae communis     sufficiente quantitate in mucilaginem redactae     partem unam.</b> . . . . .	<b>1.</b>

Misce ut fiat lege artis massa, ex qua formentur trochisci ponderis **decigrammatum quinque.**

## Trochisci Ipecacuanhae.

<b>R. Radicis Ipecacuanhae</b> grosso modo pulveratae <b>partem     unam,</b> . . . . .	<b>1.</b>
<b>Aquae communis fervidae partes quinque,</b> . . . . .	<b>5.</b>
<b>Tragacanthae pulveratae partem unam,</b> . . . . .	<b>1.</b>
<b>Sacchari albissimi pulverati partes sexaginta quatuor.</b>	<b>64.</b>

Radici ipecacuanhae affunde aquam fervidam; stent per aliquot horas loco calido. Colaturae expressae et filtratae admisce tragacantham et tum saccharum, ut fiat massa, ex qua formentur trochisci ponderis **centigrammatum viginti quinque.**

## Trochisci Santonini albuminati.

<b>R. Albumen ovorum recentium duorum,</b> agitando in spumam densam mutatum, <b>Sacchari albissimi pulverati et optime siccati gram-     mata centum octoginta quinque,</b> <b>Santonini grammata tria.</b>	
---	--

Sollicite santoninum cum saccharo misce, et mixtum sensim albumini, semper agitando, admisce.

E massa pultiforme ope siphonis lege artis trochisci **centum** formentur, quos leni calore sicca.

**Nota.** Singuli trochisci **centigrammata tria** Santonini continebunt. Si trochiscos Santonini **centigrammata sex** continentes parare vis, ad eandem quantitatem sacchari et albuminis **grammata sex** Santonini recipias.

## Unguentum ad fongiculos.

<b>R.</b> Olei Olivarum Provincialis partes decem, . . . . .	10.
Cerae flavae, . . . . .	6.
Cantharidum subtile pulveratarum, singularum partes sex, . . . . .	6.
Euphorbii pulverati partem unam. . . . .	1.

Oleo olivarum et cerae liquefactis et semirefrigeratis admisce pulveres cantharidum et euphorbii.

Sit coloris e viridi fusci.

## Unguentum Belladonnae.

<b>R.</b> Extracti Belladonnae partem unam, . . . . .	1.
Adipis suilli partes novem. . . . .	9.

Misce exacte.

Sit coloris e subviridi fusci.

## Unguentum Bursae pastoris Rademacheri.

<b>R.</b> Herbae Bursae pastoris recentis concisae et contusae partem unam, . . . . .	1.
Adipis suilli partes duas. . . . .	2.

Coque leni calore ad humidi consumptionem, tum exprime.

Sit coloris subviridis.

## Unguentum Calaminaris Rademacheri.

<b>R.</b> Adipis suilli partes quadraginta octo, . . . . .	48.
Cerae flavae partes duodecim, . . . . .	12.
Lapidis Calaminaris praeparati, . . . . .	8.
Boli Armeniae praeparatae, . . . . .	8.
Plumbi oxydati praeparati, . . . . .	8.
„ carbonici, singulorum partes octo, . . . . .	8.
Camphorae tritae partem unam. . . . .	1.

Adipi et cerae liquatis admisce lapidem calaminaris, bolum, plumbum oxydatum et carbonicum et semirefrigeratis camphoram, ut fiat unguentum.

Sit coloris e cinereo rubri.

## Unguentum Cerussae camphoratum.

*Unguentum album camphoratum. Unguentum Plumbi hydrocarbonici camphoratum.*

<b>R.</b> Unguenti Cerussae partes viginti quatuor, . . . . .	24.
Camphorae subtilissime tritae partem unam. . . . .	1.

Misce ut fiat unguentum albissimum.

## Unguentum Conii ex Herba recente.

Paretur ex herba recente et florente Conii maculati sicut unguentum Bursae pastoris Rademacheri.

Sit coloris viridis.

## Unguentum contra combustionem Stahlilii.

<b>R.</b> Cerae flavae partem unam, . . . . .	1.
Butyri insulsi partes duas. . . . .	2.

Liqua in balneo vaporis ut fiat unguentum.

## Unguentum Digitalis.

- R.** Extracti Digitalis partem unam, . . . . . 1.  
Adipis suilli partes novem. . . . . 9.

Misce exacte.

Sit coloris e subviridi fusci.

## Unguentum Digitalis ex Herba recente.

Paretur ex herba recente et florente Digitalis purpureae  
uti unguentum Bursae pastoris Rademacheri.

Sit colore viridi.

## Unguentum epispasticum Hufelandii.

- R.** Cantharidum subtile pulveratarum partem unam, . . 1.  
Adipis suilli partes novem. . . . . 9.

Misce ad dispensationem.

## Unguentum exsiccans.

- R.** Olei Olivarum communis partes octoginta quinque, 85.  
Cerae flavae partes viginti, . . . . . 20.  
Boli Armeniae, . . . . . 8.  
Lapidis Calaminaris, . . . . . 8.  
Plumbi oxydati, singulorum praeparatorum partes  
octo, . . . . . 8.  
Camphorae tritae partem unam. . . . . 1.

Oleo olivarum et cerae liquatis admisce bolum, lapidem calaminaris et plumbum oxydatum et semifrigeratis camphoram, in pauxillo olei olivarum solutam, ut fiat unguentum.

Sit coloris e cinereo subrubri.

## Unguentum flavum.

*Loco Unguenti Althaeae.*

- R.** Adipis suilli partes quadraginta octo, . . . . . 48.  
Rhizomatis Curcumae pulverati partem unam, . . . 1.  
Aquae communis partes duas, . . . . . 2.  
Cerae flavae, . . . . . 3.  
Resinae Pini Burgundicae, singularum partes tres. 3.

Adeps, rhizoma curcumae et aqua coquantur leni igne ad humidi consumptionem; tum adde ceram et resinam pini. Liquefacta colentur.

Sit coloris flavi.

## Unguentum Hydrargyri citrinum.

*Balsamum mercuriale.*

- R.** Hydrargyri depurati partem unam, . . . . . 1.  
Acidi nitrici partes duas, aut quantum sufficit, . . . 2.  
Adipis suilli partes duodecim. . . . . 12.

Hydrargyrum solve, adjuvante calore, in acido nitrico.

Liquorem adhuc calidum sensim ac prudenter misce cum adipe ad ebullitionem usque calefacto. Unguentum semirefrigeratum in capsulas papyraceas effunde.

Sit consistentiae sebi, coloris subflavi.

## Unguentum Iodi Rademacheri.

- R.** Iodi partem unam, . . . . . 1.  
Adipis suilli partes undeviginti. . . . . 19.

Iodo ope aliquot guttarum spiritus vini rectificatissimi subtilissime trito admisce adipem.

Paretur ad dispensationem.

## Unguentum leniens.

*Cold cream Anglorum.*

<b>R.</b> Cerae albae partes quatuor, . . . . .	4.
Cetacei partes quinque, . . . . .	5.
Olei Amygdalarum partes triginta duas, . . . . .	32.
Aquae Rosarum partes sedecim. . . . .	16.

Cerae, cetaceo et olei amygdalarum partibus viginti octo in balneo vaporis liquatis et semirefrigeratis admisce aquam rosarum; deinde, assidue terendo, olei amygdalarum partes quatuor. **Grammatis quinquaginta** hujus unguenti inmisce **Olei Rosarum guttam unam.**

Sit unguentum molle et albissimum.

## Unguentum Linariae.

Paretur ex herba **Linariae recente florente** uti unguentum **Bursae pastoris Rademacheri.**

Sit coloris subviridis.

## Unguentum Majoranae.

*Butyrum Majoranae.*

Paretur ex herba **Majoranae recente** uti unguentum **Bursae pastoris Rademacheri.**

Sit coloris viridis.

## Unguentum oxygenatum.

<b>R.</b> Adipis suilli partes sedecim, . . . . .	16.
Acidi nitrici partem unam. . . . .	1.

Adipi in vase porcellanico liquefacto adde acidum nitricum.

Mixta sub continua agitatione ope bacilli vitrei tamdiu leni calori expone, donec chartam exploratoriam caeruleam non amplius mutant. Tunc in cistulas papyraceas effunde et refrigerata in vase clauso serva.

Sit duritie cerati, coloris flavi.

## Unguentum Plumbi tannici.

- R.** **Corticis Quercus** concisi, . . . . . 8.  
**Plumbi hydrico-acetici soluti**, singulorum partes  
octo, . . . . . 8.  
**Aquae communis partes quadraginta**, . . . . . 40.  
**Adipis suilli partes viginti quatuor**. . . . . 24.

Corticis quercus affunde aquam communem; mixta stent in balneo vaporis, interdum agitando, per horam, tum cola. Liquori filtrato inter agitationem admisce plumbum hydrico-aceticum solutum. Praecipitato, ope filtri separato et humido adhuc adde adipem et sedulo tere ut fiat unguentum.

Sit coloris subfusci.

## Unguentum populeum.

Paretur e **gemmis Populi recentibus** uti unguentum **Bursae pastoris Rademacheri**.

Sit coloris subviridis.

## Unguentum Sabinae.

Paretur ex **extracto Sabinae** uti unguentum **Belladonnae**.

Sit coloris e subviridi fusci.

## Unguentum Sabinae ex Herba recente.

Paretur ex summitatibus recentibus et florentibus Juniperi Sabinae uti unguentum Bursae pastoris Rademacheri.

Sit coloris viridis.

## Unguentum Staphidis agriae.

**R.** Seminis Staphidis agriae grosso modo pulverati  
partes tres, . . . . . 3.

Adipis suilli partes quinque. . . . . 5.

Digere per nycthemerum, interdum agitando, in balneo vaporis; tum cola cum expressione.

Sit fuscum.

## Unguentum Styracis.

**R.** Resinae Elemi, . . . . . 2.

„ Pini Burgundicae, . . . . . 2.

Balsami Styracis liquidi, . . . . . 2.

Cerae flavae, singulorum partes duas, . . . . . 2.

Olei Olivarum communis partes tres. . . . . 3.

Liquefiant et colentur.

Sit coloris e flavo fusci.

## Unguentum sulphuratum compositum.

*Unguentum ad scabiem.*

**R.** Sulphuris depurati, . . . . . 1.

Zinci sulphurici siccati et pulverati, singulorum partem unam, . . . . . 1.

Adipis suilli partes quatuor. . . . . 4.

Misceantur ut fiat unguentum.

Sit colore subflavo.



## Unguentum sulphuratum simplex.

- R.** Sulphuris depurati partem unam, . . . . . 1.  
Adipis suilli partes duas. . . . . 2.

Misce ut fiat unguentum.

Paretur ad dispensationem.

## Unguentum terebinthinatum.

*Unguentum digestivum.*

- R.** Terebinthinae Iaricinae partes duodecim, . . . . 12.  
Mellis partes quatuor, . . . . . 4.  
Olei Olivarum communis partes tres, . . . . . 3.  
Aloës pulveratae partem unam. . . . . 1.

Leni calore misce aloën cum melle; refrigeratis adde terebinthinam et oleum olivarum.

Sit coloris subfusci.

## Unguentum Veratri sulphuratum.

*Unguentum Hellebori sulphuratum. Unguentum antipsoricum.*

- R.** Kali nitrici pulverati partem unam, . . . . . 1.  
Rhizomatis Veratri subtilissime pulverati partes sex, 6.  
Sulphuris sublimati, . . . . . 18.  
Saponis viridis, singulorum partes octodecim, . . . 18.  
Adipis suilli partes quinquaginta septem. . . . . 57.

Misceantur ad dispensationem.

## Vinum aromaticum.

- R.** Specierum aromaticarum partes duas, . . . . . 2.  
Aquae vulnerariae vinosae partes quinque, . . . . 5.  
Vini Gallici rubri partes sedecim. . . . . 16.

Ceterum paretur uti tincturae.

Sit coloris e rubro fusci et limpidum.

## Vinum Bulbi Colchici.

*Vinum radiceis Colchici.*

- R.** **Bulbi Colchici recentis concisi partem unam,** . . . 1.  
**Vini Xerensis partes duas.** . . . . . 2.  
Ceterum paretur uti tincturae.  
Sit coloris e flavo subfusci et limpidum.  
**Caute serva.**

## Vinum ferratum.

*Vinum ferruginosum. Vinum martiatum.*

- R.** **Ferri in filis partes duas,** . . . . . 2.  
**Corticis Cinnamomi Cassiae contusi partem unam,** 1.  
**Vini Rhenani partes viginti quatuor.** . . . . . 24.  
Ceterum paretur uti tincturae.  
Sit coloris subfusci, turbidulum.

## Vinum Ipecacuanhae.

- R.** **Radicis Ipecacuanhae grosso modo pulveratae partes**  
**quinque,** . . . . . 5.  
**Vini Xerensis partes viginti quatuor.** . . . . . 24.  
Ceterum paretur uti tincturae.  
Sit limpidum, coloris e flavo subfusci.  
**Caute serva.**

## Vinum Scillae.

- R.** **Bulbi Scillae concisi partem unam,** . . . . . 1.  
**Vini Xerensis partes sex.** . . . . . 6.  
Ceterum paretur uti tincturae.  
Sit limpidum, coloris e flavo fusci.


## Zinco-Ferrum cyanatum.

*Zincum ferruginoso-hydrocyanicum. Zinco-Ferro-Kalium cyanatum. Zincum borussicum. Zincum zooticum.*

- R.** Zinci sulphurici, . . . . . 1.  
Ferro-Kalii cyanati flavi puri, singulorum partem  
unam, . . . . . 1.  
Aquae destillatae partes triginta. . . . . 30.

Solve zincum sulphuricum in viginti partibus aquae et filtra. Item solve ferro-kalium cyanatum in decem partibus aquae et filtra. Liquores sollicitè misce et reponè mixta, donec liquor supernatans non nisi opalescens appareat. Tunc primum liquorem in filtrum inmitte et quod defluxit refunde, usque dum liquor perfecte limpidus defluat. Tum praecipitatum quoque filtro injice, in eo perfecte aqua destillata edulcora, et leni calore sicca.

Sit pulvis albus, odoris et saporis expers.



# INDEX

## NOMINUM ET SYNONYMORUM.

	Pag.		Pag.
<i>Acetas ferricus</i> . . . . .	50	<i>Aqua aromatica</i> . . . . .	7
„ <i>hydrargyrosus</i> . . . . .	54	„ <i>Asae foetidae</i> . . . . .	8
<i>Acetum Colchici</i> . . . . .	1	„ „ „ <i>composita</i> . . . . .	8
„ <i>destillatum</i> . . . . .	1	„ <i>Balsami Copaivae</i> . . . . .	10
„ <i>Digitalis</i> . . . . .	1	„ <i>caerulea</i> . . . . .	8
„ <i>purum</i> . . . . .	1	„ <i>Calami</i> . . . . .	8
„ <i>Rosarum</i> . . . . .	1	„ <i>Cascarillae</i> . . . . .	9
„ <i>Rutae</i> . . . . .	2	„ <i>Castorei Rademacheri</i> . . . . .	9
„ <i>Sabadillae</i> . . . . .	2	„ <i>Citri</i> . . . . .	9
<i>Acidum aceticum aromaticum</i> . . . . .	2	„ <i>Cochleariae</i> . . . . .	9
„ „ <i>aromaticum camphoratum</i> . . . . .	2	„ <i>Copaivae</i> . . . . .	10
„ <i>borussicum</i> . . . . .	3	„ <i>Euphrasiae</i> . . . . .	10
„ <i>hydrocyanatum</i> . . . . .	3	„ <i>foetida antihysterica</i> . . . . .	10
„ <i>hydrocyanicum</i> . . . . .	3	„ <i>foetida Pragensis</i> . . . . .	10
„ <i>phosphoricum glaciale</i> . . . . .	3	„ <i>Fructuum Quercus Radem.</i> . . . .	11
„ „ <i>siccum</i> . . . . .	3	„ <i>Glandium Quercus Radem.</i> . . . .	11
<i>Aether cantharidatus</i> . . . . .	3	„ <i>Goulardi</i> . . . . .	11
„ <i>phosphoratus</i> . . . . .	3	„ <i>Hyssopt</i> . . . . .	11
<i>Aethiops antimonialis</i> . . . . .	55	„ <i>Lauro-Cerasi</i> . . . . .	12
„ <i>martialis</i> . . . . .	53	„ <i>Melissae</i> . . . . .	12
<i>Alumen kinosatum</i> . . . . .	4	„ <i>Menthae crispae</i> . . . . .	12
<i>Ammoniacum carbon. solutum</i> . . . . .	6	„ <i>Nicotianae Rademacheri</i> . . . . .	12
„ <i>carb. pyro-oleosum solutum</i> . . . . .	6	„ <i>Nucum vomicarum Radem.</i> . . . .	15
<i>Amylum iodatum</i> . . . . .	5	„ <i>Opii</i> . . . . .	13
<i>Anthracokali purum</i> . . . . .	5	„ <i>Petroselini</i> . . . . .	13
„ <i>sulphuratum</i> . . . . .	5	„ <i>mercurialis nigra</i> . . . . .	13
<i>Antimonium diaphoreticum ablutum</i> . . . . .	56	„ <i>nigra</i> . . . . .	13
<i>Aqua Anisi</i> . . . . .	6	„ <i>phagedaenica</i> . . . . .	13
„ <i>antimiasmatica Koechlini</i> . . . . .	7	„ „ <i>flava</i> . . . . .	13
„ <i>Arnicae</i> . . . . .	7	„ „ <i>nigra</i> . . . . .	13

	Pag.		Pag.
Aqua picea . . . . .	14	<i>Chloretum Calcii</i> . . . . .	18
„ Quassiae Rademacheri . . . . .	14	„ <i>Ferri</i> . . . . .	51
„ Rutae . . . . .	14	<i>Citras ferricus</i> . . . . .	51
„ Salviae . . . . .	14	<i>Cold cream Anglorum</i> . . . . .	130
„ Sambuci . . . . .	14	<i>Collodium cantharidatum</i> . . . . .	21
„ Strychni Rademacheri . . . . .	15	<i>Conserva Cochleariae</i> . . . . .	21
„ Tiliae . . . . .	15	„ <i>Nasturtii</i> . . . . .	21
„ Valerianae . . . . .	15	„ <i>Rosarum</i> . . . . .	21
„ <i>vegeto-mineralis Goulardi</i> . . . . .	11	<i>Corpus pro balsamo</i> . . . . .	69
„ <i>vulneraria Krantzii</i> . . . . .	15	<i>Cubebae tostae</i> . . . . .	54
„ „ <i>Thedenii</i> . . . . .	65	<i>Cuprum bichloratum</i> . . . . .	21
„ „ <i>vinosa</i> . . . . .	16	„ <i>carbonicum basicum</i> . . . . .	22
Argentum chloratum Rademacheri . . . . .	16	„ <i>hydrico-carbonicum</i> . . . . .	22
<i>Balsamum Commendatoris</i> . . . . .	102	„ <i>muriatricum</i> . . . . .	21
„ <i>Frahmii</i> . . . . .	17	„ <i>oxydatum</i> . . . . .	22
„ <i>Locatelli</i> . . . . .	17	<i>Electuarium anthelminthicum Hufel.</i> . . . .	23
„ <i>mercuriale</i> . . . . .	129	„ <i>Theriaca</i> . . . . .	23
„ <i>Sulphuris simplex</i> . . . . .	69	<i>Elixir ad longam vitam</i> . . . . .	24
„ <i>vitae externum</i> . . . . .	81	„ <i>alexipharmacum Huchami</i> . . . . .	106
<i>Bichloretum Cupri</i> . . . . .	21	„ <i>amarum</i> . . . . .	24
<i>Butyrum Antimonii</i> . . . . .	60	„ <i>ammoniacato-opiatum</i> . . . . .	24
„ <i>Majoranae</i> . . . . .	130	„ <i>e succo Glycyrrhizae</i> . . . . .	25
<i>Calcaria muriatica</i> . . . . .	18	„ <i>pectorale</i> . . . . .	25
„ <i>phosphorica</i> . . . . .	17	„ <i>Hufelandii</i> . . . . .	25
„ <i>sulphurata</i> . . . . .	18	„ „ <i>Pharm. paup.</i> . . . .	25
„ <i>sulphurato-stibiata</i> . . . . .	90	„ „ <i>regis Daniae</i> . . . . .	25
Calcium chloratum . . . . .	18	„ „ <i>Ringelmanni</i> . . . . .	25
„ <i>sulphuratum</i> . . . . .	18	„ <i>viscerale Kleinii</i> . . . . .	25
<i>Calx Antimonii cum Sulphure</i> . . . . .	90	<i>Emplastrum aromaticum</i> . . . . .	26
Carbo Spongiae . . . . .	18	„ <i>Belladonnae</i> . . . . .	26
<i>Carbonas cupricus c. Hydrate cuprico</i> . . . . .	22	„ <i>cephalicum</i> . . . . .	30
„ <i>plumbicus</i> . . . . .	74	„ <i>citrinum</i> . . . . .	20
Cataplasma ad decubitum . . . . .	19	„ <i>Conii</i> . . . . .	27
<i>Catechu depuratum</i> . . . . .	36	„ <i>consolidans</i> . . . . .	27
<i>Cera viridis</i> . . . . .	19	„ <i>contra tineam</i> . . . . .	27
Ceratum Aeruginis . . . . .	19	„ <i>defensivum rubrum</i> . . . . .	27
„ <i>Cetacei rubrum</i> . . . . .	20	„ <i>diaphoreticum Mynsichti</i> . . . . .	28
„ <i>labiale rubrum</i> . . . . .	20	„ <i>foetidum</i> . . . . .	28
„ <i>Resinae Burgundicae</i> . . . . .	20	„ <i>fuseum</i> . . . . .	29
Cetaceum saccharatum . . . . .	20	„ <i>Hyoseyami</i> . . . . .	29

	Pag.		Pag.
Emplastrum matris Sieboldi . . . . .	29	Extractum Cubebae aethereum . . . . .	40
„ Meliloti . . . . .	30	„ Danci . . . . .	40
„ <i>Minii adustum</i> . . . . .	29	„ Elaterii . . . . .	40
„ <i>Minii rubrum</i> . . . . .	30	„ Florum Arnicae . . . . .	33
„ miraculosum Rademacheri . . . . .	30	„ Foliorum Juglandis . . . . .	40
„ <i>nigrum sulphuratum</i> . . . . .	32	„ Frangulae . . . . .	40
„ <i>Noricum seu nigrum</i> . . . . .	29	„ Fumariae . . . . .	41
„ opiatum . . . . .	30	„ Glycyrrhizae solutum . . . . .	41
„ oxycroceum . . . . .	31	„ Graminis . . . . .	41
„ Picis liquidae . . . . .	32	„ „ liquidum . . . . .	41
„ <i>resolvens</i> . . . . .	28	„ <i>haemostaticum Bonjean</i> . . . . .	45
„ <i>stomachicum</i> . . . . .	26	„ Helenii . . . . .	41
„ sulphuratum . . . . .	32	„ Hippocastani . . . . .	42
<i>Ergotinum impurum</i> . . . . .	45	„ Lactucae virosae . . . . .	42
Extractum Aloës ac. sulph. corr. . . . .	33	„ Levistici . . . . .	42
„ Angelicae . . . . .	33	„ Ligni Campechiani . . . . .	42
„ Arnicae florum . . . . .	33	„ „ Guajaci . . . . .	42
„ „ radiceis . . . . .	34	„ Lupuli . . . . .	42
„ Artemisiae aethereum . . . . .	34	„ Marrubii . . . . .	43
„ Bardanae . . . . .	34	„ Millefolii . . . . .	43
„ Bistortae . . . . .	34	„ Myrrhae . . . . .	43
„ Calami . . . . .	35	„ Nicotianae Rademacheri . . . . .	43
„ Calendulae . . . . .	35	„ Pimpinellae . . . . .	43
„ Cannabis Indicae . . . . .	35	„ Polygalae amarae . . . . .	43
„ Catechu . . . . .	36	„ Pulsatillae . . . . .	44
„ Centaurii minoris . . . . .	36	„ Quercus . . . . .	45
„ Chamomillae . . . . .	36	„ Radiceis Arnicae . . . . .	34
„ Chinae fuscae frigide paratum . . . . .	36	„ „ Glycyrrhizae . . . . .	44
„ „ regiae . . . . .	37	„ Rubiae tinctorum . . . . .	44
„ „ „ frigide paratum . . . . .	37	„ Sabinae . . . . .	44
„ „ spirituosum . . . . .	37	„ Salicis . . . . .	44
„ Cinae aethereum . . . . .	37	„ Saponariae . . . . .	45
„ Coffeae . . . . .	38	„ Sarsaparillae . . . . .	45
„ Colocynthidis compositum . . . . .	38	„ Secalis cornuti . . . . .	45
„ <i>Colocynthidis Londinense</i> . . . . .	38	„ Seminis Colchici acidum . . . . .	45
„ Conii . . . . .	38	„ „ Hyoscyami . . . . .	46
„ Corticis Aurantii . . . . .	39	„ „ Stramonii . . . . .	46
„ „ Radiceis Granati aquosum . . . . .	39	„ Sennae . . . . .	46
„ „ „ spirituosum . . . . .	39	„ Simarubae aquosum . . . . .	47
„ Croci . . . . .	39	„ „ spirituosum . . . . .	47

	Pag.		Pag.
Extractum Stramonii . . . . .	47	<i>Liquor Ammoniaci hydrochl. cuprati</i> . . . . .	58
„ Taraxaci liquidum . . . . .	47	„ anodynus tereb. Radem. . . . .	58
„ Taxi baccatae . . . . .	48	„ <i>antimiasmaticus Beisseri</i> . . . . .	7
„ Tormentillae . . . . .	48	„ „ Köchlini . . . . .	58
„ Toxicodendri . . . . .	48	„ antispasticus Benardi . . . . .	59
„ Uvae Ursi . . . . .	48	„ Calcii chlorati Rademacheri . . . . .	59
„ Valerianae . . . . .	48	„ <i>Carbonatis ammoniaci</i> . . . . .	6
Farina Hordei praeparata . . . . .	49	„ „ „ <i>cum oleo empyr.</i> . . . .	6
Fel Tauri inspissatum . . . . .	49	„ <i>Chloreti stibici</i> . . . . .	60
Ferro-Kali tartaricum purum . . . . .	49	„ corrosivus camphoratus . . . . .	59
Ferrum aceticum siccum . . . . .	50	„ <i>Cupri ammoniato-muriatici</i> . . . . .	58
„ carbonicum saccharatum . . . . .	50	„ Hydrarg. bichlor. corrosivi . . . . .	59
„ chloratum . . . . .	51	„ „ <i>muriatici corrosivi</i> . . . . .	59
„ citricum siccum . . . . .	51	„ Myrrhae . . . . .	60
„ cyanatum . . . . .	52	„ Natri nitrici Radem. . . . .	60
„ <i>hydrocyanicum basicum</i> . . . . .	52	„ Saponis stibiati . . . . .	60
„ iodatum saccharatum . . . . .	52	„ Stibii chlorati . . . . .	60
„ <i>muriaticum oxydulatum</i> . . . . .	51	„ „ <i>muriatici</i> . . . . .	60
„ oxydatum rubrum . . . . .	53	Magnesia phosphorica . . . . .	61
„ oxydulato-oxydatum . . . . .	53	„ sulphurica sicca . . . . .	61
„ <i>oxydulatum nigrum</i> . . . . .	53	„ tartarica Radem. . . . .	62
„ phosphoricum . . . . .	54	Massa pilularum aperit. Stahlii . . . . .	62
„ „ <i>oxydulato-oxydatum</i> . . . . .	54	„ „ Armeniarum . . . . .	62
Fructus Cubebae tosti . . . . .	54	„ „ bechicarum Heimii . . . . .	63
Graphites depuratus . . . . .	54	„ „ e Cynoglosso . . . . .	63
Hydrargyrum aceticum oxydul. . . . .	54	„ „ ferratarum Valleti . . . . .	63
„ et Stibium sulphurata . . . . .	54	„ „ hydragog. Heimii . . . . .	64
„ oxydulatum nigrum . . . . .	55	„ „ Jalapae . . . . .	64
„ <i>stibiato-sulphuratum</i> . . . . .	55	„ „ odontalgicarum . . . . .	64
Kali stibicum . . . . .	56	<i>Mellago Graminis</i> . . . . .	41
<i>Kermes minerale</i> . . . . .	91	„ <i>Taraxaci</i> . . . . .	47
Lichen Island. ab amarit. liberatus . . . . .	56	<i>Mercurius acetatus</i> . . . . .	54
Linctus emeticus Hufelandii . . . . .	56	„ <i>solubilis Hahnemanni</i> . . . . .	55
Linimentum Aeruginis . . . . .	57	Mixtura vulneraria acida . . . . .	65
„ ammoniacato-camphoratum . . . . .	57	Morsuli antimoniales Kunkelii . . . . .	65
„ saponato-ammoniacatum . . . . .	57	Mucilago Cydoniae . . . . .	66
<i>Liquor Ammoniaci carbonici</i> . . . . .	6	Oleum Absinthii coctum . . . . .	66
„ „ „ <i>pyro oleosi</i> . . . . .	6	„ „ <i>infusum</i> . . . . .	66
„ „ <i>caustici Dzondii</i> . . . . .	85	„ Amygdalarum aethereum . . . . .	66
„ „ <i>vinosus</i> . . . . .	58	„ Anethi . . . . .	67

	Pag.		Pag.
Oleum Anisi stellati . . . . .	67	Pilulae bechicae Heimii . . . . .	68
„ „ sulphuratum . . . . .	67	„ ferratae Valletii . . . . .	64
„ camphoratum . . . . .	67	„ hydragogae Heimii . . . . .	64
„ Chamomillae coctum . . . . .	67	„ Jalapae . . . . .	64
„ „ <i>infusum</i> . . . . .	67	„ odontalgicae . . . . .	65
„ Cinae . . . . .	68	Plumbum carbonicum . . . . .	74
„ contra Taeniam Chaberti . . . . .	68	„ „ <i>neutrale</i> . . . . .	74
„ Coriandri . . . . .	68	„ <i>tannicum</i> . . . . .	19
„ Cumini . . . . .	68	Pulpa Cassiae . . . . .	74
„ Galbani . . . . .	68	„ Prunorum depurata . . . . .	75
„ Hyoseyami coctum . . . . .	69	Pulvis ad erysipelas . . . . .	75
„ „ <i>infusum</i> . . . . .	69	„ <i>aërophorus c. Crem. Tartar.</i> . . . .	75
„ Hyperici coctum . . . . .	69	„ „ e Magnesia carbonica . . . . .	75
„ „ <i>infusum</i> . . . . .	69	„ „ Hufelandii . . . . .	75
„ Juglandis . . . . .	69	„ antepilepticus Marchionis . . . . .	76
„ Lauri aethereum . . . . .	69	„ antiphlogisticus Hufelandii . . . . .	76
„ Lini sulphuratum . . . . .	69	„ Ari compositus . . . . .	78
„ Majoranae . . . . .	70	„ aromaticus . . . . .	76
„ Millefolii . . . . .	70	„ digestivus Kannenwurfii . . . . .	76
„ Myrrhae . . . . .	70	„ cephracticus Sellii . . . . .	77
„ Ovorum . . . . .	70	„ galactopoeus . . . . .	77
„ Petroselini . . . . .	71	„ gummosus . . . . .	77
„ phosphoratum . . . . .	71	„ pectoralis Trossii . . . . .	78
„ Radicis Artemisiae . . . . .	71	„ pro infantibus Hufelandii . . . . .	78
„ Rutaе . . . . .	71	„ <i>pueror. Ph. paup. Hufelandii</i> . . . . .	78
„ Salviae . . . . .	72	„ sternutatorius . . . . .	78
„ Serpylli . . . . .	72	„ stomachicus Birkmanni . . . . .	78
„ Terebinthinae sulphuratum . . . . .	72	<i>Roob Dauci depuratum</i> . . . . .	40
<i>Oxydum cupricum</i> . . . . .	22	Saccharolatum Lichenis Islandici . . . . .	79
„ <i>ferricum</i> . . . . .	53	Sanguis bovinus inspissatus . . . . .	79
<i>Oxymel Aeruginis</i> . . . . .	57	<i>Sapo antimonialis</i> . . . . .	80
„ Colchici . . . . .	72	„ aromaticus pro balneo . . . . .	80
Pasta Cacao cum Lichene Island. . . . .	72	„ guajacinus . . . . .	80
„ <i>de Althaea</i> . . . . .	73	„ stibiatus . . . . .	80
„ Glycyrrhizae . . . . .	73	„ terebinthinatus . . . . .	81
„ gummosa . . . . .	73	Serum lactis aluminatum . . . . .	81
„ <i>Liquiritiae</i> . . . . .	73	„ „ tamarindinatum . . . . .	81
<i>Phosphas magnesicus cum aqua</i> . . . . .	61	Sinapismus . . . . .	81
Pilulae aperitivae Stahlii . . . . .	62	<i>Sirope de Laffecteur</i> . . . . .	97
„ Armeniae . . . . .	62	<i>Solutio Freibergii</i> . . . . .	59



	Pag.		Pag.
<i>Solutio Succı Glycyrrhizae</i> . . . . .	41	<i>Stibium oxydatum album</i> . . . . .	56
"    " <i>Liquiritiæ</i> . . . . .	41	" <i>sulphuratum rubeum</i> . . . . .	91
<i>Species ad Cataplasma</i> . . . . .	82	<i>Succus Dauci inspissatus</i> . . . . .	40
"    " <i>Fomentum</i> . . . . .	82	<i>Sulphur auratum liquidum</i> . . . . .	60
"    " <i>Gargarisma</i> . . . . .	82	" <i>iodatum</i> . . . . .	91
"    " <i>suffiendum</i> . . . . .	83	" <i>stibiatum rubeum</i> . . . . .	91
" <i>emollientes</i> . . . . .	82	<i>Sulphuretum Calcii</i> . . . . .	18
" <i>pectorales cum fructibus</i> . . . . .	83	<i>Syrupus Ammoniaci</i> . . . . .	91
" <i>pectorales Viennenses</i> . . . . .	83	" <i>Anisi</i> . . . . .	92
"    " <i>Richterı</i> . . . . .	83	" <i>Berberidum</i> . . . . .	92
" <i>pro fumo</i> . . . . .	83	" <i>Capitum Papaveris</i> . . . . .	92
" <i>resolventes</i> . . . . .	84	" <i>Chamomillæ</i> . . . . .	93
<i>Spiritus acetico-aethereus</i> . . . . .	84	" <i>Chinæ</i> . . . . .	93
" <i>Aetheris acetici</i> . . . . .	84	" <i>Croci</i> . . . . .	93
"    " <i>chlorati</i> . . . . .	84	" <i>Diacodion</i> . . . . .	92
"    " <i>nitrosi</i> . . . . .	85	" <i>de Lafecteur</i> . . . . .	97
" <i>Ammoniacı caustici Dzondii</i> . . . . .	35	" <i>ferratus</i> . . . . .	94
" <i>caeruleus</i> . . . . .	86	" <i>Ferri iodati</i> . . . . .	94
" <i>Conii</i> . . . . .	87	" <i>Foeniculi</i> . . . . .	94
" <i>Cornu Cervi rectificatus</i> . . . . .	6	" <i>Mannæ cum Rheo</i> . . . . .	95
" <i>Lavandulæ compositus</i> . . . . .	87	" <i>Menthæ crispæ</i> . . . . .	95
" <i>Mastiches compositus</i> . . . . .	87	"    " <i>piperitæ</i> . . . . .	95
" <i>matricalis</i> . . . . .	87	" <i>Mororum</i> . . . . .	95
" <i>Melissæ</i> . . . . .	88	" <i>Morphii</i> . . . . .	96
" <i>Menthæ crispæ</i> . . . . .	88	" <i>opiatı</i> . . . . .	96
" <i>Mindereri</i> . . . . .	89	" <i>Papaveris albi</i> . . . . .	92
" <i>muriatico-aethereus</i> . . . . .	84	"    " <i>rubri</i> . . . . .	96
" <i>Nitri dulcis</i> . . . . .	85	" <i>Rhoeados</i> . . . . .	96
" <i>nitrico-aethereus</i> . . . . .	85	" <i>Ribium</i> . . . . .	96
" <i>Rosarum</i> . . . . .	88	" <i>Rosarum rubrarum</i> . . . . .	97
" <i>Rosmarini</i> . . . . .	89	" <i>sanitatis Berolinensis</i> . . . . .	97
" <i>Salis Ammoniaci aquosus</i> . . . . .	6	" <i>Sarsaparillæ compositus</i> . . . . .	97
"    "    " <i>vinosus</i> . . . . .	58	" <i>Violarum</i> . . . . .	98
"    "    " <i>dulcis</i> . . . . .	84	" <i>Zingiberis</i> . . . . .	98
" <i>saponatus Naumanni</i> . . . . .	89	<i>Tartarus ferruginosus</i> . . . . .	49
" <i>Serpylli</i> . . . . .	89	" <i>martiatı</i> . . . . .	49
<i>Spongiae compressæ</i> . . . . .	89	<i>Tinctura Aconiti aetherea</i> . . . . .	99
" <i>ustæ</i> . . . . .	18	"    " <i>e succo recente</i> . . . . .	99
<i>Stannum præcipitatum</i> . . . . .	90	" <i>Alcannæ</i> . . . . .	99
<i>Stibio-Calcium sulphuratum</i> . . . . .	90	" <i>alexipharmaca Stahlii</i> . . . . .	99

	Pag.		Pag.
Tinctura Ambrae . . . . .	100	Tinctura Contrayervae . . . . .	107
” ” cum Moscho . . . . .	100	” Corticis adstringentis . . . . .	108
” <i>Antimonii acris</i> . . . . .	113	” Croci . . . . .	108
” ” <i>Jacobi</i> . . . . .	60	” Cubebae . . . . .	108
” Arnicae e succo recente . . . . .	100	” Cupri acetici Rademacheri . . . . .	108
” ” florum . . . . .	100	” Digitalis aetherea . . . . .	108
” ” radicis . . . . .	117	” ” ex herba siccata . . . . .	109
” Asae foetidae . . . . .	101	” ” e succo recente . . . . .	109
” Balsami Peruviani . . . . .	101	” diuretica Hufelandii . . . . .	109
” ” Tolutani . . . . .	101	” Euphorbii . . . . .	109
” Bardanae . . . . .	101	” <i>Fabarum St. Ignatii</i> . . . . .	121
” Belladonnae ex herba sicc. . . . .	101	” Ferri acetici Rademacheri . . . . .	109
” ” e succo recente . . . . .	102	” ” chlorati . . . . .	110
” Benzoës composita . . . . .	102	” ” iodati . . . . .	110
” bezoardica . . . . .	102	” Fructus Aurantii . . . . .	111
” Bryoniae . . . . .	103	” Fuliginis . . . . .	111
” Bucco . . . . .	103	” Fungi Cynosbati Rademacheri . . . . .	111
” Bursae pastoris Rademacheri . . . . .	103	” Galangae . . . . .	112
” <i>Bursae past. e Succo recente</i> . . . . .	103	” Galbani . . . . .	112
” Caladii seguini . . . . .	103	” Gallarum . . . . .	112
” Calami composita . . . . .	103	” Guajaci ammoniacata . . . . .	112
” Cannabis Indicae . . . . .	104	” ” <i>volatilis</i> . . . . .	112
” Capsici . . . . .	104	” <i>Hellebori albi</i> . . . . .	124
” Cardui Mariae Rademacheri . . . . .	104	” ” <i>viridis</i> . . . . .	112
” carminativa . . . . .	104	” Hyoscyami ex herba siccata . . . . .	112
” Caryophyllorum . . . . .	105	” ” e succo recente . . . . .	113
” Castorei Canadensis aetherea . . . . .	105	” Hyracei . . . . .	113
” ” Sibirici aetherea . . . . .	105	” kalina . . . . .	113
” Chelidonii Rademacheri . . . . .	106	” Kino . . . . .	113
” ” <i>e Succo recente</i> . . . . .	106	” Laccae . . . . .	114
” Chinae crocata . . . . .	106	” Ledi palustris e succo recente . . . . .	114
” ” fuscae . . . . .	106	” Ligni Guajaci . . . . .	114
” ” Huxhami . . . . .	106	” ” Quassiae . . . . .	114
” ” regiae . . . . .	106	” ” santalini . . . . .	115
” ” <i>simplex</i> . . . . .	106	” <i>Lignorum</i> . . . . .	117
” Cinnamomi acuti . . . . .	107	” Lobeliae . . . . .	115
” Coccionellae Rademacheri . . . . .	107	” Macidis . . . . .	115
” Colocynthis Rademacheri . . . . .	107	” Martis aperitiva . . . . .	115
” Colombo . . . . .	107	” Menthae crispae . . . . .	115
” Conii . . . . .	107	” ” piperitae . . . . .	116

	Pag.		Pag.
Tinctura Moschi . . . . .	116	Tinctura Trifolii . . . . .	123
" Nicotianae . . . . .	116	" Tuberum Jalapae . . . . .	123
" Nucum moschatarum . . . . .	121	" Urticae e succo recente . . . . .	123
" " vomicarum aetherea . . . . .	121	" Valerianae ammoniacata . . . . .	123
" Opii Neapolitana Clinici . . . . .	116	" Veratri . . . . .	124
" ophthalmica Clinici . . . . .	116	" Virgae aureae Rademacheri . . . . .	124
" Pimpinellae . . . . .	117	" Zingiberis . . . . .	124
" Pini composita . . . . .	117	Traumaticinum . . . . .	124
" Pulsatillae e succo recente . . . . .	117	Trochisci bechici . . . . .	124
" Pyrethri . . . . .	117	" Ipecacuanhae . . . . .	125
" Radicis Arnicae . . . . .	117	" Santonini albuminati . . . . .	125
" " Artemisiae Rademacheri . . . . .	118	<i>Unguentum ad decubit. Autenrieth.</i> . . . .	19
" " Caryophyllatae . . . . .	118	" ad fonticulos . . . . .	126
" " Jalapae . . . . .	123	" ad scabiem . . . . .	132
" Ratanhae saccharata . . . . .	118	" album camphoratum . . . . .	128
" Resinae Jalapae . . . . .	118	" Althaeae . . . . .	129
" Rhei amara . . . . .	118	" antipsoricum . . . . .	133
" " spirituosa . . . . .	118	" Belladonnae . . . . .	126
" Rosmarini . . . . .	119	" Bursae pastoris Rademacheri . . . . .	126
" Rubiae tinctorum . . . . .	119	" Calaminaris Rademacheri . . . . .	127
" Sabadillae . . . . .	119	" Cerussae camphoratum . . . . .	127
" Sabiniae . . . . .	119	" Conii ex herba recente . . . . .	127
" salina Halensis . . . . .	119	" contra combustionem Stahliani . . . . .	127
" Salis Tartari . . . . .	113	" digitalium . . . . .	133
" Sarsaparillae . . . . .	120	" Digitalis . . . . .	128
" Scillae kalina . . . . .	120	" " ex herba recente . . . . .	128
" Scordii . . . . .	120	" epispasticum Hufelandii . . . . .	128
" Secalis cornuti . . . . .	120	" exsiccans . . . . .	128
" Seminis Colchici acida . . . . .	121	" flavum . . . . .	129
" " Ignatii . . . . .	121	" Hellebori sulphuratum . . . . .	133
" " Myristicae . . . . .	121	" Hydrargyrum citrinum . . . . .	129
" " Strychni aetherea . . . . .	121	" Iodi Rademacheri . . . . .	129
" Senegae . . . . .	121	" leniens . . . . .	130
" Sennae . . . . .	122	" Linariae . . . . .	130
" Stramonii . . . . .	122	" Majoranae . . . . .	130
" Sumbul . . . . .	122	" oxygenatum . . . . .	130
" Taxi . . . . .	122	" Plumbi hydr.-carb. camphor. . . . .	127
" Thujae ex herba siccata . . . . .	122	" Plumbi tannici . . . . .	131
" " e succo recente . . . . .	122	" populeum . . . . .	131
" Toxicodendri . . . . .	123	" Sabiniae . . . . .	131

	Pag.		Pag.
Unguent. Sabinae ex herba recente	132	<i>Vinum ferruginosum</i>	134
„ Staphidis agriae . . . . .	132	„ <i>Ipecacuanhae</i>	134
„ Styrcis . . . . .	132	„ <i>martiatum</i>	134
„ sulphuratum compositum . . . . .	132	„ <i>Radicis Colchici</i>	134
„ „ simplex . . . . .	133	„ <i>Scillae</i>	134
„ terebinthinatum . . . . .	133	Zinco-Ferrum cyanatum . . . . .	135
„ Veratri sulphuratum . . . . .	133	<i>Zinco-Ferro-Kalium cyanatum</i>	135
<i>Vinum aromaticum</i> . . . . .	133	<i>Zincum borussicum</i> . . . . .	135
„ <i>Bulbi Colchici</i> . . . . .	134	„ <i>ferruginoso-hydrocyanicum</i>	135
„ <i>ferratum</i> . . . . .	134	„ <i>zooticum</i> . . . . .	135

